


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：平成 29 年 3 月 13 日]



調査点	水温 (°C)		塩分	溶存酸素 (mg/l)		透明度 (m)	無機態窒素 (μg-at/l)	無機態りん (μg-at/l)	ケイ酸態ケイ素 (μg-at/l)	クロロフィル a (μg/l)
	0m	10m		0m	10m					
①	16.0	15.9	34.5	7.6	7.1	12.0	5.0	0.56	23.5	1.2
②	16.1	16.0	34.6	7.7	7.3	13.0	4.6	0.50	19.5	1.2
③	18.0	17.7	34.9	7.7	7.6	12.0	1.7	0.17	6.2	1.1
④	15.9	16.0	34.0	7.8	7.3	10.0	5.0	0.61	34.9	2.1
⑤	15.7	15.8	33.8	8.4	8.0	6.0	3.1	0.41	39.8	1.5
⑥	15.7	15.9	33.7	8.4	7.8	5.0	1.3	0.27	43.4	2.7
⑦	15.9	15.8	33.7	8.9	8.9	3.0	0.1	0.11	43.1	2.9
⑧	15.9	15.6	33.2	8.1	8.2	5.0	5.1	0.43	72.3	5.5
⑨	15.8	15.8	34.0	7.9	7.7	8.0	5.3	0.64	35.7	2.8
⑩	15.8	15.7	33.9	7.9	7.9	4.0	3.0	0.43	39.3	11.2
⑪	15.9	15.9	34.1	8.1	8.0	5.0	1.7	0.35	33.0	6.3
⑫	15.8	15.8	34.0	7.7	7.5	9.0	5.5	0.61	34.4	6.7
平均	16.0	16.0	34.0	8.0	7.8	7.6	3.4	0.42	35.4	3.8
平年値	15.9	15.9	33.5	8.2	7.8	9.5	3.3	0.45	24.0	2.8

※ 平年値は平成14～28年の3月の平均値

- 表層水温平均：16.0°C（平年比 +0.1°C）水温は平年並となっています。
- 表層塩分平均：34.0（平年比 +0.5）塩分は平年よりやや高めとなっています。
- 栄養塩類濃度：窒素，リンは平年並となっています。

- 無機態窒素（平均値）： 3.4 μg-at/l（平年比 +0.1 μg-at/l）
- 無機態りん（平均値）： 0.42 μg-at/l（平年比 -0.03 μg-at/l）