


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：令和5年3月7日]



調査点	水温 (°C)		塩分 〈表層〉	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態窒素	無機態りん	ケイ酸態ケイ素	珞石
	0m	10m		0m	10m		($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	($\mu\text{g/L}$) 〈表層〉
①	16.8	16.8	34.3	7.7	7.8	13.0	1.8	0.17	6.3	1.9
②	17.0	16.9	34.3	7.7	7.7	14.0	1.9	0.24	4.8	1.7
③	17.0	16.9	34.3	8.2	8.3	8.0	0.4	0.09	3.2	5.6
④	16.2	16.2	33.8	7.7	6.6	11.0	2.5	0.23	13.7	3.8
⑤	16.1	15.9	33.6	9.1	8.7	6.5	0.3	0.18	14.8	3.4
⑥	15.5	16.0	33.3	9.6	8.7	6.0	0.6	0.19	20.9	3.5
⑦	16.1	16.0	33.6	9.7	7.8	6.0	0.0	0.18	13.3	5.4
⑧	16.2	15.9	33.5	9.3	8.3	7.0	0.1	0.22	18.5	3.5
⑨	16.1	16.0	33.5	8.9	8.8	8.0	2.2	0.48	20.0	3.6
⑩	15.8	15.9	33.7	7.9	8.0	6.0	1.2	0.27	15.1	6.4
⑪	16.2	16.1	33.7	8.9	9.6	8.0	0.2	0.25	11.3	4.2
⑫	16.5	16.1	33.7	9.3	8.3	6.5	16.4	1.95	12.6	7.8
平均	16.3	16.2	33.8	8.7	8.2	8.3	2.3	0.37	12.9	4.2
平年値	16.2	16.0	33.7	8.7	8.2	7.9	2.3	0.34	29.5	3.2

※ 平年値は平成元～令和4年の3月の平均値

- 表層水温平均：16.3°C（平年比 +0.1°C） 水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均 33.8（平年比 +0.1） 塩分は平年並みとなっています。
- 栄養塩類濃度：窒素は平年並み，リンやや高めとなっています。
 - ・無機態窒素（平均値）： 2.3 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 $\pm 0 \mu\text{g-at/L}$ ）
 - ・無機態りん（平均値）： 0.37 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 +0.03 $\mu\text{g-at/L}$ ）