

鹿児島県漁海況週報

平成29年7月20日発行(7月13日～7月19日)
第2713報【旧暦：閏5月20日～閏5月26日/月齢19.0～25.0/潮汐：中潮～若潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月18日現在、平瀬の南5.1マイル付近にあり、離岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月18日現在、49マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、すべての海域で0.1～2.6℃昇温した。

平年比較では、鹿児島で“やや低め”、竹島、中之島、与論で“やや高め”、佐多岬、屋久島御崎、甌海峡で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.6	+1.1	+1.4	著しく高め
鹿児島	26.4	+0.2	-0.9	やや低め
佐多岬	28.1	+1.0	+1.3	かなり高め
竹島	28.3	+0.1	+0.9	やや高め
屋久島御崎	29.5	+1.3	+1.5	かなり高め
中之島	29.3	+0.8	+0.7	やや高め
笠利崎	30.0	+0.7	+1.6	著しく高め
与路島	29.7	+2.6	+1.7	著しく高め
与論	29.2	+2.0	+0.7	やや高め
甌海峡	28.5	+2.1	+1.8	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は7/18-19
串木野一甌定期客船観測は7/19

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でハガツオ(1～1.5kg)が1.6トン、シマアジ(0.5～1.8kg)が170kgの入網。西薩南部海域では、ハガツオ(700～800g)が0.5～3トン/日、マルソウダ(500～600g)が0.4～3トン/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(800g)が1～2トン/日、マアジ豆が1日のみ670kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で31統がマアジ豆、カマス、カクチイワシ主体に14トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ウルメイワシ、ニハ類主体に6.4トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトヒを26～46箱/統・日、中トビを3～11箱/統・日、青トビを1～2箱/統・日の漁。


○その他

甌島海域では、一本釣りでマダイ(0.5～2.5kg)を30kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でチダイ(150～500g)を10～80kg/隻・日、マダイ(500～900g)を20～30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでハガツオ(800～900g)を20～30kg/隻・日、イサキ(200～700g)を5～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒケナガエビを100～200kg/隻・日の漁。ごち網で1日のみマダイ(0.2～2kg)を18kg/隻の漁。一本釣りでイサキ(300～500g)を10～20kg/隻・日の漁。刺網でキス(40～70g)を16kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(500g)を70～80kg/隻・日、イトヨリタイ(100～200g)を30～40kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの3日操業でチウオ(1～2kg)を260kg/隻、2日操業でチウオ(1～2kg)を70～250kg/隻の漁。延縄の3日操業でキンマダイ(1kg)を200kg/隻、マダイ(5kg)を70～200kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ羊釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2664報)							
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量			
旋網	阿久根	大	1	1	甌西	ウルメイワシ34	ソウダガツオ31	サハ類豆24	0.5	1	15	3	60
		中	25	277	長島 串本野沖 甌西	カクチイワシ52	コシロ18	サハ類豆11	11.1	3	24	9	92
	枕崎	大	7	326	馬毛島 屋久島南 臥蛇島	オアカムロ中35	ゴマサハ中32	クサヤモロ小16	46.5	0	—	2	26
		中	22	506	馬毛島 内之浦沖	ゴマサハ中38	ウルメイワシ32	ゴマサハ中小12	23.0	1	11	1	13
	内之浦	中	1	7	内之浦沖	カクチイワシ100			6.8	1	5	0	—
	山川	中	0	—					—	0	—	0	—
	計	大	8	326					40.8	1	15	5	86
		中	48	789					16.4	5	41	10	106
	東海旋網	阿久根	0	—					—	0	—	0	—
		枕崎	0	—					—	0	—	0	—
棒受網	阿久根	85	74	阿久根沖 長島	ウルメイワシ52	カクチイワシ43		0.9	29	26	41	34	
	内之浦	6	19		ウルメイワシ78	サハ類小19		3.2	1	3	0	—	
定置網	内之浦	31	14		マアジ豆47	カマス12	カクチイワシ10	0.4	41	18	45	28	
刺網	阿久根	大	0	—	甌	キビナゴ100			0.1	30	4	21	2
		小	0	—					—	0	—	0	—
	海旋	0	—					—	1	713	1	819	
	山川	中	4	30		カツオ小98			7.4	1	21	0	—
		海旋	0	—					—	1	448	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月19日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月19日発行「海洋通報平成29年135号」による。