

# 鹿児島県漁海況週報

平成30年6月7日発行(5月31日～6月6日)  
第2758報【旧暦:4月17日～4月23日/月齢15.6～21.6/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月6日現在、屋久島御崎の南9.2マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月5日現在、287マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、竹島、与路島、甌海峡で0.2～1.5℃降温し、その他の海域で0.2～0.7℃昇温した。

平年比較では黒潮流域で“著しく高め”、佐多岬、竹島、笠利崎、与路島で“やや高め”、その他の海域で“かなり高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.7	+0.2	+1.3	著しく高め
鹿児島	23.6	+0.7	+1.3	かなり高め
佐多岬	23.7	-1.5	+1.2	やや高め
竹島	24.3	-0.7	+0.8	やや高め
屋久島御崎	25.8	+0.4	+1.3	かなり高め
中之島	26.8	+0.4	+1.0	かなり高め
笠利崎	25.5	+0.5	+0.9	やや高め
与路島	24.9	-0.2	+0.5	やや高め
与論	25.9	+0.5	+1.2	かなり高め
甌海峡	23.5	-0.5	+1.3	かなり高め

鹿児島～那覇定期客船観測は6/6-7  
串木野～甌定期客船観測は6/5

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、週計でシラ(1～5kg)が940kg、カンパチ(1～2kg)が660kg、ブリ(3～4kg)が650kgの入網。西薩南部海域では、マサハ(400～500g)が4～5トン/日、ゴマサハ(400～500g)が1トン/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マダイ(400～700g)が470～840kg/日、ハガツオ(1.7～1.9kg)が350～650kg/日、スマ(1.9～4kg)が450kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側ではハガツオ(0.8～1.5kg)が150～650尾/日、イサキ(200～500g)が200～240尾/日、カンパチ(0.5～1kg)が20～200尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で41統がウルメイワシ、マアジ、サハ類小主体に52トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、マアジ、ウルメイワシ主体に19.3トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、8～19箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10～30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、30～36箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2704報)					
						1日1統	前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	3	24	
		中	13	92	長島 甌西 長島 甌東 縄瀬	カタチイワシ34 サハ類小25 サハ類豆9	7.1	6	33	12	129
	枕崎	大	1	103	馬毛島	ゴマサハ中100	102.6	2	49	2	128
		中	2	11	湯瀬 立目崎沖	ゴマサハ中46 ゴマサハ中小40 ゴマサハ大7	5.6	9	190	5	162
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	1	103	—	—	102.6	2	49	5	152	
	中	15	103	—	—	6.9	15	223	17	291	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	26	38	阿久根沖 長島	カタチイワシ73 ウルメイワシ24	1.5	33	37	7	6	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	41	52	—	ウルメイワシ31 マアジ豆25 サハ類小9	1.3	51	53	46	66	
刺網	阿久根	133	26	阿久根沖 甌 牛深沖 長島	キビナゴ100	0.2	79	15	32	3	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	1	1	—	カツオ小88 キハダ10	1.1	0	—	0	—
	海旋	中	1	771	—	カツオ中70 カツオ小11 キハダ11	771.4	3	2268	1	780
		小	1	8	—	カツオ小100	7.7	6	32	6	44
山川	海旋	1	701	—	カツオ小70 キハダ15 カツオ中10	701.0	2	1214	3	1896	

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、小トビを1200～2400尾/統・日、中トビを1200～1800尾/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを18～23箱/統・日、セトビを4～21箱/統・日、青トビを4～9箱/統・日の漁。

### ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～1kg)を20～50kg/隻・日、チダイ(200～300g)を10～20kg/隻・日の漁。一本釣りイサキ(200～500g)を20～40kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100～150kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(500～600g)を50～80kg/隻・日、イサキ(0.2～1kg)を5～20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(100～500g)を20～40kg/隻・日、マトウダイ(0.6～1kg)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(500g)を20kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3日操業でソデイカ(胴体のみ13kg)を100～500kg/隻の漁。延縄の4日操業でマダイ(4kg)を200kg/隻、ナンヨウキンメ(1kg)を100kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月6日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁6月6日発行「海洋速報平成30年104号」による。