

鹿児島県漁海況週報

平成30年6月14日発行(6月7日～6月13日)
第2759報【旧暦:4月24日～4月30日/月齢22.6～28.6/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月12日現在、平瀬の北9.97マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月12日現在、28マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎で0.2℃降温し、甌海峡で変わらず、その他の海域で0.2～1.7℃昇温した。

平年比較では佐多岬、屋久島御崎、笠利崎、甌海峡で“やや高め”、鹿児島、竹島で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.4	+0.7	+1.6	著しく高め
鹿児島	24.1	+0.5	+1.1	かなり高め
佐多岬	23.9	+0.2	+0.5	やや高め
竹島	25.8	+1.5	+1.5	かなり高め
屋久島御崎	25.6	-0.2	+0.4	やや高め
中之島	28.3	+1.5	+2.0	著しく高め
笠利崎	26.2	+0.7	+1.0	やや高め
与路島	26.6	+1.7	+1.8	著しく高め
与論	27.2	+1.3	+1.9	著しく高め
甌海峡	23.5	+0.0	+0.6	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は6/12-13
串木野一甌定期客船観測は6/13

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ハガツオ(1.5～2kg)が多い日で2トン、週計でスマ(1～2kg)が590kg、カンパチ(1～1.5kg)が500kg、シラ(1～5kg)が500kgの入網。西薩南部海域では、マルソウタ(1kg)が多い日で12トン、イサキ(400g)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.7kg)が350～700kg/日、マダイ(300～700g)が450～650kg/日、スマ(1.7～4kg)が250～350kg/日、シマアジ(0.5～1.7kg)が1日のみ110kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側ではハガツオ(0.8～1.5kg)が60～600尾/日、イサキ(200～500g)が80～360尾/日、カンパチ(0.5～1kg)が20～75尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がマアジ、ウルメイワシ、カクチイワシ主体に51トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、カクチイワシ、サハ類主体に31.2トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、7～12箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、22箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	8	184	阿久根沖	カクチイワシ59 ウルメイワシ26	23.0	0	—	7	136
		中	25	201	長島 阿久根沖 縄瀬 甌西	カクチイワシ58 サハ類小7 サハ類豆7	8.0	13	92	27	247
	枕崎	大	4	79	馬毛島	ゴマサハ中79 ゴマサハ中小18	19.6	1	103	8	504
		中	14	214	馬毛島 湯瀬 宇治 竹島	ゴマサハ中62 ゴマサハ中小35	15.3	2	11	22	487
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	12	262			21.9	1	103	15	640	
	中	39	414			10.6	15	103	49	734	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	1	97		ゴマサハ中小100	97.4	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	62	109	阿久根沖 長島	カクチイワシ62 ウルメイワシ35	1.8	26	38	53	52	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	36	51		マアジ豆63 ウルメイワシ18 カクチイワシ5	1.4	41	52	49	36	
刺網	阿久根	121	19	甌 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.2	133	26	79	11	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	2	542	
		小	0	—		—	1	1	0	—	
	海旋	2	1015		カツオ中79 キハダ10 マチ5	507.6	1	771	4	1980	
	山川	中	7	61		カツオ小86 キハダ13	8.7	1	8	3	25
	海旋	1	785		カツオ小63 キハダ26 カツオ中9	784.8	2	1470	3	2017	

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトビを17～38箱/統・日、中トビを6～15箱/統・日、青トビを4～8箱/統・日の漁。

○その他

西薩海域では、かごでシロサバ(200～500g)を300kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～1kg)を30kg/隻・日、チダイ(200～400g)を7～50kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを50～100kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(0.2～1kg)を10kg/隻・日の漁。刺網でシロキス(40～90g)を3～8kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(500～600g)を8kg/隻・日、イサキ(0.2～1kg)を8kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網で1日のみハモ(500～600g)を20kg/隻、カイリ(50～100g)を20kg/隻、キダイ(200～300g)を10～20kg/隻の漁。刺網でマコチ(500～600g)を10kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月13日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月13日発行「海洋速報平成30年109号」による。