



## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、2月5日現在、屋久島御崎の南2.6マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、2月5日現在、61マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、佐多岬、竹島、甌海峡で0.2～1.4℃昇温し、笠利崎、与論で変わらず、その他の海域で0.1～1.9℃降温した。

平年比較では、黒潮流域、笠利崎で「著しく高め」、屋久島御崎、与路島、甌海峡で「かなり高め」、竹島、与論で「やや高め」、鹿児島で「平年並」、佐多岬で「やや低め」、中之島で「かなり低め」となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.9	+1.3	+2.0	著しく高め
鹿児島	16.4	-0.2	+0.1	平年並
佐多岬	17.6	+0.2	-0.4	やや低め
竹島	20.3	+0.7	+0.8	やや高め
屋久島御崎	22.0	-0.1	+1.8	かなり高め
中之島	20.6	-1.9	-0.9	かなり低め
笠利崎	22.2	+0.0	+1.2	著しく高め
与路島	21.8	-0.3	+0.7	かなり高め
与論	22.2	+0.0	+0.6	やや高め
甌海峡	18.3	+1.4	+1.9	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は2/3～6  
串木野一那覇定期客船観測は2/6

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、フリ(3～15kg)が0.3～1トン/日、メジナ(0.5～1.2kg)が130～270kg/日、マルソウ(300～800g)が1日のみ590kgの入網。西薩南部海域では、フリ(4kg)が130～300尾/日、サワラ(3kg)が60～200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、フリ(1.3～4kg)が240～500kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マアジ(200～300g)が週計で800kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がマアジ小、タチウオ、サハ類中主体に37トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、フリ、ニハ類主体に12.7トンの入網。

### ○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～12kgを30～40尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、3.5～9.5kgを79～123尾/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～13箱/隻・日の漁。  
種子島海域では、1日のみ5～15箱/隻の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを1日のみ16箱/統の漁。  
屋久島海域では、大トビを4～21箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、刺網でヒラメ(1kg)を20～70kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を5～50kg/隻・日の漁。底曳網でツキヒカイ(100g)を50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(0.3～6kg)を40～240kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(2kg)を30尾/隻・日の漁。曳網でスマ(700～800g)を30～40尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(600～700g)を20kg/隻・日、ヒラメ(1～2kg)を10～15kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(400～500g)を5kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を40尾/隻・日、マダイ(4～8kg)を30～60尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2742報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	32	甌東 屋久島	サハ類小37 カイワリ22 マアジ豆14	15.9	0	—	6	203
		中	5	36	長島 甌東	マナガツオ50 サハ類豆16 カタチイワシ10	7.2	3	10	8	100
	枕崎	大	3	98	志布志沖	マアジ豆67 ゴマサハ大20	32.7	10	696	1	15
		中	9	188	種子島東 湯瀬草垣 黒島	ゴマサハ中35 クサヤモロ小29 ゴマサハ中小19	20.8	12	487	17	298
	内之浦	中	0	—			—	1	6	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	5	130			25.9	10	696	7	219
中	14	223				16.0	16	503	25	398	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	1	256	
棒受網	阿久根	28	51	阿久根沖 長島	カタチイワシ85 キビナゴ13	1.8	9	25	4	4	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	47	37		マアジ小31 タチウオ23 サハ類中22	0.8	48	28	47	18	
刺網	阿久根	37	2	甌 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	47	3	33	2	
	大	0	—			—	1	275	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—		—	0	—	0	—	
		海旋	0	—			—	5	3200	2	1282
	山川	中	0	—			—	0	—	1	3
海旋	2	854			カツオ小52 キハダ32 カツオ中8	426.8	2	656	1	173	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月6日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁2月6日発行「海洋通報平成31年23号」による。