

# 鹿児島県漁海況週報

平成31年4月18日発行(4月11日～4月17日)  
第2801報【旧暦:3月7日～3月13日/月齢5.8～11.8/潮汐:小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、4月16日現在、平瀬の南1.9マイル付近にあり、離岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、4月16日現在、65マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、竹島、屋久島御崎、与路島、与論で0.3～1.4℃昇温し、その他の海域で0.2～1.0℃降温した。

平年比較では、与論で“著しく高め”、与路島で“かなり高め”、鹿児島、佐多岬、竹島で“平年並”、中之島で“やや低め”、その他の海域で“やや高め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.6	+0.3	+0.9	やや高め
鹿児島	18.0	-0.2	-0.0	平年並
佐多岬	18.6	-0.7	-0.5	平年並
竹島	21.2	+1.4	+0.5	平年並
屋久島御崎	22.2	+1.4	+0.8	やや高め
中之島	22.6	-0.6	-0.6	やや低め
笠利崎	22.9	-0.6	+0.9	やや高め
与路島	22.8	+0.4	+1.1	かなり高め
与論	23.8	+1.0	+1.8	著しく高め
甕海峡	19.0	-1.0	+0.6	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は4/16-17  
串木野一甕定期客船観測は4/16

## 【漁況】

### ○定置網

甕島海域では、週計でブリ(4～10kg)が6.7トンの入網。西薩南部海域では、ブリ(5～7kg)が200～500kg/日、サワラ(1kg)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、週計でイシダイ(1.2kg)が600尾、ヒラサ(7kg)が250尾の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、週計でカンパチ(3～4kg)が780尾、ゴマサハ(0.4～0.8kg)が3トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がマジ小、アオアジ、ソダガツオ類主体に85トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マジ、サワラ主体に16.2トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甕島海域では、2～5箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～10箱/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、6～16箱/隻・日の漁。

### ○パッチ網

西薩海域では、製品で7.5トンの入札があった。西薩南部海域では、製品で9トンの入札があった。志布志湾海域では、製品で22トンの入札があった。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを100～2500尾/統・日、中トビを400～1500尾/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを8～59箱/統・日、中トビを48～96箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、刺網でコウイカ(1kg)を15～60kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.5～3kg)を3～60kg/隻・日、チダイ(200～300g)を7～30kg/隻・日の漁。延縄でアカアマダイ(400g)を15～32kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100～300kg/隻・日の漁。曳網でサワラ(1kg)を1日のみ50尾/隻の漁。一本釣りでイサキ(200～500g)を20～30尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1～3kg)を30kg/隻・日、ヒラメ(0.8～2kg)を30kg/隻・日、ハモ(0.7～1.4kg)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を50尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～4日操業でソデイカ(胴体のみ11kg)を20ハイ/隻の漁。延縄の3日操業でチカキントキ(1.2kg)を100kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2752報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	6	230	宇治	サバ類中95 サバ類大5	38.3	7	342	3	192
		中	12	263	宇治	サバ類中89	21.9	12	325	16	186
	枕崎	大	10	559	黒島 馬毛島 志布志沖	マサハ中小51 マサハ中28 ゴマサハ中19	55.9	10	814	5	193
		中	16	659	黒島 硫黄島沖 馬毛島 立目崎沖	マサハ中小78 ゴマサハ中12 ゴマサハ中小5	41.2	19	846	15	412
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	16	789	—	—	49.3	17	1156	8	385	
	中	28	922	—	—	32.9	31	1171	31	598	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	3	640	
棒受網	阿久根	25	15	阿久根沖 長島	カクチイワシ100	0.6	27	23	24	28	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	49	85	—	マジ小59 アオアジ8 ソダガツオ類6	1.7	50	22	46	58	
刺網	阿久根	68	6	甕 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	92	9	86	8	
カツオ竿釣	大	枕崎	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海外旋網	海旋	2	1341	—	カツオ小51 キハダ29 カツオ中18	670.5	1	1164	1	558
		山川	1	3	—	カツオ小74 キハダ22	3.4	0	—	4	49
海旋	2	1591	—	カツオ小77 キハダ13 カツオ中7	795.4	1	1088	2	1063		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月17日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁4月17日発行「海洋通報平成31年71号」による。