



【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、5月26日現在、屋久島御崎の南4.7マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月26日現在、49マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、竹島、屋久島御崎で0.2～2.6℃降温し、その他の海域で0.1～1.8℃昇温した。

平年比較では、竹島、与論、甌海峡で“やや高め”，黒潮流域、中之島で“かなり高め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 26.7 | +0.1 | +0.8 | かなり高め |
| 鹿児島 | 21.5 | -0.2 | +0.3 | 平年並 |
| 佐多岬 | 21.6 | +0.3 | -0.3 | 平年並 |
| 竹島 | 23.7 | -1.4 | +0.7 | やや高め |
| 屋久島御崎 | 23.1 | -2.6 | -0.6 | 平年並 |
| 中之島 | 26.4 | +0.1 | +1.0 | かなり高め |
| 笠利崎 | 24.2 | +0.2 | +0.0 | 平年並 |
| 与路島 | 24.1 | +1.0 | +0.2 | 平年並 |
| 与論 | 25.1 | +1.8 | +0.8 | やや高め |
| 甌海峡 | 22.3 | +0.1 | +1.1 | やや高め |

鹿児島ー那覇定期客船観測は5/26-27
串木野ー甌定期客船観測は5/27

【漁況】

○定置網

甌島海域では、メジナ(500～600g)が100kg/日の入網。西薩南部海域では、イサキ(400～500g)が0.1～1.8トン/日、カンパチ(1.5kg)が100～500kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(80g)が1.9～3.6トン/日、ハガツオ(1.5～2kg)が500kg/日、イサキ(200～400g)が400～600kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でイサキ(300～400g)が1.2トン、マサハ(500～600g)が320kg、チウオ(500～600g)が250kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で48統がマアジ小、カクチイワシ、ウルメイワシ主体に33トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マアジ、ブリ主体に9.2トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、10～14箱/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、12箱/隻・日の漁。

○バッチ網

西薩海域では、製品で6トンの入札があった。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを1日のみ2000尾/統の漁。屋久島海域では、中トビを2～7箱/統・日、中中小トビを1箱/統・日、セミトビを5～29箱/統・日、青トビを2～12箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を5～50kg/隻・日、チダイ(200～300g)を5～9kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg)を5～30kg/隻・日の漁。1本釣りメジナ(0.5～1kg)を20～30kg/隻・日、イサキ(200～500g)を2～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でシロギス(50～90g)を12～13kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを週計で6.5トンの漁。曳網でハガツオ(2～3kg)を15kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(300～400g)を40kg/隻・日、カイワリ(100～200g)を10kg/隻・日、ハモ(500～600g)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでアオダイ(0.7～1kg)を100kg/隻・日、タマガシラ(400～500g)を70kg/隻・日、キダイ(300～400g)を30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2～4日操業でソデイカ(胴体のみ7kg)を2～16ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2807報)

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | 1日1統 | 前週 | | 前年同期 | | |
|-------|-----|-----|---------|---------------|---------------------------|-------------------------|------|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | 隻数 | 漁獲量 | 隻数 | 漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 9 | 126 | 野間池沖 縄瀬 串木野沖 牛深沖 | ブリ31 マアジ中18 マアジ大17 | 14.0 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| | | 中 | 22 | 143 | 長島 | カクチイワシ78 マアジ豆6 | 6.5 | 11 | 65 | 26 | 211 |
| | 枕崎 | 大 | 6 | 115 | 口之島 馬毛島 甌下 | オアカムロ中37 マサハ豆25 ゴマサハ中11 | 19.2 | 2 | 139 | 10 | 205 |
| | | 中 | 12 | 236 | 屋久島南 湯瀬 馬毛島 竹島 | ゴマサハ中69 ゴマサハ大8 クサヤモロ小7 | 19.6 | 4 | 123 | 21 | 391 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 1 | 7 |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| 計 | 大 | 15 | 241 | | | 16.0 | 3 | 142 | 13 | 220 | |
| | 中 | 34 | 379 | | | 11.1 | 15 | 188 | 48 | 609 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 0 | — | | | — | 2 | 161 | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 61 | 66 | 長島 阿久根沖 | カクチイワシ43 ウルメイワシ26 マイワシ仔25 | 1.1 | 18 | 16 | 73 | 77 | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 0 | — | 2 | 12 | |
| 定置網 | 内之浦 | 48 | 33 | | マアジ小29 カクチイワシ23 ウルメイワシ15 | 0.7 | 47 | 39 | 50 | 38 | |
| 刺網 | 阿久根 | 107 | 24 | 阿久根沖 長島 牛深沖 甌 | キビナゴ100 | 0.2 | 54 | 10 | 110 | 36 | |
| カツオ竿釣 | 枕崎 | 大 | 0 | — | | — | 1 | 163 | 0 | — | |
| | | 小 | 0 | — | | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 海旋 | 1 | 970 | | キハダ56 カツオ小24 カツオ中17 | 970.0 | 1 | 748 | 2 | 1850 | |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | — | 0 | — | 1 | 4 | |
| 海旋 | 海旋 | 0 | — | | | — | 1 | 786 | 1 | 807 | |



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月27日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁5月27日発行「海洋速報令和2年95号」による。