

鹿児島県漁海況週報

令和3年6月10日発行(6月3日～6月9日)
第2906報【旧暦:4月23日～4月29日/月齢:22.3～28.3/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月8日現在、屋久島御崎の南5マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月8日現在、25マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して屋久島御崎、中之島、黒潮流域で0.6～1.4℃降温し、その他の海域で0.1～1.7℃升温した。

平年比較では、黒潮流域、中之島、与論で“やや高め”、甌海峡で“かなり高め”、与路島で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.9	-0.6	+0.4	やや高め
鹿児島	22.2	+0.6	-0.1	平年並
佐多岬	22.0	+0.4	-0.6	平年並
竹島	24.1	+0.1	+0.5	平年並
屋久島御崎(永田岬)	24.2	-1.4	-0.4	平年並
中之島	26.5	-0.6	+0.6	やや高め
笠利崎	25.2	+0.8	+0.3	平年並
与路島	25.9	+0.7	+1.4	著しく高め
与論	25.9	+1.7	+1.0	やや高め
甌海峡	24.0	+1.0	+1.4	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は6/8-9
串木野一甌定期客船観測は6/9

【漁況】

○定置網

甌島海域では、イサキ(700～800g)が70kg/日、メジナ(500～700g)が40～50kg/日の入網。西薩南部海域では、マルソウ(1kg)が100kg/日、マダイ(600g)が50kg/日、カンパチ(1.5kg)が50kg/日、イサキ(400g)が30～40kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1.5～1.7kg)が300～400kg/日、1日のみスマ(1.5～1.8kg)が700kg、1日のみアオウオ(600～700g)が300kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(1.5kg)が3.0トン、カンパチ(1.5kg)が1.8トン、イサキ(500～600g)が1.8トン、スマ(1.5kg)が1.5トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がウルメイワシ、ブリ、マアジ主体に20トンの入網。志布志湾南部海域では、週計で、ブリ、ウルメイワシ、カクチイワシ主体に29トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～4箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、週計で40箱/隻の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ヒを25箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを3～10箱/統・日、セトヒを3～15箱/統・日、青ヒを3箱/統・日の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りでもツツ(1kg)を50kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち刺網でマダイ(1～2kg)を20～50kg/隻・日、チダイ(200～300g)を24～80kg/隻・日、コウイカ(1kg)を10～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～700g)を30kg/隻・日の漁。延縄で1日のみアアアア(300g)を37kg/隻、キダイ(300g)を14kg/隻の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒケナガエビを100～200kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でハカツオ(2kg)を週計で50～100kg/隻の漁。鹿児島湾では、一本釣りでハマダイ(2～3kg)を50～60kg/隻・日、タマガシラ(300～400g)を40～50kg/隻・日、ヒメダイ(700～900g)を20kg/隻・日、ゴマサハ(600～700g)を24～35kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～4日操業でソテイカ(胴体のみ12kg)を10～15ハイ/隻の漁。一本釣りでナンヨウキンメ(1.6～1.7kg)を80kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第287報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	28	長崎 天草沖	マアジ中52 マアジ大19 マアジ小10	14.2	1	2	3	20
		中	14	47	長島 串木野沖 縄瀬	マアジ小35 カクチイワシ23 マアジ仔10	3.3	8	32	12	98
	枕崎	大	8	199	津倉 屋久島南	ゴマサハ小38 ウルメイワシ22 ゴマサハ中小19	24.8	2	33	2	70
		中	21	508	宇治 黒島 硫黄島沖	ゴマサハ中小35 ゴマサハ中22 ゴマサハ大20	24.2	11	245	8	106
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	10	227			22.7	3	35	5	91
中	35	555				15.9	19	277	20	203	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	17	27	阿久根沖 長島	カクチイワシ58 ウルメイワシ17 キビナゴ15	1.6	2	2	36	49	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	34	20		ウルメイワシ47 ブリ13 マアジ豆5	0.6	37	24	43	25	
刺網	阿久根	101	17	甌 阿久根沖 牛深沖 川内沖	キビナゴ100	0.2	54	7	53	10	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	3	23	0	—	
	海旋	0	—			—	1	455	1	752	
海外旋網	山川	中	3	22	カツオ小66 キハダ24	7.4	9	96	0	—	
		海旋	1	766	カツオ小89 キハダ8	765.7	1	353	3	1728	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月9日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月9日発行「海洋速報令和3年106号」による。