

# 鹿児島県漁海況週報

令和3年7月1日発行(6月24日～6月30日)  
第2909報【旧暦:5月15日～5月21日/月齢:13.7～19.7/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月30日現在、平瀬の北7.1マイル付近にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月29日現在、33マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して竹島、与論で0.2～0.6℃降温し、その他の海域で0.1～2.1℃昇温した。

平年比較では、笠利崎、与論で“やや低め”、黒潮流域、竹島、屋久島御崎で“やや高め”、佐多岬、中之島、甌海峡で“かなり高め”、その他の海域で“平年並”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.6	+0.7	+0.5	やや高め
鹿児島	25.0	+1.4	+0.3	平年並
佐多岬	26.2	+2.1	+1.7	かなり高め
竹島	26.5	-0.6	+1.3	やや高め
屋久島御崎(永田岬)	27.1	+0.9	+1.0	やや高め
中之島	28.0	+0.2	+0.9	かなり高め
笠利崎	26.0	+0.5	-1.0	やや低め
与路島	25.8	+0.1	-0.3	平年並
与論	26.1	-0.2	-0.9	やや低め
甌海峡	26.1	+0.2	+1.9	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は6/29-30  
串木野一甌定期客船観測は6/30

## 【漁況】

大隅半島東岸の定置網でブリが豊漁。

### ○定置網

甌島海域では、メジナ(500～600g)が15～40kg/日の入網。西薩南部海域では、マルソウダ(800g)が200kg/日、マルアジ(300g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(1.6kg)が400kg、スマ(1.6kg)が300kg、カンパチ(1.4kg)が300kg、シマアジ(1.3～1.4kg)が150kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がブリ、サバ類中、マアジ豆主体に69トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、アサヒ、サバ主体に116トンの入網。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、一日のみ小トビを80箱/統、中トビを20箱/統の漁。屋久島海域では、中トビを3～19箱/統・日、セトビを13～52箱/統・日、青トビを2～8箱/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～13箱/隻・日の漁。西薩南部海域では5～6箱/隻・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を5～50kg/隻・日、チダイ(300g)を4～16kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～700g)を30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を5～13kg/隻・日の漁。アカマダイ(300g)を1日のみ15kg/隻の漁。刺網でコウイカ(1kg)を15kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒケナガエビを100～150kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～400g)を5～10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを週計で6.5トンの漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(200～300g)を30kg/隻・日、マダイ(0.9～2kg)を10kg/隻・日、カイワリ(100～300g)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(1～6kg)を50～150kg/隻・日、アオダイ(0.7～1kg)を50～60kg/隻・日、オオヒメ(600～700g)を50kg/隻・日、メダイ(5kg)を50kg/隻・日、ゴマサバ(500～600g)を25～35kg/隻・日、キダイ(300～500g)を30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～5日操業で7～23ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2860報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	6	66	0	—	
		中	4	51	長島 串木野沖	カタチイワシ46 サバ類豆15 マアジ小13	12.8	12	138	3	4
	枕崎	大	2	60	屋久新 屋久島南	クサヤモロ中小65 ゴマサバ中小24 ゴマサバ中7	30.1	2	55	0	—
		中	3	22	宇治 野間池沖 馬毛島	ゴマサバ中小65 マサバ大14 ブリ7	7.4	8	170	1	14
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	1	10
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	2	60	—	—	30.1	8	121	0	0	
	中	7	73	—	—	10.5	20	308	5	28	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	21	13	阿久根沖 長島	ウルメイワシ79 カタチイワシ17	0.6	56	100	27	27	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	36	69	—	—	1.9	30	37	34	30	
刺網	阿久根	61	7	甌 阿久根沖 長島 牛深沖	キビナゴ100	0.1	90	12	27	3	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	1	152	—	—	151.9	2	2285	0	—	
海外旋網	山川	中	2	9	—	4.5	6	47	1	3	
		海旋	0	—	—	—	—	0	—	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月30日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁6月30日発行「海洋通報令和3年121号」による。