

鹿児島県漁海況週報

令和4年10月20日発行(10月13日～10月19日)
第2975報【旧暦:9月18日～9月24日/月齢17.2～23.2/潮汐:中潮～小潮】




鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

- 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**
黒潮北縁域は、10月17日現在、屋久島御崎の南8.3マイル付近にある。
- 黒潮流軸(種子島東)**
種子島東の黒潮流軸は、10月18日現在、40マイル付近にある。
- 定期船等による表面水温**
各海域の表面水温は、先週と比較して、竹島、与路島、与論で0.1～0.3℃昇温し、屋久島御崎、中之島で変わらず、その他の海域で0.1～0.7℃降温した。
平年比較では、佐多岬で“著しく高め”、竹島で“かなり高め”、黒潮流域、中之島で“平年並”、その他の海域で“やや高め”となった。

【漁況】

- 定置網**
甌島海域では、カンパチ(500g)が40～50kg/日、シマジ(1kg)が50kg/日の入網。西薩南部海域では、ツムブリ(3kg)が200～300kg/日、カンパチ(0.8～1kg)が30～100kg/日、キングメアジ(1kg)が50kg/日、ハガツオ(1.5kg)が15kg/日、サワラ(2kg)が10kg/日、シマジ(200g)が10kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ヤマトカマス(150～200g)が1.7～3t/日、ブリ(0.8～4kg)が300～400kg/日、カンパチ(0.6～3kg)が180～350kg/日の入網。1日のみハガツオ(1.5kg)が560kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカマスサワラ(10kg)が100kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で34統がブリ、ウルメイワシ、カマス類主体に27tの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、タイ類、カンパチ主体に19.5tの入網。
- バショウカジキ情報**
西薩南部海域では、定置網で30kgを1～8尾/日、1日のみ一本釣りで40kgを1尾の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、定置網で19～25kgを1～3尾/日の漁。
- キビナゴ刺網**
甌島海域では、1日のみ2箱/隻の漁。種子島海域では、3箱/隻・日の漁。
- トビウオロープ曳網**
種子島海域では、中トビを10～71箱/統・日、1日のみセトビを1箱/統の漁。
- ブリ銅付け**
鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(4～5kg)を80～120尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でブリ(4kg)を1,500尾/隻の漁。
- その他**
西薩海域では、延縄でアカアマダイ(300g)を7～21kg/隻・日、キダイ(300g)を7～14kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(1kg)を4～16kg/隻・日、1日のみオオモンハタ(1kg)を6kg/隻の漁。刺網で1日のみイセエビ(300～400g)を19kg/隻の漁。西薩南部海域では、一本釣りでサワラ(2～4kg)を220～270kg/隻・日、小型底曳網でヒケナガエビを100～200kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でイセエビ(400～800g)を5kg/隻・日の漁。




定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.2	-0.4	+0.3	平年並
鹿児島	24.9	-0.7	+0.8	やや高め
佐多岬	26.4	-0.2	+1.4	著しく高め
竹島	26.8	+0.3	+0.9	かなり高め
屋久島御崎(永田岬)	26.9	+0.0	+0.7	やや高め
中之島	26.8	+0.0	+0.2	平年並
笠利崎	27.1	-0.1	+0.8	やや高め
与路島	27.2	+0.3	+0.5	やや高め
与論	27.5	+0.1	+0.7	やや高め
甌海峡	24.9	-0.7	+0.6	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、10/17～18
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、10/19

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)
業種別・漁港別水揚げ状況 ※前年同期(第2926報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		中	5	28	縄瀬	ブリ71 ウルメイワシ18 カンパチ5	5.6	5	78	0	—
	枕崎	大	3	57	屋久島南 島間沖 屋久島北	クサヤモロ小90	19.0	2	8	4	154
		中	5	121	内之浦沖 竹島 島間沖 黒島	マジン中小30 クサヤモロ豆29 クサヤモロ小23	24.2	0	—	18	396
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	3	57	—	—	19.0	2	8	4	154	
	中	10	149	—	—	14.9	5	78	18	396	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	1	3	阿久根沖	ウルメイワシ97	3.0	21	20	0	—	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	34	27	—	ブリ40 ウルメイワシ10 カマス類9	0.8	35	16	38	19	
刺網	阿久根	1	0.1	川内沖	キビナゴ100	0.1	0	—	17	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	2	16	—	カツオ小70 キハダ29	8.0	7	68	0	—
		海旋	1	723	—	カツオ小67 キハダ20 カツオ中10	723.0	2	1043	1	63



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月19日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁10月19日発行「海洋速報令和4年194号」による。