鹿 児 島 県 漁 海 況 週 報

令和8年10月29日発行(10月22日～10月28日)
第3175報【旧暦:9月12日～9月18日/月齢:11.5～17.5/潮汐:中潮～中潮】

鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海　況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、フェリーのドック期間中につき欠測。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月27日現在、78マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、甑海峡で0.8℃降温した。

平年比較では、甑海峡で"やや高め"となった。

その他の海域は、フェリーのドック期間中につき欠測。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評 価
黒潮流域	－	－	－	－
鹿児島	－	－	－	－
佐多岬	－	－	－	－
竹 島	－	－	－	－
屋久島御崎(永田岬)	－	－	－	－
中之島	－	－	－	－
笠利崎	－	－	－	－
与路島	－	－	－	－
与論	－	－	－	－
甑海峡	24.3	−0.8	+0.9	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、ドック期間中につき欠測
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甑定期客船(結LINEこしき)観測は、10/28

【漁　況】主要な魚種のみ記載しています。

時化のため、全般的に低調な漁模様だった。

○定置網

西薩南部海域では、週計でｳｽﾊﾞﾊｷﾞ(600g)が200kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ｶﾝﾊﾟﾁ(0.8～3.5kg)が375kg/日、1日のみｸﾛﾎｼﾌｴﾀﾞｲ(600g)が500kg、ﾛｳﾆﾝｱｼﾞ(4.5～6kg)が300kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でﾂﾑﾌﾞﾘ主体に84kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がｳﾙﾒｲﾜｼ、ﾏﾙｱｼﾞ、ﾊﾞｼｮｳｶｼﾞｷ主体に38tの入網。志布志湾南部海域では、週計でﾏﾙｱｼﾞ、ｱｼﾞ類、ﾍﾀﾞｲ主体に4.3tの入網。

○その他

西薩海域では、一本釣りでｶﾝﾊﾟﾁ(1kg)を11～22kg/隻･日の漁。刺網でｲｾｴﾋﾞ(0.2～1kg)を5～40kg/隻･日の漁。志布志湾海域では、刺網でｲｾｴﾋﾞ(700～800g)を週計で100kgの漁。

(旋網，棒受網，カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別･漁港別水揚げ状況

※前年同期(第3126報)

漁業種類	漁 港		隻数	漁獲量(ﾄﾝ)	漁 場	魚種組成(%)	1日1統	前 週 隻数	前 週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量
旋 網	阿久根	大	2	46	阿久根沖	ﾏｲﾜｼ仔100	23.0	14	340	7	183
		中	1	27	阿久根沖	ﾏｲﾜｼ仔100	27.0	7	174	10	193
	枕 崎	大	1	39	甑東	ﾏｲﾜｼ87 ｳﾙﾒｲﾜｼ10	39.0	5	175	2	86
		中	4	136	甑東 枕崎沖	ﾏｲﾜｼ83 ｳﾙﾒｲﾜｼ16	34.0	21	757	3	96
	内之浦	中	0	―			―	0	―	0	―
	山 川	中	0	―			―	0	―	0	―
	計	大	3	85			28.3	19	515	9	269
		中	5	163			32.6	28	931	13	289
東海旋網	阿久根		0	―			―	0	―	0	―
	枕崎		0	―			―	0	―	0	―
棒受網	阿久根		10	50	阿久根沖 長島	ﾏｲﾜｼ仔100	5.0	61	280	4	3
定置網	内之浦		35	38		ｳﾙﾒｲﾜｼ59 ﾏﾙｱｼﾞ8 ﾊﾞｼｮｳｶｼﾞｷ6	1.1	33	19	30	29
刺 網	阿久根		7	0.3	長島	ｷﾋﾞﾅｺﾞ100	0.0	28	3	30	3
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	―			―	0	―	0	―
		小	0	―			―	0	―	0	―
		海旋	0	―			―	1	1044	0	―
	山川	中	0	―			―	0	―	0	―
		海旋	1	16		カツオ小100	16.0	1	607	1	261

※枕崎港水揚げのみ水曜～火曜の集計(他は木曜～水曜)



表面水温分布図は、(社)漁業情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ提供の10月28日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁10月28日発行「海洋速報令和8年199号」による。