



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週竹島の南8.5マイル付近にあった黒潮北縁域は、その後南下し9月27日現在、屋久島御崎の南13マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

前週種子島東65マイル付近にあった黒潮流軸は、種子島東60マイルとなりやや接岸した。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週比較で中之島・与路島で「+0.3～+0.4」昇温、その他の海域で「-0.1～-0.8」降温した。平年比較で竹島・笠利崎で「平年並み」、その他は「やや高め～かなり高め」となった。



表面水温 (9/27～9/28)

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.2	-0.4	+0.4	やや高め
鹿児島	26.4	-0.4	+1.0	やや高め
佐多岬	27.3	+0.0	+1.1	かなり高め
竹島	26.9	-0.1	+0.1	平年並み
屋久島	27.5	-0.5	+0.4	やや高め
中之島	28.2	+0.3	+0.9	かなり高め
笠利崎	27.4	-0.8	+0.3	平年並み
与路島	28.3	+0.4	+0.9	やや高め
与論	28.5	-0.3	+1.0	かなり高め
甕海峡	26.7	-0.7	+1.2	やや高め
甕島西	26.4	-2.0	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は9/27～9/28
串木野 - 那覇定期客船観測は9/28
甕島西(浮魚礁)観測は9/28

【漁況】

定置網

西薩南部海域ではサワラ(300g)を4.0～6.0トン/日、ヒウオ(250g)を100～300kg/日、ヤマカマス(100g)を200kg/日、アカカマス(100g)を100kg/日、鹿児島湾口薩摩半島側ではヒウオ(300g)を100～300kg/日、鹿児島湾口大隅半島側ではヤマカマス(200g)を100～180kg/日、コマサハ(200～300g)を1.5トン/日、カマスサワラ(15～20kg)を25尾/日、ヒウオ(300～400g)を300～350kg/日の入網。

ごち網

西薩海域ではマダイ(200～300g)を20～50kg/隻・日の漁。

キビナゴ刺網

甕海域では5～6箱/隻・日の漁。熊毛海域では20～25箱/隻・日と好漁。

トビウオロープ曳

種子島海域では中ヒを100～130箱/統・日と好漁。屋久島海域では中ヒを25～75箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	前年同期(第2074報)						
						1日1統	評価	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	6	野瀬 天草西沖	ウルメ55 サハ類小39	3.1	低調	0	-	0	-
		中	17	61	長島 野間 阿久根 甕東	マアジ中26 ウルメ21 サハ類小18	3.6	低調	3	9	8	34
	枕崎	大	14	905	馬毛 竹島沖	コマサハ豆57 コマサハ小39 コマサハ中3	64.6	好調	2	57	4	54
		中	27	807	佐多沖 馬毛 開闢沖	コマサハ小50 コマサハ豆39 マアジ中5	29.9	好調	5	164	10	101
	内之浦	中	0	-			-	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	-	0	-	0	-
計	大	16	911			56.9	/	2	57	4	54	
	中	44	868			19.7	/	8	173	18	135	
東海旋網	阿久根	0	-			-	/	0	-	0	-	
	枕崎	1	195		コマサハ豆95 アアジ2 メチカ2	195	/	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	32	25	阿久根 長島	キビナゴ43 ウルメ25 マアジ仔13	0.8		27	19	6	5	
	内之浦	2	1		ウルメ71 サハ類中29	0.3		11	17	2	0	
定置網	内之浦	41	34		マアジ豆24 サハ類中16 マアジ小13	0.8		41	46	42	16	
刺網	阿久根	51	5	甕	キビナゴ100	0.1		51	5	57	3	
	カツオ竿釣	大	0	-			-	/	0	-	0	-
枕崎		小	0	-			-	/	0	-	2	14
海旋		0	-			-	/	0	-	2	1626	
海外旋網	山川	中	5	17		キルダ43 カツオ大34 カツオ小20	3.3		1	2	0	-
	海旋	0	-			-	/	1	850	1	848	
瀬戸内	小	12	8		キルダ51 キルダ32 カツオ17	-		8	11	-	-	

一本釣

西薩海域ではカンパチ(0.8～1kg)を20～25尾/隻・日、熊毛海域ではコマサハ(400g)を20kg/隻・日、ウメロ(500～600g)を50kg/隻・日、カンパチ(2.5～3kg)を5～15尾/隻・日の漁。

パッチ網


西薩海域の一部ではフリマンを1トン/統・日、志布志湾ではフリマンを2トン/統・日の漁。

ブリ銅付け漁

南薩海域では、4kgサイズを20尾/統・日、鹿児島湾口南側では、7kgサイズを5～13尾/統・日、北側では3.5～4kgサイズを50～100尾/統・日の漁。

パショウカキ情報

定置網では、西薩南部海域で20～30kgサイズを1～2尾/統の漁。流網では、西薩海域で20～30kgサイズを3～6尾/隻・日、西薩南部海域で25～30kgサイズを3～7尾/隻・日、甕海域で20～30kgサイズを10～30尾/隻・日の漁で、鹿児島湾口大隅半島側では漁獲が無く、漁場は先週に引き続き甕島東に形成された。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター9月27日発行「東シナ海海況情報第26号」による。黒潮流軸は、海上保安庁9月28日発行「海洋速報平成17年第38号」による。