



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、屋久島御崎の南10マイル付近にあった黒潮北縁域は、中之島付近まで南下した後、12月19日現在、屋久島御崎南10マイル付近に北上した。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は51マイル付近と前週と変わらず接岸している。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、全域で前週より降温し、与論を除いて平年値を下回り、屋久島御崎、甌海峡で“かなり低め”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.1	-0.5	-0.3	平年並み
鹿児島	17.9	-0.9	-0.7	やや低め
佐多岬	18.8	-0.9	-1.1	やや低め
竹島	20.4	-1.6	-0.9	やや低め
屋久島御崎	20.2	-2.2	-1.8	かなり低め
中之島	23.0	-0.5	-0.1	平年並み
笠利崎	22.6	-0.3	-0.1	平年並み
与路島	22.8	-0.7	-0.1	平年並み
与論	23.3	-0.5	+0.3	平年並み
甌海峡	17.0	-1.1	-1.8	かなり低め
甌島西	18.1	-2.4	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は12/19～20
串木野 - 甌定期客船観測は12/20
甌島西(浮魚礁)観測は12/20

【漁況】

今週の特徴

時化のため低調な漁模様が目立った。

定置網

甌島では1日のみ、カバチ(1～5kg)が50kg、マヅ(200g)が200kg、西薩南部海域では1日のみ、カバチ(800～900g)が200尾、チウオ(300g前後)が200kg、マヅ(150g)が300kg、鹿児島湾口薩摩半島側では1日のみ、カバチ(1kg)が160kg、ウスバハギ(1.0～1.5kg)が50kg、鹿児島湾口大隅半島側では、マルソウガ(200～300g)が300kg/日、ヒソウガ(200～300g)が20～30kg、大隅半島東部海域では、週計で57統がマヅ小、サハ類中、カハギを主体に14ト、志布志湾南部では、大型定置1統の週計でカハギ、サワラ、ヒソウガ主体に0.9トの入網。

キビナゴ刺網

甌島海域では、5箱/隻・日、熊毛海域では、7箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2086報)				
								前週	前年同期			
		隻数	漁獲量			隻数	漁獲量	隻数	漁獲量			
旋網	阿久根	大	2	110	野瀬	サハ類小92 サハ類中5 マヅ中1	54.9	好調	0	-	2	11
		中	1	16	野瀬	マルアジ豆54 サハ類小36 サハ類中9	15.5		7	32	1	6
	枕崎	大	1	4	内之浦沖	ゴマサハ小73 マヅ中26 マルアジ1	4.0		2	43	0	-
		中	2	80	宇治	ゴマサハ小46 オアカムロ12 ゴマサハ豆15	39.9	好調	12	171	6	154
	内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
計	大	3	114			37.9		2	43	2	11	
	中	3	95			31.8		19	203	7	160	
東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-	
	枕崎	1	260		ゴマサハ豆56 マサハ豆24 アカツ15	259.8		0	-	3	576	
棒受網	阿久根	3	2	長島	カクチイワシ100	0.7		33	23	7	2	
	内之浦	0	-			-		0	-	0	-	
定置網	内之浦	57	14		マヅ小21 サハ類中19 カハギ13	0.2		54	18	42	13	
カツオ竿釣	阿久根	大	1	345		カツオ大65 カツオ中34	344.5		1	414	0	-
		小	0	0			-		0	-	0	-
	枕崎	2	1,685		カツオ小69 シビ15 カツオ中15	842		1	767	2	1383	
	海旋	0	-			-		0	-	2	12	
	山川	1	720		カツオ小89 シビ6 カツオ中3	720		1	867	1	677	
海外旋網	瀬戸内	小	-			-		6	2	-	-	

トビウオロープ曳き


熊毛海域では、大ビを7箱/統・日、中ビを3箱/統・日の漁。

ブリ銅付け漁

甌島海域では、4kgサイズを100尾/統・日、西薩南部海域では、5～10kgサイズを10尾/統・日、鹿児島湾口薩摩半島側では、5kgサイズを5～30尾/統・日、大隅半島南部海域では、5kgサイズを3～10尾/統・日の漁。

一本釣・その他

西薩海域では、吾智網で1日のみマタイ(0.3～3kg)を10～200kg/隻、刺網で1日のみマルアジ(200～300g)を60kg/隻、1日のみイセエビ(200～600g)を6kg/隻、熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(500～700g)を10～20kg/隻・日、奄美海域南部ではソテイカ(14～15kg)を8尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター12月20日発行「東シナ海海況情報第38号」による。黒潮流軸は、海上保安庁12月21日発行「海洋速報平成17年度50号」による。