



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、屋久島御崎付近にあった黒潮北縁域は、大きく離岸し1月25日現在、中之島南12マイル付近まで南下した。

黒潮流軸(種子島東)

黒潮小蛇行は、種子島東の60マイルで、離岸傾向が続いている。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、甌海峡が“やや高め”、その他の海域は“平年並み”～“著しく低め”となった。
特に屋久島御崎～中之島では、黒潮北縁域が大きく南下したことにより、“かなり低め”～“著しく低め”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	21.3	-0.8	-0.9	かなり低め
鹿児島	15.8	-0.7	-0.8	やや低め
佐多岬	18.5	-0.3	+0.1	平年並み
竹島	19.7	+0.3	-0.2	平年並み
屋久島御崎	18.8	-0.4	-2.1	著しく低め
中之島	20.5	-1.7	-1.3	かなり低め
笠利崎	20.9	-0.8	-0.5	やや低め
与路島	21.3	-0.8	-0.2	平年並み
与論	21.7	-1.1	+0.0	平年並み
甌海峡	18.2	+0.9	+1.6	やや高め
甌島西	16.7	-1.8	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は1/24～25
串木野 - 甌定期客船観測は1/25
甌島西(浮魚礁)観測は1/25

【漁況】

今週の特徴

北西薩海域でカクチイワシ産卵親魚群、薩南海域でコマハ産卵親魚群のまとまった来遊がみられた。

定置網

甌島西側では、コマ(2～3kg)が20～100尾/日、東側ではコマ(4～5kg)が1日のみ50尾の入網。西薩南部海域では、マツ(200g)が20kg/日、アオリイカが50kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で37統がタチウオ主体に17.9トン、うちブリ(9～13kg)が180尾、志布志湾南部では、週計でタチウオ主体にカクチイワシ混じり8.6トンの入網。

キビナゴ刺網

甌島海域では、5箱/隻・日、熊毛海域では、5～10箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

熊毛海域では、大比を20～30箱/統・日と低調。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2090報)				
								前週	前年同期	前年同期		
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	6	110	牛深 甌西	タチウオ62 サハ類小13 マツ小7	18.3	-	2	20	0	-
		中	8	60	下甌 串木野	カクチイワシ84 タチウオ7 マツ小4	7.6	-	4	45	5	44
	枕崎	大	0	-			-	-	2	93	1	26
		中	21	632	佐多 島間 黒島 種子島東	コマサハ中33 コマサハ小20 クサヤモ中17	30.1	好調	5	42	4	93
	内之浦	中	0	-			-	-	0	-	1	5
	山川	中	0	-			-	-	0	-	0	-
計	大	6	110			18.3	-	4	113	1	26	
	中	29	692			23.9	-	9	87	10	142	
東海旋網	阿久根		0	-		-	-	0	-	0	-	
	枕崎	7	1167		クサヤモ中29 コマサハ小25 コマサハ豆18	166.7	-	1	294	1	292	
棒受網	阿久根	17	14	長島 阿久根	カクチイワシ95 キビナゴ5	0.8	-	5	3	2	1	
	内之浦	0	-			-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	37	18		タチウオ47 ブリ11 スルメイカ8	0.5	-	44	17	40	17	
刺網	阿久根	53	5	甌 牛深	キビナゴ100	0.1	-	78	6	35	2	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-	-	1	433	0	-	
		小	0	-			-	-	0	-	0	
	海旋	1	792		カツオ小57 シビ25 カツオ中17	792.0	-	1	676	1	690	
	海外旋網	山川	中	0	-		-	-	0	-	1	8
	海旋	2	624		カツオ小72 カツオ中23 シビ3	312.0	-	1	743	1	809	
	瀬戸内	小	-	-		-	-	-	-	-	-	

ブリ飼付け漁

鹿児島湾口大隅半島側では、5～6kg主体に50～60尾/統・日の漁。


一本釣・その他

甌島鷹島北東海域では、曳縄でコマ(1～1.5kg)及びカツオ(1.5kg)が100～150kg/隻・日と好調。

西薩海域では、刺網でヒラメ(1～1.5kg)が10～30kg/隻・日の漁。

熊毛海域では、一本釣りコマサハ(0.5～1.0kg)を40～80尾/隻・日と好調、サハフグ(600g)を20～30kg/隻・日と低調、マイ(5kg)を250kg/隻・日と好調。

奄美海域南部では、サテイカ(13～14kg)が3～10尾/隻・日と低調。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター1月24日発行「東シナ海漁況情報第42号」による。黒潮流軸は、海上保安庁1月25日発行「海洋速報平成18年2号」による。