




## 【海況】

**黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**  
前週、中之島の南8マイル付近に位置していた黒潮北縁域は、北上し、6月20日現在、屋久島御崎の南11マイル付近と平均的な位置にある。

**黒潮流軸(種子島東)**  
種子島東の黒潮流軸は、前週より20マイル東へ移動し、88マイルとかなり離岸している。

**定期客船等による表面水温**  
各海域の表面水温は、鹿児島、笠利崎で、“かなり高め”、黒潮流域、与路島、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並み”と一般的に高め傾向となった。



## 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.8	+1.2	+0.6	やや高め
鹿児島	24.9	+1.1	+1.4	かなり高め
佐多岬	23.8	-0.1	+0.1	平年並み
竹島	24.3	-0.3	-0.3	平年並み
屋久島御崎	25.4	+0.1	+0.1	平年並み
中之島	26.9	+1.3	+0.3	平年並み
笠利崎	27.1	+0.9	+1.4	かなり高め
与路島	25.9	+0.8	+0.7	やや高め
与論	26.4	+1.0	+0.5	平年並み
甌海峡	24.3	+0.3	+1.1	やや高め
甌島西	24.7	+0.7	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/20～21  
串木野 - 甌定期客船観測は 6/21  
甌島西(浮魚礁)観測は6/21

## 【漁況】

**今週の特徴**  
まき網でゴマサバ主体に1700トを超える好漁。  
**定置網**

西薩南部海域では、ヒウオ(100～200g)が300kg/日、ウスハキ(1kg)が100kg/日、イサキ(300～400g)が200～400kg/日、シイラ(4～5kg)が400kg/日、クロサキ(150g)が100kgの漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、マアジ(10cm)が10箱/日、サハ類(15cm)が4箱/日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、週計でヤマトマス(200g)が1.2ト、ゴマサバ(300～400g)が0.4ト、カヌサワラ(6～8kg)が7尾の漁。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、マルソダ、チダイ、カクチイワシ、マアジ主体に6.2トの漁。大隅半島東部海域では、週計により54箱がカクチイワシ、ウルメイワシ、マアジ小主体に41トの漁。甌島海域では、カンナチ(1～1.5kg)が50尾/日の漁。

**キビナゴ刺網**  
甌島海域では、15箱/隻・日の漁。  
鹿児島湾口大隅半島側では、3～5箱/隻・日の漁。  
**パッチ網**  
西薩海域では、まとまった漁がなかった。  
志布志湾では、入札なし。

(まき網、神受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

## 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期		
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	9	天草沖	マアジ小53 マルアジ小16 マアジ仔11	9.4	0	-	1	20	
		中	19	68	長島	カクチイワシ23 マルアジ小20 マアジ小17	3.6	7	19	5	74	
	枕崎	大	7	386	馬毛 枕崎沖	ゴマサバ中小90 ゴマサバ豆5 ゴマサバ中3	55.1	好調	1	33	1	11
		中	21	1,259	種子島東 宇治馬毛 南端	ゴマサバ中小95 ゴマサバ中3 オアムロ1	60.0	好調	5	200	2	9
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	計	大	8	395	-	-	49.4	-	1	33	2	31
		中	40	1327	-	-	33.2	-	12	219	7	83
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-	
神受網	阿久根	69	57	阿久根 長島	カクチイワシ44 ウルメイワシ30 キビナゴ25	0.8	14	9	51	16		
	内之浦	14	4	-	ウルメイワシ67 カクチイワシ13 サハ類小9	0.3	5	2	19	25		
定置網	内之浦	54	41	-	カクチイワシ24 ウルメイワシ24 マアジ小14	0.8	56	56	57	52		
刺網	阿久根	89	19	甌 牛深	キビナゴ100	0.2	69	11	65	8		
	枕崎	大	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
		小	0	-	-	-	-	3	32	0	-	
	海旋	2	1384	-	カツオ中41 カツオ小38 キルガ17	692.0	3	1648	2	1566		
	山川	0	-	-	-	-	-	1	3	1	3	
海外旋網	瀬戸内	小	0	-	-	-	-	11	15	-		

## トビウオロープ曳

熊本海域では、セビ、中ビ、青ビを6:1:1の割合で80箱/統・日の漁。

## ゴチ網


西薩海域では、マダイ(0.5～4.0kg)を40kg/隻・日、チダイ(200～300g)を100kg/隻・日の漁。

## ソデカ旗漁釣

奄美南部海域では14～17kgサイズを5ハイ/隻の漁。

## 一本釣・その他

北薩海域では、加工漁業でサバヅク(300～400g)を200～300kg/隻・日。西薩南部海域では、一本釣りでイサキ(300～400g)を20～30kg/隻・日。鹿児島湾口薩摩半島沿岸域では、一本釣りでイサキ(0.5～1kg)を10kg/隻・日。志布志湾では、小型底曳き網でハモ(0.3～3kg)を10～15kg/隻・日、イホダイ(100～200g)を20kg/隻・日。熊本海域では、一本釣りでゴマサバ(600～700g)を40～50尾/隻・日、キルガ(2.5～4kg)を20～30kg/隻・日。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター6月20日発行「東シナ海海況情報第12号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁6月21日発行「海洋速報平成18年第24号」による。