



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週、中之島の南16マイル付近に位置していた黒潮北縁域は、引き続き離岸傾向にあり、7月4日現在中之島の南3.1マイル付近に位置している。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週と変わらず72マイルと著しく離岸している(流軸算定基準変更)。

定期客船等による表面水温

各海域の表面水温は、笠利崎～与論で“やや高め”、竹島と中之島で“やや低め”、その他で“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.8	-0.1	+0.3	平年並み
鹿児島	25.6	-0.4	+0.8	平年並み
佐多岬	25.3	+0.7	+0.4	平年並み
竹島	24.6	-0.4	-1.1	やや低め
屋久島御崎	25.9	-0.3	-0.6	平年並み
中之島	27.2	+0.7	-0.6	やや低め
笠利崎	28.3	+0.5	+0.7	やや高め
与路島	27.5	+0.5	+0.7	やや高め
与論	28.5	+1.5	+1.2	やや高め
甕海峡	24.9	+0.6	+0.2	平年並み
甕島西	25.1	+0.9	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/2,7/4～7/5
串木野 - 甕定期客船観測は7/5
甕島西(浮魚礁)観測は7/5

【漁況】

今週の特徴

まき網はゴマサハ主体に1000トンを超える好漁。その他は時化の影響で、全般的に低調な漁。

定置網

甕島海域では、ハガツオ(500～600g)が2～3箱/日、西薩南部海域では、ウスハハキ(1kg)が100～150kg/日、ビウオ(200g)が100～150kg/日、小ビ(100g)が多い日で100kg/日、1日のみカマス(200g)が100kg、マルアジ(300～400g)が100～150kg/日、鹿児島湾口薩摩半島側では、タイ仔(20cm)が200kg/日、マルアジ(200g)が500kg/日、鹿児島湾口大隅半島側では、週計でカマス(200～300g)が300～400kg、ゴマサハ(300～400g)が100kg、志布志湾南部海域では、週計でカクチイシ、サハ類、ウルメイワシ主体に12.8トンの漁。

キビナゴ刺網

甕島海域では3～12箱/隻・日、西薩南部海域では5～6箱/隻・日、鹿児島湾口大隅半島側では3～5箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳

熊毛海域では、種子島で小ビ主体に100箱/統・日、屋久島で1日だけセビビを30～40箱/統の漁。

バッチ網

西薩海域の一部では、2日間のみシラス主体の加里混じりを3.5ト/統・日、大隅東部海域では加里主体を1ト/統・日の漁。

ゴチ網

西薩海域では、多いところでタイ(300g)を50～60kg/隻・日、マガイ(1kg)を20kg/隻・日の漁。


一本釣・その他

北薩海域では、ふぐ簗でサバフグ(250～400g)が150kg/隻・日、甕島海域では、一本釣りでハガツオ(500～600g)が3～4箱/日、西薩南部海域では、一本釣りでイサキ(100～400g)を20～30kg/隻・日。西薩海域では、刺網でキス(80～90g)を100～200kg/隻・日。鹿児島湾口薩摩半島側では、一本釣りで多い日にイサキ(200～400g)を150kg/隻・日。鹿児島湾口大隅半島側では、一本釣りでゴマサハ(600～800g)を10～30kg/隻・日、潜水器漁業でサカリを170～180kg/人・日。大隅半島東部海域では、小型底曳網でイボタイ(100～200g)を70～100kg/隻・日、熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(500g)を50～80尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期(第2112報)		
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	-		-	-	0	-	2	17	
		中	16	40	長島 串木野沖 阿久根沖	カクチイワシ38 マルアジ小14 マアジ仔10	2.5	9	21	13	46	
	枕崎	大	9	362	西新曾根 種子島東 湯瀬 竹島	ゴマサハ中66 ゴマサハ中小28 ゴマサハ大1	40.2	好調	8	516	5	297
		中	23	646	種子島東 硫黄島 竹島 開聞沖	ゴマサハ中小77 ウルメイワシ9 ゴマサハ豆6	28.1	好調	23	867	12	433
	内之浦	中	1	5		サハ類中100	5	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	-	0	-	0	-
計	大	9	362			40.2	-	8	516	7	314	
	中	40	691			17.3	-	32	888	25	479	
東海旋網	阿久根		0	-		-	-	0	-	0	-	
	枕崎		0	-		-	-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	54	32	阿久根 長島	キビナゴ43 ウルメイワシ42 カクチイワシ14	0.6	-	44	38	95	38	
	内之浦	24	27		ウルメイワシ85 カクチイワシ8 サハ類小7	1.1	好調	8	7	13	11	
定置網	内之浦	49	38		ウルメイワシ20 カマス14 カクチイワシ14	0.8	-	53	39	51	38	
刺網	阿久根	84	15	甕 阿久根	キビナゴ100	0.2	-	96	23	79	7	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-	-	0	-	0	-	
		小	0	-			-	-	0	-	0	
	海旋	中	0	-			-	-	0	-	1	
		小	1	812		カツオ中61 カツオ小33 キルダ5	812.0	-	0	-	1	772
海外旋網	山川	中	0	-		-	-	0	-	1	1	
	海旋	中	0	-		-	-	1	836	0	-	
	瀬戸内	小				-	-					



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター7月4日発行「東シナ海海況情報第14号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月5日発行「海洋速報平成18年26号」による。