

鹿児島県漁海況週報

平成18年8月10日(木)発行(8月3日～8月9日)
第2166報(旧暦:7月10日～7月16日/月齢:8.9～14.9/潮汐:長潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


前週北上していた黒潮北縁域は、南下した後北上し、8月8日現在、竹島の南8マイル付近で接岸傾向にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週よりさらに接岸し30マイル付近となっている。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、黒潮流域、鹿児島、甕海峡で“かなり高め”、佐多岬、屋久島御崎、笠利崎、与路島、与論で“やや高め”、竹島、中之島で“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.0	+0.0	+0.8	かなり高め
鹿児島	29.9	+1.0	+2.1	かなり高め
佐多岬	28.7	-1.4	+0.9	やや高め
竹島	28.6	-0.2	+0.4	平年並み
屋久島御崎	29.2	-0.3	+0.7	やや高め
中之島	28.8	-0.3	+0.1	平年並み
笠利崎	29.0	-0.5	+0.8	やや高め
与路島	29.2	-0.7	+1.0	やや高め
与論	29.5	-0.8	+0.8	やや高め
甕海峡	29.5	+2.0	+1.7	かなり高め
甕島西	30.3	+1.9	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は8/8～9
串木野 - 甕定期客船観測は8/9
甕島西(浮岩礁)観測は8/10

【漁況】

今週の特徴

月夜と台風の影響もあり全般的に低調な漁模様。

定量網

鹿児島湾口薩摩半島側では、ハガツオ(1.0～1.3kg)を1.5トン/統・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、週計によりハガツオ(800g前後)主体に5トンの漁。志布志湾南部海域では、週計によりマアジ主体に8.6トンの漁。大隅半島東部海域では、週計により44統がマアジ豆、ウルメイワシ主体に83トンの好漁。

キビナゴ刺網

甕島海域では5～6箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では6箱/隻・日の漁。

パッチ網

西薩海域ではチメシ(生)を0.6トン～3.5トン/統・日の漁。志布志湾では週計でシラス(製品)を0.5トン/統と低調。

ゴテ網

西薩海域では、マタイ(0.3～1.0kg)を20～30kg/隻・日、チタイ(200g)を5～20kg/隻・日と低調。

フグ籠

西薩海域ではサバフグ(200～300g)を約70kg/隻・日の漁。

小型底曳網

大隅半島東部海域では、イホダイ(100～150g)を50kg/隻・日、ハモ(1～2kg)を30～40kg/隻・日の漁。

マグロ旗流し

奄美海域では、週計により延べ2隻がキハダ(15～40kg)を0.8トンの漁。

一本釣・その他


甕島海域ではアカカ(50～200g)を20kg/隻・日の漁。西薩南部海域ではイトリタイ(250～400g)を5～10kg/隻・日、イサキ(300g)を15～30kg/隻・日といずれも低調。大隅半島南部海域では、フタイ(1.0～2.5kg)を50～60尾/隻・日、イサキ(500～800g)を30kg/隻・日、コマサハ(約300g)を30kg/隻・日、ハガツオ(1kg)を20～30kg/隻・日の漁。

奄美海域では竿釣で、週計により延べ8隻がカツオ(1～3kg)を5.2トン、キハダ(1～3kg)を3.1トン、メバチ(1～5kg)を1.8トンの漁。

(まき網, 棒受網, カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	0	-	-	-	-	3	21	0	-
		中	13	59	野間池沖 長島 串木野沖 野瀬	マアジ大19 サハ類小15 ウルメイワシ14	4.5	25	107	18	121
	枕崎	大	1	8	島間	コマサハ中小100	7.7	6	234	2	155
		中	7	164	島間 佐多沖	コマサハ中小81 マアジ小5 クサヤE小5	23.4	16	236	3	96
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
	計	大	1	8	-	-	7.7	9	254	2	155
		中	20	223	-	-	11.2	41	343	21	218
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-
	枕崎	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	112	102	阿久根 長島	ウルメイワシ65 カクチイワシ25 サハ類小6	0.9	119	145	77	49	
	内之浦	17	32	-	ウルメイワシ94 サハ類中3 マアジ1	1.9	32	70	14	21	
定置網	内之浦	44	83	-	マアジ豆41 ウルメイワシ30 カマス16	1.9	41	48	34	32	
刺網	阿久根	72	10	甕	キビナゴ100	0.1	72	7	36	6	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	-	0	-	0	-
		小	1	7	-	カツオ小84 メバチ16	7.0	2	16	0	-
	海旋	2	1268	-	カツオ中71 キハダ16 カツオ大7	634.0	1	755	1	717	
	海外旋網	山川	16	69	-	カツオ小88 シビ5 カツオ中4	4	16	99	0	-
海旋	海旋	1	632	-	カツオ小49 カツオ中45 シビ4	632.0	0	-	0	-	
	瀬戸内	8	10	-	カツオ小51 キハダ31 メバチ18	1.0	12	20	7	7	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター8月8日発行「東シナ海海況情報第19号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月9日発行「海洋速報平成18年第36号」による。