



## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


8月15日に竹島の南5マイルにあった黒潮北縁域は、その後南下し、22日現在では平瀬南6マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より3マイル離岸し38マイル付近となっている。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、台風通過の影響もあり、前週より下がった海域が多かった。鹿児島、佐多岬、竹島、笠利崎、で“やや高め”、与路島、与論島で“かなり高め”、その他では“平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.4	-0.6	+0.3	平年並み
鹿児島	28.6	-0.3	+0.8	やや高め
佐多岬	28.5	-1.6	+0.7	やや高め
竹島	29.1	+0.3	+0.8	やや高め
屋久島御崎	28.7	-0.8	+0.2	平年並み
中之島	28.5	-0.6	-0.1	平年並み
笠利崎	29.2	-0.3	+0.9	やや高め
与路島	29.8	-0.1	+1.6	かなり高め
与論	29.9	-0.4	+1.4	かなり高め
甌海峡	27.7	+0.2	-0.2	平年並み
甌島西	30.2	+1.8	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は8/22～23  
串木野 - 甌定期客船観測は8/23  
甌島西(浮魚礁)観測は8/24

## 【漁況】

### 今週の特徴

北薩海域では棒受網でウルメイワシが好調。薩南海域ではまき網でコマサハが好調。

### 定置網

鹿児島湾口薩摩半島側では、ハカツオ(1.0～1.3kg)を100～200kg/日で多い日には1.2トンの入網。鹿児島湾口大隅半島側では、ソウダガツオ(200～300g)を70kg/日の他、21日にカマガロ(50kg)を2尾の入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、チリウオ、サハ類主体に5.3トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で38統がマアジ豆、カマス、ソウダガツオ、ウルメイワシ主体に25トンの入網。

### キビナゴ刺網

甌島海域では1～10箱/隻・日。薩摩半島南部海域では5～10箱/隻・日。鹿児島湾口大隅半島側では4～5箱/隻・日の漁。

### ゴチ網

北薩海域では、マガイ仔(0.3～0.5kg)主体にマガイ(0.5～2.0kg)混じりを多い船で50kg/隻・日。

### フグ鮫

西薩海域ではサバフグ(200～300g)を150kg/隻・日の漁。

### ロ-フ虫

熊毛海域では中ビ・セミビを10～30箱/統・日と低調。

### 一本釣・その他

西薩南部海域では一本釣でイサキ(250～300g)を20kg/隻・日。鹿児島湾口薩摩半島側では、一本釣で、イサキ(400～700g)を20kg/隻・日。大隅半島南部海域では、一本釣でコマサハ(400～600g)を20～40kg/隻・日の漁、ビウオモ抄網でビウオを15kg/隻・日。熊毛海域では、一本釣でコマサハ(400～600g)を40～100尾/隻・日、カンパチ(3kg主体に10kg混じり)を4尾/隻。奄美海域では竿釣により、週計で9隻がカツオ(1～3kg)を5トン、キルガ(1～3kg)を4.8トン、メバチ(1～5kg)を4.3トンの漁。


### パシヨウカジキ情報

甌島の定置網で20～30kgを週計で2尾の入網、西薩南部の定置網で22～23kgを21日に2尾入網。流網は甌島海域では出漁なし。鹿児島湾口部では出漁したが漁なし。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2119報)				
								前週 隻数	前週 漁獲量			
旋網	阿久根	大	0	-	野間 長島	-	-	0	-	1	13	
		中	18	153	野間 野瀬	コマサハ小52 コマサハ豆11 カクチイワシ9	8.5	6	18	28	197	
	枕崎	大	2	187	島間	コマサハ中小78 クサヤE10小18 E10小3	93.3	好調	0	-	7	645
		中	12	421	島間 開闢沖	コマサハ中小43 コマサハ小13 クサヤE10小10	35.1	好調	1	14	17	553
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	計	大	2	187	-	-	93.3	-	0	-	8	658
		中	30	574	-	-	19.1	-	7	32	45	750
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	-	0	-	0	-
		枕崎	0	-	-	-	-	-	0	-	3	571
棒受網	阿久根	89	158	阿久根 長島	ウルメイワシ83 カクチイワシ8 サハ類小3	1.8	好調	0	-	130	104	
	内之浦	13	7	-	ウルメイワシ76 マアジ24 ソウダガツオ1	0.6	-	0	-	14	17	
定置網	内之浦	38	25	-	マアジ豆31 カマス19 ソウダガツオ13	0.7	-	32	54	42	60	
刺網	阿久根	44	7	甌 牛深	キビナゴ100	0.2	-	23	2	41	3	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	-	0	-	1	161	
		小	0	-	-	-	-	-	1	9	0	-
	海旋	0	-	-	-	-	-	1	374	0	-	
	海外旋網	中	3	19	-	カツオ小75 カツオ大15 カツオ10	6	-	0	-	1	1
		瀬戸内	小	9	14	-	-	-	2	9	10	9



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター8月21日発行「東シナ海海況情報第21号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁8月23日発行「海洋速報平成18年第46号」による。