

鹿児島県漁海況週報

平成18年11月2日(木)発行(10月26日～11月1日)
第2178報(旧暦:9月5日～9月11日/月齢:3.9～9.9/潮汐:中潮～若潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


10月24日に中之島南9マイルにあった黒潮北縁域は、やや北上し、11月1日現在、屋久島御崎の南11マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週よりやや離岸し49マイル付近となっている。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、屋久島御崎で“平年並み”、鹿児島、甌海峡、笠利崎で“かなり高め”となった他は、“やや高め”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.7	-0.2	+0.6	やや高め
鹿児島	24.1	-0.8	+1.2	かなり高め
佐多岬	24.9	-0.8	+0.9	やや高め
竹島	25.4	-0.8	+0.6	やや高め
屋久島御崎	25.0	-1.4	-0.2	平年並み
中之島	26.3	-0.1	+0.7	やや高め
笠利崎	26.4	-0.3	+1.1	かなり高め
与路島	26.6	-0.2	+0.8	やや高め
与論	26.7	-0.4	+0.8	やや高め
甌海峡	24.7	-0.8	+2.0	かなり高め
甌島西	24.2	-1.1	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は11/1～2
串木野 - 甌定期客船観測は11/2
甌島西(浮魚礁)観測は11/2

【漁況】

今週の特徴

まき網、釣でゴマサハ、飼付け漁でブリが好調。ハッチ網は、西薩海域、志布志湾ともに低調。

定置網

甌海域では、ヒマサ(2kg)を15尾/日、カンパチ(1kg弱)を80kg/日の入網。西薩南部海域では、ソウダガツオ(200～300g)を週計で24ト、チウオ(250g)を100kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、カンパチ(3kg)を多い日で100尾/日、キハダ(7～8kg)を8尾/日、ゴマサハ(400～500g)を100kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で45統がカマス、ソウダガツオ、チウオ主体に13トの入網。志布志湾南部海域では、週計によりチウオ、マサシ主体に7.5トの入網。

ハッチ網

北西薩海域では、まとまった漁がなく低調。北西薩海域では、300kg/統・日と低調。

トビウオロ - ブ曳

熊毛海域では中比を10～50箱/統・日と低調。

キビナゴ流網

甌島海域では、4～20箱/隻・日の漁。熊毛海域では、5～6箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2128報)				
								前週 隻数	前週 漁獲量			
旋網	阿久根	大	3	43	天草沖 甌東	サハ類中76 サハ類大17 チウオ6	14.2	6	97	0	-	
		中	31	164	川内沖 甌東 長島 串木野沖	マサシ仔23 ソウダガツオ16 カクチイワシ15	5.3	21	161	13	287	
	枕崎	大	7	321	屋久島南 湯瀬南端 開闢沖	ゴマサハ中59 ゴマサハ小18 ゴマサハ豆7	45.9	好調	6	396	8	607
		中	31	827	湯瀬 内之浦 種子島東 島間	ゴマサハ中小39 ゴマサハ小21 ウルメイワシ10	26.7	好調	18	207	13	341
	内之浦	中	2	9		マサシ豆60 サハ類中28 ウルメイワシ9	4.4	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	-	0	-	0	-
	計	大	10	364			36.4	-	12	493	8	607
		中	64	1000			15.6	-	39	368	26	628
	東海旋網	阿久根	3	135		サハ類小76 オアム09 サハ類大5	45.0	-	0	-	0	-
		枕崎	2	335		ゴマサハ小94 ゴマサハ豆3 マサハ中2	167.4	-	4	750	0	-
棒受網	阿久根	65	74	阿久根 長島	カクチイワシ38 キビナゴ29 ソウダガツオ21	1.1	34	58	60	179		
	内之浦	0	-			-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	45	13		カマス13 ソウダガツオ11 チウオ10	0.3	41	17	56	25		
刺網	阿久根	101	17	甌 牛深	キビナゴ100	0.2	90	12	77	12		
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-	-	0	-	0	-	
		小	0	-			-	-	1	1	3	35
	海旋	1	706		カツオ中47 カツオ小26 キハダ19	706.0	-	1	724	0	-	
	山川	中	4	25		カツオ小55 シビ43 シイラ2	6.0	-	7	21	6	43
		海旋	0	-			-	-	1	783	1	798
瀬戸内	小	0	-			-	-	6	3	5	2	

ブリ飼付け漁

甌海域では、4kg主体に150尾/統・日の漁。薩摩半島南部海域では、4～5kgを120～300尾/統・日と好調。鹿児島湾口薩摩半島側では、3.5kgを100～700尾/統・日と好調。鹿児島湾口大隅半島側では3～4kgを200尾/統・日と好調。

ソデカ旗流し


奄美南部海域では、1日から漁が始まり、ソデカ(5～16kg)を8ハイ/隻・日の漁。

一本釣・その他

薩摩半島南部海域では、一本釣でゴマサハ(400～600g)を400～500尾/隻・日と好調、熊毛海域では、一本釣でゴマサハ(500g)を50～100尾/隻・日の漁。

パシヨウカジキ情報

定置網では、甌島西側で20～35kgを週計で20尾、西薩南部海域で20～30kgを週計で28尾、鹿児島湾口大隅半島側で18～30kgを週計で8尾の入網。旗流では、熊毛海域で20～40kgを3尾/隻・日の漁。流網は、甌海域で20～35kgを5尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター10月31日発行「東シナ海漁況情報第31号」による。
黒潮流軸は、海上保安庁11月1日発行「海洋速報平成18年94号」による。