



## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、前週よりやや南下し4月30日現在、屋久島御崎の南約9マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より4マイルほど接岸し、56マイル付近と離岸傾向にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して佐多岬、甌島西で変わらず、竹島、笠利、与路島、甌海峡で0.4～1.0 降温し、その他の海域では0.2～0.8 昇温した。平年比較では竹島で”やや低め”、笠利～与論で”やや低め～著しく低め”、それ以外の海域で”平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.8	+0.3	+0.4	平年並み
鹿児島	18.6	+0.3	-0.2	平年並み
佐多岬	19.3	+0.0	-0.5	平年並み
竹島	19.8	-1.0	-1.3	やや低め
屋久島御崎	22.2	+0.4	+0.2	平年並み
中之島	24.5	+0.2	+0.6	平年並み
笠利崎	21.1	-0.4	-1.6	かなり低め
与路島	20.5	-0.8	-2.0	著しく低め
与論	22.1	+0.8	-0.7	やや低め
甌海峡	18.5	-0.4	-0.5	平年並み
甌島西	19.2	-0.0	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/30～5/1  
串木野 - 甌定期客船観測は4/30  
甌島西(浮魚礁)観測は5/1

## 【漁況】

### 定置網

甌海域では、ブリ(5kg)が50尾/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(8～9kg)が100尾/日、アカマス(120g)が100kg/日、マガイ(1.5kg)が50～60尾/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側ではマジ(70～80g)が200～300kg/日、アオリイカ(0.7～1.5kg主体)が20～50kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側ではマジ(50～60g)が1ト/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で40統がカクチイワシ、マジ、ウルメイワシ主体に16トの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ主体に12.3トの入網。熊毛海域では、ゴマサバ(0.7～1kg)が500～600kg/日、コサダイ(2kg)が100kg/日の入網。

### ごち網

西薩海域では、マガイ(1～2kg)を10～30kg/隻・日、チダイ(300g)を20kg/隻・日の漁。

### パッチ網

志布志湾海域では、シラス製品で約18トの入札があった。西薩海域では、シラスを1～7ト/統・日の漁。

(まき網, 棒受網, カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2153報)			
								前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量
旋網	阿久根	大	4	13	牛深沖 甌東 甌西	マジ中20 サバ類中20 マジ小18	3.3	6	38	0	-
		中	11	55	甌東 阿久根	カクチイワシ72 アカマス8 サバ類中6	5.0	9	100	11	36
	枕崎	大	1	9	枕崎沖	ウルメイワシ79 マイワシ21 ゴマサバ豆1	9.1	6	298	2	45
		中	12	123	佐多沖	ゴマサバ中57 マジ中小10 ウルメイワシ9	10.3	18	534	9	459
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
計	大	5	22	-	-	4.5	12	335	2	45	
	中	23	178	-	-	7.7	27	634	20	495	
東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-	-	-	-	7	673	0	-	
棒受網	阿久根	6	12	阿久根	カクチイワシ85 ウルメイワシ13 スルメイカ2	2.1	7	5	8	3	
	内之浦	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	40	16	-	カクチイワシ16 マジ小14 ウルメイワシ10	0.4	49	21	38	43	
刺網	阿久根	63	12	甌 牛深	キビナコ100	0.2	81	16	73	13	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	0	-	0	-	
		小	0	-	-	-	1	5	4	36	
		海旋	0	-	-	-	3	1954	2	1220	
	山川	中	4	15	-	カツオ小73 カツオ大12 シビ11	4.0	4	11	4	25
		海旋	0	-	-	-	1	547	0	-	
海外旋網	瀬戸内	小	8	5	-	0.6	10	10	1	0	

### トビウオロープ曳

熊毛海域では、種子島北東で大、中混じりで70～120箱/統・日、屋久島南～種子島南で大、中、中中、小混じりで130箱/統・日の漁。

### キビナゴ刺網


甌島海域では、10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、多い船で30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では10～15箱/隻・日の漁。

### 一本釣・その他

大隅半島南部海域では、一本釣でゴマサバ(0.4～1.0kg)を70～80kg/隻・日、大隅東部海域では、アオリイカ(1～2kg)を10～20kg/隻・日。熊毛海域では、一本釣でゴマサバ(600～700g)を20～100尾/隻・日、刺網で1隻のみコサダイ(500～800g)を500～800kg/日の漁。

### ソディカ旗流し

奄美海域では、3～4日週間操業で10～20kgサイズを350kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター5月1日発行「東シナ海漁況情報第5号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁5月1日発行「海洋通報平成19年第80号」による。