

# 鹿児島県漁海況週報

平成19年6月21日(木)発行(6月14日～6月20日)  
第2210報(旧暦:4月29日～5月6日/月齢:28.3～5.0/潮汐:中潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、前週より南下し6月19日現在、平瀬の北約6マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、前週より5マイルほど接岸し、30マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して屋久島御崎で2.2℃、竹島で1.5℃降温し、その他の海域では0.7～2.8℃升温した。平年比較では佐多岬で“著しく高め”、甌海峡で“かなり高め”、鹿児島、中之島、笠利崎で“やや高め”、与論で“やや低め”、それ以外の海域で“平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.5	+0.9	+0.4	平年並み
鹿児島	24.1	+0.8	+0.9	やや高め
佐多岬	25.4	+1.0	+1.9	著しく高め
竹島	25.1	-1.5	+0.6	平年並み
屋久島御崎	24.7	-2.2	-0.5	平年並み
中之島	27.1	+1.0	+0.6	やや高め
笠利崎	26.6	+2.8	+0.9	やや高め
与路島	24.7	+0.7	-0.3	平年並み
与論	24.9	+0.7	-0.8	やや低め
甌海峡	25.0	+1.4	+1.8	かなり高め
甌島西	23.6	+1.0	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/14～6/20  
串木野 - 甌定期客船観測は6/20  
甌島西(浮魚礁)観測は6/20

## 【漁況】

### 定置網

甌海域では、ブリ(4～5kg)が約2トン/日、シイ(5kg)が70～100kg/日、イサキ(500～700g)が約80kg/日の入網。西薩南部海域では、イサキ(500～600g)が50～900kg/日、ヒウオ(200g)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、マルソダ(700g)が1.8トン/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マルソダ(0.5～1.5kg)が900kg/日、ハカツオ(1.5kg)が500～800kg/日、1日のみイサキ(300～400g)が600kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がカクチイワシ主体に61トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、チウオ主体に14.5トンの入網。

### ごち網

西薩海域で、マダイ(0.5g～4kg)が10～60kg/隻・日、チダイ(150～400g)が10～30kg/隻・日の漁。

### トビウオロープ曳

熊毛海域では、種子島西で、小が250箱/統・日、屋久島南で中、小、セミ混じりで40～50箱/統・日の漁。

### キビナゴ刺網

鹿児島海域では、5～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では約5箱/隻・日の漁。


### 一本釣・その他

西薩海域では、刺網でマコチ(0.5～2kg)が30kg/隻・日、曳縄で1日のみサララ(1kg)が20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(70～80g)が15～20kg/隻・日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、一本釣でコマサハ(0.6～1kg)が40kg/隻・日、イサキ(300～500g)が10～20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣でコマサハ(500～800g)が30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣でハカツオ(2kg)が50～60kg/隻・日、コマサハ(500g)が20～60kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	前年同期(第2160報)				
						1日1統	評価	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数
旋網	阿久根	大	27	甌東	マイワシ中70 マイワシ大29	13.7	2	12	0	-
		中	228	野間 長島 甌東 阿久根	カクチイワシ22 マルソダ16 マルソダ中11	8.1	28	171	9	21
	枕崎	大	356	西新首根 甌東	コマサハ中92 コマサハ大5	88.9	5	150	8	448
		中	313	竹島 立目崎沖 甌東 種子島東	コマサハ中64 マイワシ18 カツオ類12	20.9	15	305	23	867
	内之浦	中	-			-	0	-	0	-
	山川	中	-			-	0	-	0	-
	計	大	383			63.8	7	162	8	448
		中	541			12.6	43	476	32	888
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0
		枕崎	1	13		マアジ小66 カツオ類21 コマサハ中小6	13.1	0	-	0
棒受網	阿久根	77	76	阿久根 長島	カクチイワシ60 ウルメイワシ20 枇ナゴ8	1.0	92	99	44	38
	内之浦	8	6		ウルメイワシ75 カクチイワシ15 マイワシ5	0.8	15	18	8	7
定置網	内之浦	52	61		カクチイワシ42 枇ナゴ10 ウルメイワシ8	1.2	57	44	53	39
刺網	阿久根	89	20	甌 牛深	枇ナゴ100	0.2	117	29	96	23
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-	0	-	0	-
		小	0	-		-	0	-	0	-
	海旋	2	1035		カツオ小56 カツオ中22 キルダ20	518.0	2	1505	0	-
	中	1	3		カツオ小87 ソダカツオ10	3.0	2	16	0	-
	山川	1	463		カツオ小75 シビ13 カツオ中12	463.0	1	803	1	648
海外旋網	瀬戸内	小	-			-	6	4	0	0



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター6月19日発行「東シナ海海況情報第11号」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁6月20日発行「海洋速報平成19年第114号」による。