

鹿児島県漁海況週報

平成20年1月10日(木)発行(1月2日～1月9日)
第2237報(旧暦:11月24日～12月2日/月齢23.4～0.6/潮汐:小潮～大潮)




鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
黒潮北縁域は前週より離岸し、1月9日現在、中之島の北2マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)
種子島東の黒潮流軸は前週より離岸し、1月9日現在、77マイル付近にある。

定期船等による表面水温
各海域の表面水温は、前週と比較して黒潮流域、佐多岬、竹島で0.1～0.6 昇温し、その他の海域では0.2～1.1 降温した。平年比較では、佐多岬、与論で“かなり高め”、竹島、与路島、甌海峡で“やや高め”となった他は“平年並み”であった。



黒潮北縁域の位置

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.1	+0.1	+0.4	平年並み
鹿児島	17.4	-0.9	-0.1	平年並み
佐多岬	20.9	+0.6	+1.7	かなり高め
竹島	21.5	+0.3	+1.0	やや高め
屋久島御崎	21.0	-0.4	-0.0	平年並み
中之島	22.5	-0.5	+0.2	平年並み
笠利崎	22.2	-0.4	+0.2	平年並み
与路島	22.5	-1.1	+0.5	やや高め
与論	23.3	-0.2	+1.0	かなり高め
甌海峡	18.8	-0.6	+1.1	やや高め
甌島西	-	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は1/8～1/9
串木野 - 甌定期客船観測は1/8
甌島西(浮魚礁)観測はなし

【漁況】

今週の特徴
甌海域ではヨコワの来遊がみられた。

定置網
甌海域では、ブリ(10～13kg)が200kg/日、サマ(100～200g)が40～300kg/日、チチ(400g)が100kg/日の入網。西薩南部海域では、マシ(200g)が3ト/日、サラ(600～700g)が1ト/日、イサキ(400g)が300～500kg/日、ウスハキ(1kg)が300～500kg/日、ヤマトマス(150～200g)が200～300kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がマス、マシ小、サハ類中主体に18トの入網。志布志湾南部海域では、週計でマシ、チチ、アカマス主体に4.1トの入網。

ブリ銅付け漁
甌海域では、4kgサイズが20～40尾/日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、6kgサイズが40～50尾/日の漁。大隅半島南部海域では、6kgサイズを40～50尾/日の漁。

キビナゴ刺網
甌海域では、5～14箱/隻/日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	5	82	牛深沖 甌西 天草沖 甌東	マシ仔24 サハ類小17 マシ豆15	16.4	0	-	4	294
		中	9	164	野瀬 串木野沖 甌東	サハ類中32 マシ大22 サハ類小15	18.2	0	-	4	38
	枕崎	大	4	317	内之浦沖	コマサハ中54 オアカ033 マシ豆6	79.3	0	-	0	-
		中	17	502	立目 種子島東 島間 内之浦沖	コマサハ中28 クサヤ01小19 マシ豆18	29.5	0	-	3	48
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	9	399			44.4	0	0	4	294
		中	26	666			25.6	0	0	7	86
	東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-
		枕崎	0	-			-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	15	11	阿久根 長島	カクチイワシ51 キビナゴ21 ウルメイワシ19	0.7	0	-	7	6	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	47	18		マス16 マシ小15 サハ類中10	0.4	0	-	55	18	
	刺網	阿久根	73	11	甌 牛深 阿久根	キビナゴ100	0.1	8	1	52	7
カツオ竿釣 海外旋網	枕崎	大	1	247		カツオ中74 カツオ小13 キルガ5	247.4	0	-	1	348
		小	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	2	950	0	-
		海旋	0	-			-	1	819	0	-
瀬戸内	小	0	-			-	-	-	1	0	

バッチ網

西薩海域では、1日のみ300kg/統・日の漁。

ごち網


西薩南部海域で、マダイ(1kg)が20kg/隻・日の漁。

一本釣・その他

一本釣は、西薩海域でチチ(300～400g)が50～60kg/隻・日、熊毛海域でコマサハ(500～700g)が50kg/隻・日、マダイ(4～6kg)が30～50kg/隻・日、ナンヨウキンメ(2kg)が20～40kg/隻・日、ムツ(1～3kg)が40～50kg/隻・日、キダイ(500g)が15kg/隻・日の漁。小型底曳網は、大隅東部海域でハエ(500g)が10～15kg/隻・日の漁。刺網は、西薩海域でヒラメ(1kg)が5～20kg/隻・日の漁。

ヨコワ曳網

甌海域では、ヨコワ(3～4kg)が300～400kg/隻・日の漁。熊毛海域では、ヨコワ(2.5～3kg)が50～60kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター1月8日発行「東洋海況情報第40号」による。黒潮流軸は、海上保安庁1月9日発行「海洋速報平成20年第4号」による。