




【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
黒潮北縁域は前週より北上し、1月15日現在、平瀬の北8マイル付近と平均的な位置にある。

黒潮流軸(種子島東)
種子島東の黒潮流軸は前週よりやや接岸した、1月16日現在、68マイル付近と離岸している。

定期船等による表面水温
各海域の表面水温は、前週と比較して黒潮流域、鹿児島、屋久島御崎、中之島、与路島、甌海峡で0.1～1.3 昇温し、その他の海域では0.2～2.1 降温した。平年比較では、佐多岬、竹島、笠利崎の“平年並み”を除き、“やや高め～著しく高め”であった。



黒潮北縁域の位置

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.3	+0.2	+0.7	やや高め
鹿児島	17.9	+0.5	+0.8	やや高め
佐多岬	18.8	-2.1	+0.1	平年並み
竹島	20.2	-1.3	+0.0	平年並み
屋久島御崎	22.3	+1.3	+1.4	かなり高め
中之島	23.1	+0.6	+1.0	かなり高め
笠利崎	22.0	-0.2	+0.3	平年並み
与路島	22.6	+0.1	+0.9	かなり高め
与論	23.1	-0.2	+1.1	著しく高め
甌海峡	19.1	+0.3	+2.0	かなり高め
甌島西	-	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は1/15～1/16
串木野 - 甌定期客船観測は1/15
甌島西(浮魚礁)観測はなし

【漁況】

今週の特徴
まき網でコマサバが好調。
定置網
甌海域では、マアジ(200g)が200～300kg/日、ヤマトカス(100g)が100kg/日の入網。西薩南部海域では、マアジ(100～200g)が1トン/日、サワ(600～800g)が500kg/日、アオリイカ(0.1～1.0kg)が100kg/日、マルソウダ(500g)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島海域では、マサバ(300～500g)が0.5～1.0t/日、鹿児島湾口大隅半島海域では、コマサバ(200～800g)が500～600kg/日、大隅半島東部海域では、週計で61統がブリ、スルメイカ、サハ類中主体に29トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、スルメイカ、カハチ主体に4.5トンの入網。

ブリ飼付け漁
鹿児島湾口大隅半島側では、5～7kgサイズが3～25尾/日の漁。大隅半島南部海域では、5～7kgサイズを10尾/日の漁。


キビナゴ刺網
甌海域では、10箱/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

パッチ網
西薩海域では、1～2日、かり混じりで2t/統・日の漁。
トビウオロープ曳, 流し網
熊毛海域でロープ曳でヒウオ大を96箱/統・日、流し網でヒウオ大を20～30箱/隻・日の漁。
一本釣・その他
一本釣は、西薩南部海域でメダイ(700～800g)が10尾/隻・日、大隅半島南部海域では、コマサバ(600～800g)が50～100kg/隻・日、熊毛海域でコマサバ(500～700g)が25～50kg/隻・日、メダイ(4～6kg)が30～50kg/隻・日の漁。小型底曳網は、大隅東部海域でハエ(500g)が20～30kg/隻・日、イホダイ(100～200g)が10～20kg/隻・日の漁。刺網は、西薩海域でヒラメ(0.5～1.0kg)が2～10kg/隻・日の漁。
ヨコワ曳網
甌海域では、ヨコワ(3～4kg)が1日のみ100～150kg/隻・日の漁。

前年同期(第2188報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日統	評価	前週		前年同期		
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	6	114	カサメイワシ51 マアジ豆17 マアジ小14	19.0		5	82	8	177	
		中	5	23	甌東野瀬 串木野沖	カサメイワシ26 マアジ豆25 マアジ仔20	4.5	9	164	21	323	
	枕崎	大	0	-			-	5	323	0	-	
		中	20	640	立目馬毛島間 種子島東	コマサバ中59 マアジ豆17 カサメイワシ小6	32.0	好調	17	502	19	815
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-	
計	大	6	114			19.0		10	405	8	177	
	中	25	663			26.5		26	666	40	1138	
東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	1	160	
	枕崎	5	626		コマサバ豆47 マサバ豆37 コマサバ中小12	125.2		0	-	5	647	
棒受網	阿久根	16	23	長島 阿久根	カサメイワシ55 カサメイワシ仔37 マアジ仔7	1.4		15	11	38	54	
	内之浦	0	-			-		0	-	0	-	
定置網	内之浦	61	29		ブリ27 スルメイカ25 サハ類中7	0.5		47	18	61	20	
刺網	阿久根	大	56	5	甌 牛深 長島	キビナゴ100	0.1		73	11	82	11
		小	0	-			-		0	-	0	-
カツオ竿釣	枕崎	大	1	367		カツオ中81 カツオ小13 カツオ大5	367.0		1	247	1	344
		小	0	-			-		0	-	0	-
	海旋	大	2	1549		カツオ中46 カツオ小36 キルダ12	774.0		0	-	2	1462
		小	0	-			-		0	-	0	-
海外旋網	山川	中	3	28		カツオ小61 シビ33 マハチ6	9.0		0	-	0	-
		海旋	1	802		カツオ小58 カツオ中30 シビ9	802.0		0	-	0	-
瀬戸内	小					-				2	2	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター1月15日発行「東シオ海海況情報第41号」による。黒潮流軸は、海上保安庁1月16日発行「海洋速報平成20年8号」による。