

# 鹿児島県漁海況週報

平成20年3月13日発行(3月6日～3月12日)  
第2246報(1日暦:1月29日～2月5日/月齢28.0～4.4/潮汐:大潮～中潮)




鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigij.jp/

## 【海況】

**黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**  
黒潮北縁域は前週より北上し、3月11日現在、屋久島御崎の南8マイル付近にある。

**黒潮流軸(種子島東)**  
種子島東の黒潮流軸は前週よりやや接岸し、3月11日現在、東36マイル付近にある。

**定期船等による表面水温**  
各海域の表面水温は、前週と比較して佐多岬で0.2、屋久島御崎で1.4、中之島で1.3、与論で0.1 昇温したのを除き、0.1～0.5 降温した。平年比較では、黒潮流域、鹿児島、中之島が“平年並み”、佐多岬、竹島が“かなり低め”、他は“やや低め”であった。



定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.0	-0.1	-0.1	平年並み
鹿児島	15.6	-0.2	-0.6	平年並み
佐多岬	16.0	+0.2	-2.3	かなり低め
竹島	17.7	-0.5	-1.8	かなり低め
屋久島御崎	19.2	+1.4	-1.0	やや低め
中之島	21.8	+1.3	+0.1	平年並み
笠利崎	20.3	-0.5	-0.6	やや低め
与路島	20.3	-0.4	-0.5	やや低め
与論	20.6	+0.1	-0.5	やや低め
甌海峡	15.4	-	-1.5	やや低め
甌島西	-	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は3/11～3/12  
串木野 - 甌定期客船観測は3/11  
甌島西(浮魚礁)観測はなし

## 【漁況】

**今週の特徴**  
まき網はカクチイワシ、ゴマサバ主体に好調。

**定置網**  
甌海域では、スルメイカ(300～400g)が30～40kg/日、1日のみカバチ(1kg)が30尾の入網。西薩南部海域では、ウスバヒキ(700～800g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、ブリ(5～6kg)が20～60尾/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、豆アジが300kg/日、ブリ(5～6kg)が5～15尾/日、カクチイワシが400kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がカクチイワシ、スルメイカ主体に21トの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ主体に11トの入網。熊毛海域では、ゴマサバ(700～900g)が200kg/日の入網。


**トビウオロープ曳網**  
熊毛海域では、大ヒを50～100箱/統・日の漁。

**一本釣**  
西薩海域ではチキオ(700g～1.5kg)を50～100kg/隻・日、西薩南部海域ではタイ(1～2kg)を20～40尾/隻・日、熊毛海域ではタイ(2～8kg)を5～20尾/隻・日、ミズイカ(0.5～4kg)を2～15kg/隻・日、キタイ(200～500g)を20kg/隻・日、イシナギ(20～60kg)を0～3尾/隻・日、メタイ(4～5kg)を5～15尾/隻・日の漁。

**その他**  
刺網で、西薩海域ではヒラメ(1kg)を5～10尾/隻・日、甌島海域と鹿児島湾口大隅半島側ではヒナゴを3箱/隻・日と低調な漁。延縄で、西薩海域ではキタイ(400～500g)を20～30kg/隻・日、トヨリ(700g)を15～20kg/隻・日、熊毛海域ではハク類(10～30kg)を0～5尾/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2196報)				
								前週	前年同期	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	221	甌東 牛深沖 縄瀬	カクチイワシ95	44.1	好調	6	221	6	241
		中	18	372	縄瀬 甌東 串木野沖	カクチイワシ98	20.7	好調	6	94	11	130
	枕崎	大	3	136	内之浦沖	マアジ小60 カルメイワシ32	45.3		1	57	1	76
		中	27	1077	馬毛 島間 種子島東 立目崎	ゴマサバ中79 オアカム5	39.9	好調	12	443	8	154
	内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
	計	大	8	357			44.6		7	278	7	317
		中	45	1449			32.2		18	537	19	284
	東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-
		枕崎	5	555		マサバ豆61 ゴマサバ豆7 ゴマサバ中5	110.9		6	940	2	188
棒受網	阿久根	41	75	阿久根沖 長島	カクチイワシ95	1.8		23	24	10	13	
	内之浦	0	-			-		0	-	0	-	
定置網	内之浦	52	21		カクチイワシ50 スルメイカ31	0.4		56	37	56	23	
刺網	阿久根	大	83	5	甌 阿久根沖 牛深沖	ヒナゴ100	0.1		49	3	91	8
		小	0	-			-		0	-	0	-
カツオ竿釣	枕崎	大	2	777		カツオ中81 カツオ小12	388.7		0	-	0	-
		小	0	-			-		0	-	0	-
	海旋網	海旋	4	2758		カツオ小58 カツオ中20 キルダ12	689.0		2	987	1	633
		山川	中	0	-			-		0	-	0
海外旋網	瀨戸内	海旋	0	-			-		3	1688	0	-
		小	0	-			-		0	-	4	2



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター3月11日発行「東シナ海海況情報第49号」による。黒潮流軸は、海上保安庁3月12日発行「海洋速報平成20年第47号」による。