

# 鹿児島県漁海況週報

平成20年3月27日発行(3月20～3月26日)  
第2248報(旧暦:2月13日～2月19日/月齢12.4～18.4/潮汐:中潮～中潮)




鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

**黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**  
黒潮北縁域は前週より北上し、3月25日現在、竹島の北3.8マイル付近と接岸傾向にある。

**黒潮流軸(種子島東)**  
種子島東の黒潮流軸は3月26日現在、31マイル付近にある。

**定期船等による表面水温**  
各海域の表面水温は、前週と比較して、鹿児島、佐多岬、与路島、与論、甌海峡で0.3～2.7 昇温し、他海域では0.2～2.7 降温した。平年比較では、竹島、甌海峡が“かなり高め”、屋久島御崎、笠利崎、与論が“やや高め”、中之島が“著しく低め”で、他は“平年並み”であった。



定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.7	-0.2	+0.1	平年並み
鹿児島	17.2	+1.3	+0.5	平年並み
佐多岬	18.2	+0.3	-0.2	平年並み
竹島	21.5	-0.2	+1.6	かなり高め
屋久島御崎	22.3	-0.4	+1.4	やや高め
中之島	20.1	-2.7	-1.9	著しく低め
笠利崎	22.0	-0.7	+0.7	やや高め
与路島	21.4	+0.6	+0.3	平年並み
与論	22.0	+0.6	+0.7	やや高め
甌海峡	19.0	+2.7	+1.6	かなり高め
甌島西	17.4	+0.7	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は3/25～3/26  
串木野 - 甌定期客船観測は3/26  
甌島西(浮魚礁)観測は3/26

## 【漁況】

**今週の特徴**  
月夜のため低調。西薩海域でシラス漁が始まる。

**定置網**  
甌海域では、フリ(5～10kg)が20～170尾/日、1日1統のみカバチ(1kg)が120尾、1日1統のみマヅ(サイズ不明)が3トンの入網。西薩南部海域では、フリ(5～10kg)が60～2,000本/日、ウスバハキ(0.5～1kg)が100～200kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、マヅ(200～300g)が1～2ト/日、1日1統のみフリ(5～6kg)が1,500尾の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、マヅ(100～300g)が1.5ト/日/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がマヅ小、カクチイワシ、ソダカツオ主体に48トの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マヅ中主体に22.5トの入網。熊毛海域では、マヅ(200～300g)が200～300kg/日/日の入網。

**パッチ網**  
西薩海域では1.4～3.5ト/統/日の漁。志布志湾海域では製品で7.5トの入札。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2198報)						
								前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量			
旋網	阿久根	大	1	3	甌東	マヅ豆45	マヅ小43	マルマヅ豆5	2.6	低調	5	51	8	136
		中	0	-	-	-	-	9	119	10	205			
	枕崎	大	0	-	-	-	-	4	136	1	43			
		中	1	4	馬毛	ゴマサハ	中96	4.4	低調	24	944	15	209	
	内之浦	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-			
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-			
	計	大	1	3	-	-	2.6	9	187	9	180			
		中	1	4	-	-	4.4	33	1064	25	413			
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	1	5	0	-			
		枕崎	0	-	-	-	-	2	557	2	220			
棒受網	阿久根	0	-	-	-	-	41	51	26	82				
	内之浦	0	-	-	-	-	0	-	0	-				
定置網	内之浦	49	48	-	マヅ小41	カクチイワシ30	ソダカツオ6	1.0	45	21	55	25		
刺網	阿久根	30	2	甌長島	キナゴ100	0.1	57	3	122	17				
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	1	349	0	-				
		小	2	1	-	カツオ小61	キハダ29	0.7	0	-	0	-		
	海旋	1	839	-	カツオ小45	カツオ中32	キハダ16	839.0	1	689	2	1489		
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-			
	海旋	1	445	-	カツオ小73	キハダ23	445.0	3	1193	2	980			
瀬戸内	小	2	3	-	カツオ80	キハダ20	2.0	3	3	5	2			

## キナゴ刺網


甌島海域では、1～10箱/隻/日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では2～3箱/隻/日の漁。

## トビウオロープ曳網

熊毛海域では、大比を70～250箱/統/日の漁。

## その他

一本釣は西薩海域でマウオ(500～600g)を30～80kg/隻/日、熊毛海域でマダイ(4kg)を1～20尾/隻/日の漁。延縄は西薩海域でトビウオ(300～800g)を20～30kg/隻/日の漁。曳網は西薩海域でワラ(2～3kg)を3～45kg/隻/日、大隅半島南部海域でフリ(5～6kg)を5～20尾/隻/日、熊毛海域でキハダ(3～4kg)を5～30尾/隻/日の漁。マグロ旗流釣は奄美海域で週計で2隻がキハダ(5～30kg)を700kg、メハチ(5～30kg)を100kg、ピンガ(5～20kg)を100kgの漁。こち網は西薩南部海域でマダイ(3kg)を20～30kgの漁。刺網は西薩海域でカリキ(150～200g)を10～15kg/隻/日、マルマヅ(300g)を10～20kg/隻/日、大隅東部海域でヒラメ(1～3kg)を5～6尾/隻/日、熊毛海域で大比を40～50箱/隻/日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター3月25日発行「東シナ海海況情報第51号」による。黒潮流軸は、海上保安庁3月26日発行「海洋速報平成20年第56号」による。