

鹿児島県漁海況週報

平成20年6月5日発行(5月29日～6月4日)
第2258報(旧暦:4月25日～5月1日/月齢23.6～0.3/潮汐:長潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は前週より北上し、6月3日現在、屋久島御崎の北1.4マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は前週よりわずかに離岸し、6月4日現在、40マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して、屋久島御崎、与論、甕海峡、甕西は0.2～2.6 昇温し、笠利崎では変わらず、他の海域は0.5～1.3 降温した。平年比較では、屋久島御崎では“やや高め”、黒潮流域、竹島では“やや低め”、他の海域では“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.6	-0.8	-0.5	やや低め
鹿児島	22.2	-0.5	+0.6	平年並み
佐多岬	21.4	-0.5	-0.3	平年並み
竹島	21.2	-0.7	-1.6	やや低め
屋久島御崎	25.0	+2.6	+1.2	やや高め
中之島	25.4	-1.3	-0.2	平年並み
笠利崎	24.7	+0.0	+0.2	平年並み
与路島	24.1	-0.6	-0.1	平年並み
与論	24.9	+1.2	+0.3	平年並み
甕海峡	21.8	+0.2	+0.0	平年並み
甕島西	22.7	+0.3	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/3～6/4
串木野 - 甕定期客船観測は6/4
甕島西(浮魚礁)観測は6/4

【漁況】

今週の特徴

台風5号の影響による時化のため、低調な漁模様。鹿児島湾口薩摩半島側の定置網では、ミヅクラゲの大量入網により網が破けるなど、一部操業に支障が出ている。

定置網

甕海域では、1日のみウルメワシ(200g)が1トンの入網。西薩南部海域では、シイラ(2～8kg)が0.2～1トン/日、ブリ(5kg)が50～100尾/日、トウオ(100～200g)が多いときで500kg/日、マアジ(200g)が多いときで200kg/日、ウスハルギ(1kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、1日のみブリ(5～6kg)が30尾、ハガツオ(700～800g)が2.3トン、シイラ(3～7kg)が600kg、ニガタイ(1kg)が150kgの入網。鹿児島湾口大隅半島側では、シイラ(4～6kg)が40～50kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で48統がカクチイワシ、マアジ小、ウルメワシ主体に31.6トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメワシ、チダイ、マアジ主体に8.4トンの入網。熊毛海域では、ゴマサハ(100～150g)が500～600kg/日、ウスハルギ(1kg)が100～300kg/日の入網。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2209報)				
								前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量	
旋網	阿久根	大	3	4	天草沖 甕西	サハ類仔46 マアジ小35 マアジ豆16	1.3	低調	2	7	2	12
		中	21	87	長島 野間池沖 串木野沖 阿久根沖	カクチイワシ72 マアジ小13	4.1		18	109	28	171
	枕崎	大	8	161	甕 枕崎沖	カクチイワシ72 ゴマサハ豆28	20.1		6	120	5	150
		中	14	460	種子島東 海峽 立目崎沖 内之浦沖	ゴマサハ中91	32.9	好調	11	257	15	305
	内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
	計	大	11	165			15.0		8	127	7	162
	中	35	547			15.6		29	366	43	476	
	東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-
		枕崎	0	-			-		0	-	0	-
棒受網	阿久根	53	34	阿久根沖 長島	カクチイワシ69 キビナコ17 ウルメワシ8	0.6		33	40	92	99	
	内之浦	4	3		ウルメワシ70 カクチイワシ28	0.8		3	1	15	18	
定置網	内之浦	48	32		カクチイワシ22 マアジ小15 ウルメワシ10	0.7		59	49	57	44	
刺網	阿久根	93	19	甕 牛深沖	キビナコ100	0.2		131	31	117	29	
カツオ竿釣 海外旋網	枕崎	大	0	-			-		1	43	0	-
		小	2	29		カツオ中84 マハチ14	14.4		1	12	0	-
	山川	中	5	63		カツオ小79 キルダ12 マハチ7	13.0		9	76	2	16
		海旋	0	-			-		2	1554	1	225
	瀬戸内	小	5	6		カツオ40 マハチ39 キルダ21	1.0		16	25	6	3.8

パッチ網

西薩海域では多いところで0.8～2トン/統・日の漁。志布志湾海域では製品で20トンの入札があった。

キビナゴ刺網


甕島海域では10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～7箱/隻・日の漁。

トウオロープ曳網

熊毛海域では、中ビを50箱/統・日の漁。

その他

ごち網は西薩海域で多いところでマガイ(1kg)を40～50kg/隻・日の漁。かご漁業は西薩海域でサバク(200～400g)を100kg/隻・日の漁。曳網は西薩南部海域でハガツオ(300～500g)を100kg/隻・日の漁。一本釣は西薩海域でハガツオ(400～500g)を20～30kg/隻・日、大隅半島南部海域でゴマサハ(700g)を40kg/隻・日、熊毛海域でゴマサハ(600g)を60～70尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では潜水器でトサカリを100～150kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター6月3日発行「東シマモ海況情報第10号」による。黒潮流軸は、海上保安庁6月4日発行「海洋通報平成20年第103号」による。