



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は離岸した後北上し、6月11日現在、平瀬の北1.7マイル付近と中間的な位置にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は前週より離岸し、6月4日現在、68マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して、屋久島御崎、与論は0.1～0.6 降温し、その他の海域は0.2～2.8 昇温した。平年比較では、中之島、甌海峡では“かなり高め”、黒潮流域、笠利崎では“やや高め”、他の海域では“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.1	+1.5	+0.5	やや高め
鹿児島	22.8	+0.6	+0.4	平年並み
佐多岬	22.8	+1.4	+0.1	平年並み
竹島	24.0	+2.8	+0.2	平年並み
屋久島御崎	24.4	-0.6	-0.3	平年並み
中之島	27.0	+1.6	+0.9	かなり高め
笠利崎	25.9	+1.2	+1.0	やや高め
与路島	24.3	+0.2	-0.3	平年並み
与論	24.8	-0.1	-0.3	平年並み
甌海峡	23.5	+1.7	+1.1	かなり高め
甌島西	22.9	+0.3	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は6/11～6/12
串木野 - 甌定期客船観測は6/10
甌島西(浮魚礁)観測は6/12

【漁況】

今週の特徴

鹿児島湾口薩摩半島側の定置網で4月中旬から続いていたスクラゲの大量入網は、6月に入ってから終了した。

定置網

西薩南部海域では、ハガツオ(500～600g)が500～700kg/日、ヒウオ(100～200g)が300kg/日、マアジ(200g)が60～200kg/日、ウスバハギ(1kg)が100～150kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、マアジ(5～6cm)が700～900kg/日、ニサダイ(0.8～1.8kg)が50～100kg/日、1日のみハガツオ(500～600g)が3.5トンの入網。鹿児島湾口大隅半島側では、カクチイワシ(8～10cm)が150kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で55統がカクチイワシ、マアジ小、ウルメイワシ主体に104トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ウルメイワシ、マアジ主体に35.4トンの入網。熊毛海域では、ゴマサハ(100～150g)が多いときで120～150kg/日の入網。

バッチ網

志布志湾海域では製品で15トンの入札があった。

キビナゴ刺網

甌島海域では5～15箱/隻・日の漁。西薩南部海域では10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～7箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網

熊毛海域では、中ヒを20～80箱/統・日、小ヒを20～80箱/統・日、セミヒを20～60箱/統・日の漁。

一本釣

西薩海域でサワラ(1kg)を20～30kg/隻・日、大隅半島南部海域でゴマサハ(700g)を20～25kg/隻・日、熊毛海域でゴマサハ(700g)を50～60尾/隻・日の漁。


その他

ごち網は西薩海域でマガイ(0.5～1.5kg)を20～50kg/隻・日、チダイ(400～500g)を20～30kg/隻・日の漁。かご漁業は西薩海域でサバ(200～400g)を100～150kg/隻・日の漁。曳縄は甌島海域でカツオ(2kg)を20kg/隻・日、西薩南部海域でハガツオ(500g)を60～100kg/隻・日の漁。刺網は西薩海域でキヌ(60～70g)を50kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では潜水器でサカリを200～250kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期		
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	2	甌西	マアジ小97	2.3	低調	3	4	2	27
		中	29	182	長島 野間池沖 甌東 甌西	カクチイワシ67 マアジ小10	6.3		21	87	28	228
	枕崎	大	0	-			-		8	161	4	356
		中	13	178	硫黄島沖 立目崎沖 黒島 種子島東	ゴマサハ中44 クサヤロ中16 マアジ小10	13.7		14	460	15	313
	内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
計	大	1	2			2.3		11	165	6	383	
	中	42	360			8.6		35	547	43	541	
東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-		0	-	1	13	
棒受網	阿久根	71	57	阿久根沖 長島	カクチイワシ67 ウルメイワシ13 キビナゴ13	0.8		53	34	77	76	
	内之浦	5	3		ウルメイワシ58 カクチイワシ24 サバ類小18	0.6		4	3	8	6	
定置網	内之浦	55	104		カクチイワシ52 マアジ小20 ウルメイワシ11	1.9	好調	48	32	52	61	
刺網	阿久根	120	27	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.2		93	19	89	20	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-		0	-	0	-	
		小	0	-			-		2	29	0	-
	海旋	2	719		カツオ中54 カツオ小22 キルダ15	359.0		0	-	2	1035	
		1	723		カツオ小89 キルダ7	723.0		1	820	1	463	
瀬戸内	小	9	8		キルダ51 キルダ26 カツオ23	1.0		7	8	0	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター6月10日発行「東シマ海況情報第11号」による。黒潮流軸は、海上保安庁6月11日発行「海洋速報平成20年第108号」による。