



【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は前週より北上し、7月2日現在、平瀬の北5.4マイル付近にあり、平均的な位置にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は7月2日現在、76マイル付近にあり、離岸している。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して、竹島、屋久島御崎、与論で0.3～1.6 降温し、他の海域は0.3～2.0 昇温した。平年比較では、与路島は“著しく高め”、黒潮流域、笠利崎は“やや高め”、竹島は“やや低め”、その他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.8	+0.5	+0.5	やや高め
鹿児島	25.5	+0.7	+0.8	平年並み
佐多岬	25.3	+2.0	+0.6	平年並み
竹島	24.6	-1.6	-1.0	やや低め
屋久島御崎	26.0	-0.3	-0.4	平年並み
中之島	27.5	+0.3	-0.1	平年並み
笠利崎	28.3	+0.7	+1.0	やや高め
与路島	28.1	+0.9	+1.7	著しく高め
与論	27.1	-0.7	-0.2	平年並み
甕海峡	24.3	+1.1	-0.0	平年並み
甕島西	25.1	+1.4	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/2～7/3
串木野 - 甕定期客船観測は7/2
甕島西(浮魚礁)観測は7/3

【漁況】

定置網

西薩南部海域では、ハガツオ(500～600g)が700～800kg/日、シイラ(2～6kg)が150～500kg/日、ウルメイワシ(80g)が100～200kg/日、マルソウダ(500～600g)が多いときで200kg/日、ビウオ(200g)が80～120kg/日の入網。鹿児島湾薩摩半島側では、ハガツオ(500～600g)が400～500kg/日、ブリ(6～7kg)が2日間で410尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がカクチイワシ、ウルメイワシ、カマス主体に51トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、マサジ、ヤマトカマス主体に11.3トンの入網。

バッチ網

西薩海域では多いところで1.0～2.8トン/統・日の漁。志布志湾海域では、フリメンの製品で2トンの入札があった。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ビを20箱/統・日、小ビを40～50箱/統・日の漁。

キビナゴ刺網

甕島海域では5～8箱/隻・日の漁。西薩南部海域では10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では3～5箱/隻・日の漁。


その他

ごち網は西薩海域でダイ(400g)を20～30kg/隻・日の漁。かご漁業は西薩海域でサバ(200～400g)を100～200kg/隻・日の漁。曳縄は甕島海域でカツオ(2～3kg)を60～130kg/隻・日、西薩南部海域でハガツオ(500～600g)を50～80kg/隻・日の漁。一本釣は大隅半島南部海域でコマサハ(900g)を40kg/隻・日、熊毛海域でコマサハ(600g)を100尾/隻・日、ダイ(4～6kg)を20尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では潜水器でトサカリを90kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

漁種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2213報)			
								前週	前週	前週	前週
旋網	阿久根	大	34	甕西 甕東	マサジ仔60 サハ類豆23 サハ類仔15	11.3		0	-	6	58
		中	158	長島 甕西 甕東 野間池沖	カクチイワシ61 マサジ仔22 サハ類仔6	5.4	13	115	16	100	
	枕崎	大	147	内之浦沖 甕島沖 種子島東	カクチイワシ40 ウルメイワシ29 コマサハ豆9	21.0	2	56	2	91	
		中	322	宇治 種子島東 草垣 屋久島南	コマサハ中72 オカム9 マサジ豆5	23.0	6	126	10	281	
	内之浦	中	-	-	-	-	0	-	1	2	
	山川	中	-	-	-	-	0	-	0	-	
	計	大	10	181	-	-	18.1	2	56	8	150
		中	43	480	-	-	11.2	19	241	27	383
	東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-
		枕崎	0	-	-	-	-	0	-	0	-
棒受網	阿久根	94	81	阿久根沖 長島	キビナゴ31 カクチイワシ30 ウルメイワシ27	0.9	29	21	72	68	
	内之浦	21	12	-	ウルメイワシ67 カクチイワシ29	0.6	12	16	21	24	
定置網	内之浦	52	51	-	カクチイワシ24 ウルメイワシ17 カマス16	1.0	54	64	55	74	
刺網	阿久根	104	12	甕	キビナゴ100	0.1	88	12	71	8	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-	-	-	0	-	0	-	
		小	0	-	-	-	1	9	1	24	
	海旋	2	1329	-	カツオ中52 カツオ小30 キルダ14	664.5	1	632	0	-	
		中	7	59	-	カツオ小83 マハ8 キルダ7	8.4	9	84	0	-
	山川	海旋	1	786	-	カツオ小85 カツオ中8 キルダ6	785.6	1	761	1	328
瀬戸内	小	3	6	-	マハチ42 キルダ29 カツオ28	2.1	10	15	-	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月2日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁7月2日発行「海洋速報平成20年123号」による。