

鹿児島県漁海況週報

平成20年7月31日発行(7月24日～30日)
第2266報(旧暦:6月22日～6月28日/月齢21.0～27.0/潮汐:小潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は南下した後北上し、7月30日現在、屋久島御崎の南5マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は7月30日現在、64マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、前週と比較して、黒潮流域で0.2、中之島で1.1、甌島西で0.6降温し、他の海域は0.0～1.5 昇温した。平年比較では、鹿児島、甌海峡は“著しく高め”、佐多岬、竹島、屋久島御崎は“かなり高め”、黒潮流域、笠利崎、与路島は“やや高め”、その他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	前週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.8	-0.2	+0.5	やや高め
鹿児島	29.6	+0.3	+2.3	著しく高め
佐多岬	29.3	+1.5	+1.8	かなり高め
竹島	29.6	+1.2	+1.7	かなり高め
屋久島御崎	29.4	+1.2	+1.0	かなり高め
中之島	28.5	-1.1	-0.2	平年並み
笠利崎	29.4	+0.4	+1.0	やや高め
与路島	29.1	+0.7	+0.8	やや高め
与論	28.5	+0.0	-0.2	平年並み
甌海峡	30.4	+0.9	+2.9	著しく高め
甌島西	28.5	-0.6	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/29～7/30
串木野 - 甌定期客船観測は7/30
甌島西(浮魚礁)観測は7/30

【漁況】

定置網

甌海域では、1日のみハシヨウカジ(20kg)が4尾入網。西薩南部海域では、シイラ(2kg)が200kg、イサキ(300g)が50～300kg/日の入網。カハチ(400～500g)が30～100kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で41統がウルメイワシ、カマス、マアジ主体に35トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ豆、ヤマカマス主体に13.0トンの入網。

パッチ網

西薩海域では1日のみシラスを800kg/統の漁。西薩南部海域では250kg/統・日の漁。志布志湾海域では1日のみ1トンの漁。

トビウオロープ曳網

熊毛海域では、小ビを10～30箱/統・日の漁。

キビナゴ刺網

甌島海域では5～13箱/隻・日の漁。


その他

ごち網は西薩海域ではマダイ(500g～1kg)を10～30kg/隻・日の漁。底曳き網は志布志湾でイボダイ(150g)を30～100kg/隻・日の漁。かご漁業は西薩海域でサバフグ(200g)を100kg/隻・日の漁。延縄は西薩海域でイトヨリ(400g)を15kg/隻・日の漁。一本釣は鹿児島湾口薩摩半島側でゴマサバ(600g)を20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域でゴマサバ(700～800g)を5～10kg/隻・日の漁。熊毛海域でハガツオ(3kg)を10～20kg/隻・日の漁。キダイ(200～300g)を20～300kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	前年同期(第2217報)					
						1日1統	評価	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量
旋網	阿久根	大	1	32	甌西	サバ類豆100	32.4	0	-	2	56
		中	45	369	長島 野間池沖 甌東 串木野沖	カクチイワシ52 サバ類豆8 ウルメイワシ7	8.2	10	47	20	214
	枕崎	大	5	81	野間池沖 馬毛 種子島東	ゴマサバ豆40 ゴマサバ中20 カクチイワシ20	16.2	2	85	3	24
		中	6	100	宇治 野間池沖 枕崎沖 坊津	ゴマサバ豆55 マアジ豆24 ウルメイワシ16	16.7	1	5	7	96
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	1	24
計	大	6	114			18.9	2	85	5	80	
	中	51	469			9.2	11	52	28	335	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	2	192		ゴマサバ豆54 マサバ中42	96.0	0	-	1	80	
棒受網	阿久根	156	140	阿久根沖 長島	ウルメイワシ51 キビナゴ27 カクチイワシ15	0.9	35	23	106	187	
	内之浦	26	59		ウルメイワシ74 サバ類中24	2.3	12	12	10	14	
定置網	内之浦	41	35		ウルメイワシ45 カマス23 マアジ豆10	0.9	55	58	35	43	
刺網	阿久根	45	3	甌 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	28	3	50	10	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-		-	0	-	0	-	
		小	0	-			-	2	18	1	3
	海旋	中	14	94		カツオ中82 キルダ13	404.9	1	819	0	-
		小	0	-		カツオ小53 カツオ大33 キルダ7	6.7	7	84	1	11
瀬戸内	小	0	-			-	0	-	1	369	
						-			4	5	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月30日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月30日発行「海洋速報平成20年第142号」による。