

鹿児島県漁海況週報

平成20年10月23日発行(10月16日～10月22日)
第2277報(旧暦:9月18日～9月24日/月齢16.8～22.8/潮汐:長潮～小潮)




鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
黒潮北縁域は先週とほぼ変わらず、10月17日現在、竹島の南4マイル付近で接岸傾向にある。

黒潮流軸(種子島東)
種子島東の黒潮流軸は10月22日現在、317マイル付近にある。

定期船等による表面水温
各海域の表面水温は、先週と比較して、甌島西で0.3 昇温し、その他の海域では0.2～1.1 降温した。平年比較では、佐多岬で平年並みの他は、“やや高め～かなり高め”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	27.6	-0.3	+0.8	かなり高め
鹿児島	25.0	-0.5	+0.9	かなり高め
佐多岬	25.5	-1.1	+0.4	平年並み
竹島	26.3	-0.8	+0.4	やや高め
屋久島御崎	27.0	-0.6	+0.7	やや高め
中之島	27.4	-0.2	+0.9	かなり高め
笠利崎	27.3	-0.5	+1.3	かなり高め
与路島	-	-	-	-
与論	27.3	-0.6	+0.7	やや高め
甌海峡	25.5	-0.2	+1.9	かなり高め
甌島西	26.8	+0.3	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は10/17～10/18
串木野 - 甌定期客船観測は10/23
甌島西(浮魚礁)観測は10/23

【漁況】

定置網
西薩南部海域では、サワ(100～300g)が500kg/日、ゴマサバ(300g)が300～400kg/日、ヒウオ(250g)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カバチ(500～800g)が100～150尾/日、ブリ(800g)が100～200尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、アカマス(100～200g)が1日だけ400kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がマヅ小、サバ類中、カマス主体に41.6トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ類、タイ類、マルアジ主体に25.9トンの入網。種子島海域では、ツムブリ(1～5kg)が週計で10トンの入網。

キビナゴ刺網
甌島海域では、5～12箱/統・日、熊毛海域では2～13箱/統・日の漁。

トビウオロープ曳網
屋久島海域では、中ヒを25～35箱/統・日の漁。

(まき網, 棒受網, カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2228報)				
								前週	前年同期	前週	前年同期	
旋網	阿久根	大	0	-		-		0	-	0	-	
		中	14	100	串木野沖 甌東	サバ類小29 サバ類豆15 サバ類中13	7.1		4	37	0	-
	枕崎	大	4	92	島間沖 野間池沖	クサヤ目小66 マヅ中小20	23.0		3	144	5	454
		中	10	87	島間沖 立目崎沖 開間沖	クサヤ目豆33 ウルメイソ24 コマサバ小15	8.7		7	70	15	427
	内之浦	中	0	-		-		0	-	0	-	
	山川	中	0	-		-		0	-	0	-	
	計	大	4	92			23.0		3	144	5	454
		中	24	186			7.8		11	107	15	427
	東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-
		枕崎	0	-			-		0	-	0	-
棒受網	阿久根	17	12	阿久根 長島	マヅ仔54 キビナゴ34 ウルメイソ8	0.7		40	51	2	1	
	内之浦	0	-			-		2	3	0	-	
定置網	内之浦	47	42		マヅ小23 サバ類中16 カマス13	0.9		47	37	38	14	
刺網	阿久根	大	0	-		-		1	239	0	-	
		小	7	118		カツオ小44 キルダ27 カツオ大20	16.8		5	67	1	10
カツオ竿釣・海外旋網	海旋	中	7	75		カツオ小46 キルダ35 カツオ大14	10.7		15	131	8	53
		小	0	-			-		2	793	2	1456
	瀬戸内	中	7	75		カツオ小46 キルダ35 カツオ大14	10.7		15	131	8	53
		小	0	-			-		2	793	2	1456

【その他】

一本釣りは、鹿児島湾口部大隅半島側でブリ(3～4kg)を15～20尾/隻・日、熊毛海域でゴマサバ(600g)を30尾/隻・日の漁。ごち網は西薩海域で1日1隻だけマダイ(2～3kg)を150kg、マヅ(200g)を100kgの漁。かごは、西薩海域でサバ(100～500g)を100～150kg/隻・日の漁。

ブリ銅い付け漁
甌島海域では、6～7kgサイズを80～90尾/日の漁。南薩海域では、4～9kgサイズを150尾/日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～4kgサイズを20～100尾/日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では3～4kgサイズを30～40尾/日の漁。

ハシロウガジ情報
流し網では、甌海域で20～30kgサイズを0～8尾/隻・日の漁。旗流しでは熊毛海域で15～30kgサイズを20～30尾/日の漁。定置網では、西薩南部海域で18～30kgサイズが0～10尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側で22～37kgサイズが週計で35尾の入網。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月22日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁10月22日発行「海洋通報平成20年199号」による。