

魔児島県水産技術開発センタ -〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218 HP:http://kagoshima.suigi.jp/

【海 況】

黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)


黒潮北縁域は先週より南下し,11月5日現在,平瀬の北7.97/ル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は11月5日現在,33マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は,先週と比較して,黒潮流域,竹島,中之島を除〈各海域で0.1~1.4 降温した。平年比較では,鹿児島,佐多岬で平年並みの他は,"やや高め~かなり高め"となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.7	+0.1	+0.8	やや高め
鹿児島	23.0	-1.0	+0.4	平年並み
佐多岬	23.7	-0.8	+0.0	平年並み
竹島	25.3	+0.0	+0.7	やや高め
屋久島御崎	25.8	-0.6	+0.7	やや高め
中之島	26.4	+0.1	+1.0	かなり高め
笠利崎	25.6	-0.6	+0.5	やや高め
与路島	26.2	-	-	やや高め
与論	26.4	-0.7	+0.7	やや高め
甑海峡	24.3	-0.4	+1.8	かなり高め
飯島西	24.2	-14	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は11/5~11/6 串木野 - 甑定期客船観測は11/5

甑島西(浮魚礁)観測は11/5

【漁 況】

定置網

電海域では、イサキ(300g)が300kg/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(3kg)が80尾/日、カンバチ(1kg)が100尾/日、サワラ(400g)が200~300kg/日、ドビウオ(250g)が100kg、コマサバ(400g)が300kg/日、ヘダイ(400~500g)が200~150kg/日の入網。鹿児島湾口部薩挙半島側では、バガサオ(1.7kg)が300尾/日、カンバチ(0.6~3.5kg)が350尾/日、ヘダイ(500~800g)が600kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がマアシ・小、サバ類中、カマス主体に37トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ類、マアシ・小、カマス主体に12.7トンの入網。種子島海域では、メアシ(200~300kg/日、4瓜アシ類(100g)が200~300kg/日、+ 1人りで8kg)が10~20尾/日の入網。

キビナゴ刺網

甑島海域では,8~13箱/統·日,熊毛海域では,2~4箱/統·日の漁。

トピウオロープ曳網

種子島では,中比を10~20箱/統・日,屋久島では, 大比を8~30箱/統,中比を6~22箱/統・日の漁。

バッチ網

西薩海域では、1~2トン/統・日の漁。 志布志湾海域

は製品で8.5トンの入札があった。

ブリ飼い付け漁

甑島海域では、3~4kgサイズを300尾/日、5~6kgサイズを10~20本の漁。南薩海域では、5~6kgサイズを100尾/日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1kgサイズを200尾/日、3.0~3.5kgサイズを100尾/日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では3~4kgサイズを30~40尾/日の漁。

その他

ごち網は西薩海域でマダイ(0.5~2.0kg)を15~30kg/隻・日,西薩南部海域でチダイ(300~400g)を10kg/隻・日,マアジ(250~300g)を40~50kg/隻・日の漁。小型底曳網は大隅東部海域でマダイ(250~300g)を40~50kg/隻・日,ハt(700g)を30kg/隻・日の漁。底延縄は西薩海域でキダイ(200~300g)を20kg/隻・日の漁。底延縄は西薩海域でキダイ(200~300g)を20kg/隻・日の漁。かがり網は熊毛海域でアサヒガニを3~6kg/隻・日の漁。旅流釣は奄美海域でキルダ(30~40kg)を1トン/隻,ソデイカ(6~12kg)を60~90尾/隻の漁。

パショウカジキ情報

漁が終期に入り、旗流釣では、熊毛海域で20~40kgサイスを40~50尾/日の漁。

(まき網,棒受網,カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

前年同期(第2230報)

	業種別・漁港別水揚げ状況							前年同期(第2230報)						
	漁業	漁 港		数	漁獲量	漁場	魚種組成(%)	1日 1統	評価	前	週		同期	$\ $
ŀ	種類				(トン)					隻数			漁獲量	II
		阿久根	大	1		甑東	サバ類小81 サバ類中12	2.8		6	130	1	55	
			中	3		長島 縄瀬	タチウオ30 サワラ28 ウルメイワシ20	6.7		5	50	7	107	1
		枕崎	大	9	797	黒島 坊津沖 湯瀬	ゴマサバ・小57 ゴマサバ・豆19 オアカムロ10	88.6	好調	6	447	7	339	ł
	旋網		中	49	1,488	湯瀬 湯瀬 坊津沖 枕崎沖 黒島	ウルメイクシ30 ゴマサバ豆29 ゴマサバ小22	30.4	好調	27	985	37	1020	
		内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-	
		山川	中	0	-			-		0	-	0	-	
		計	大	10	800			80.0		12	577	8	394	
		п	中	52	1,508			29.0		32	1,035	44	1127	j
Ī	東海旋網	阿久根		1	122		マサバ 小91	121.6		0	-	0	1	
		枕崎		0	-			-		0	-	0	-	
Ī	棒受網	阿久根		47	73	阿久根沖 長島	ソウダ ガツオ45 キヒ ナゴ 23 ウルメイワシ18	1.5		32	33	40	25	
ľ		内之浦		0	-			1		0	-	0	1	
ŀ	定置網	内之浦		52	37		マアシ 小32 サバ 類中24 カマス14	0.7		47	33	48	13	
	刺網	阿久根		64	10	甑 牛深沖	‡ビナゴ100	0.2		54	7	60	6	
Ī	カツオ		大	1	20		カツオ中92 カツオ小8	20.0		0		0	-	
		枕崎	小	2	30		キハダ 58 カツオ小 36 メハ・チ5	15.2		4	75	0	-	
	竿釣		海旋	2	1,235		ክ ሣオ中52	617.4		1	796	0	-	-
	海外 旋網	山川	中	4	36		‡	9.1		2	37	6	63	
	加 比和时	H.	海旋	1	709		カツオ小83 キルダ15	708.8		1	719	0	-	L
		瀬戸内	小	8	12		カツオ58 キルダ33 メル・チ9	1.5						2

