

鹿児島県漁海況週報

平成20年12月18日発行(12月11日～12月17日)
第2285報(旧暦:11月14日～11月20日/月齢13.4～19.4/潮汐:大潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は先週より一時北上した後南下し、12月15日現在、屋久島御崎の南2.8マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は12月17日現在、40マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、竹島、与論、甌海峡、甌西で先週並みまたは昇温、その他の海域で降温した。平年比較では、笠利崎で“やや低め”、薩南海域、黒潮流域、甌海峡で“やや高め”～“著しく高め”、その他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.4	-0.4	+0.8	やや高め
鹿児島	18.9	-0.3	-0.1	平年並み
佐多岬	20.4	-2.3	+0.3	平年並み
竹島	23.0	+0.0	+1.5	かなり高め
屋久島御崎	23.6	-0.9	+1.5	かなり高め
中之島	24.1	-0.6	+0.8	やや高め
笠利崎	22.5	-0.5	-0.4	やや低め
与路島	23.2	-0.3	+0.1	平年並み
与論	23.2	+0.0	-0.1	平年並み
甌海峡	21.9	+2.1	+2.9	著しく高め
甌島西	21.8	+0.7	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は12/15～16
串木野 - 甌定期客船観測は12/17
甌島西(浮魚礁)観測は12/17

【漁況】

定置網

甌海域では、カンパチ(1kg)が200kg/日、ブリ(5～6kg)が10尾/日の入網。西薩南部海域ではブリ(3～10kg)が30～50尾/日、ソダガツオ(500～600g)が20～50kg/日、イサキ(300～400g)が30kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(1kg前後)が30～40尾/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、ヒラサダ(300～500g)が300kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で56統がサバ類中、マサジ小、ヒウオ主体に20.6トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、マサジ、アカマス主体に5.2トンの入網。

ブリ網い付け漁

甌島海域では、3～5kgサイズを140尾/日の漁。南薩海域では、5～8kgサイズを40～50尾/日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～8kgサイズを25～45尾/日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では4～8kgサイズを30～40尾/日の漁。大隅半島南部海域では4～5kgサイズを150尾/日の漁。

キビナゴ刺網

甌島海域では、4～20箱/統・日の漁。熊毛海域では、1～10箱/日の漁。

パッチ網

西薩南部海域では、フリムを製品で0.5～0.8トン/統・日の漁。

その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1～5kg)を多い船で30～50kg/日、チダイ(300～400g)を多い船で30kg/日、延縄でキタイ(200～300g)を多い船で15kg/日、アマダイ(400g前後)を多い船で5～6kg/日、刺網でヒラメ(1～2kg)を多い船で3～4尾/日の漁。熊毛海域では、一本釣でカンパチ(3～29kg)を多い船で10～20尾/日、ロープ曳きで中ヒが1,400尾/隻・日、大ヒが700～800尾/隻・日、旗流釣でハシロウガキ(20～40kg)を多い船で4～5尾/日の漁。


ヨコワ情報

甌海域では、曳縄で2～3kgサイズを多い船で20～30尾/日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

養殖別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(ト)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2236報)			
								前週	前年同期	前週	前年同期
旋網	阿久根	大	42	縄瀬	サバ類小45 サバ類中45	42.0	2	17	2	21	
		中	6	縄瀬 串木野沖	サバ類小78 マサジ大7 マサジ小5	3.2	5	33	1	1	
	枕崎	大	13	野間池沖	コマサバ豆96	12.7	6	150	1	11	
		中	93	黒島沖 種子島東 開闢沖 島間沖	クサヤモロ小34 コマサバ小29 コマサバ豆7	15.5	15	373	8	147	
	内之浦	中	0	-	-	-	0	0	0	-	
	山川	中	0	-	-	-	0	0	0	-	
計	大	2	55	-	-	27.4	8	167	3	32	
	中	8	99	-	-	12.4	20	406	9	148	
東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	0	0	-	
	枕崎	0	-	-	-	-	0	0	4	749	
棒受網	阿久根	3	0.4	阿久根沖 長島	ケンサキイカ35 キビナゴ33 カガチイサシ31	0.1	24	16	2	1	
	内之浦	0	-	-	-	-	0	0	0	-	
定置網	内之浦	56	21	-	サバ類中24 マサジ小14 ヒウオ10	0.4	56	28	45	20	
刺網	阿久根	54	4	甌	キビナゴ100	0.1	42	4	57	8	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-	-	-	0	0	0	-	
		小	0	-	-	-	0	0	0	-	
	海旋	中	1	8	-	カツオ中53 カツオ小22 シイラ10	8.0	0	0	1	19
		小	0	-	-	-	-	0	0	2	1277
	瀬戸内	小	0	-	-	-	-	3	2	-	-



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月17日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁12月17日発行「海洋遠報平成20年第237号」による。