

鹿児島県漁海況週報

平成21年8月20日発行(8月13日～8月19日)
第2318報(旧暦:6月23日～6月29日/月齢22.0～28.0/潮汐:小潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市若本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は8月17日現在、平瀬の北10.8マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は8月19日現在、41マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬で0.1～1.0 降温し、黒潮流域は変わらず、その他の海域は0.1～1.0 昇温した。平年比較では、佐多岬が“平年並み”となった他は“やや高め”～“かなり高め”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.5	+0.0	+0.4	やや高め
鹿児島	28.5	-0.1	+0.7	やや高め
佐多岬	28.1	-1.0	+0.4	平年並み
竹島	28.7	+0.1	+0.6	やや高め
屋久島御崎	29.2	+0.2	+0.7	やや高め
中之島	29.2	+0.1	+0.7	やや高め
笠利崎	29.9	+1.0	+1.7	かなり高め
与路島	29.4	+0.1	+1.3	やや高め
与論	29.9	+0.5	+1.4	かなり高め
壱岐海峡	29.7	+1.0	+1.8	かなり高め
壱岐西	31.9	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は8/17～18
串木野 - 甑定期客船観測は8/19
甑島西(浮魚礁)観測は8/19

【漁況】

定量網

西薩南部海域では、キンガメヅ(1.5～4.0kg)が1.5～2.0トン/日、シイラ(1.0～1.5kg)が1.5～2.0トン/日、マルソウダ(200～500g)が0.4～1.0トン/日、キルダ(2kg)が10尾/日、カンパチ(300～400g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側ではブリ(200～300g)が0.6～2.4トン/日、ヤマトカス(150～200g)が400～500kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側ではシイラ(1～7kg)が150kg/日、1日のみキルダ(40kg)が1尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で26統がマアジ豆、ソウダカツオ、カマス主体に18トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ小、ヤマトカス、アカカマス主体に4.3トンの入網。

キビナゴ刺網

甑島海域では、4～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～10箱/隻・日の漁。熊毛海域では、2～10箱/隻・日の漁。

パッチ網

志布志湾海域では製品で9トンの入札があった。


その他

甑海域では、一本釣りでシイラ(1.2kg)を10尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でチダイ(200～300g)を30kg/隻・日、ごち網でマダイ(300～500g)を10～30kg/隻・日、フグかごでサバ(250g)を70～170kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でイサダイ(200g)をロイロ混じりで40～50kg/隻・日、イホダイ(100g)を20～30kg/隻・日、ハヱ(1kg)を100kg/隻・日、小エビを20～30kg/隻・日、タコかごでマダコ(1kg)を5kg/隻・日の漁。種子島海域では、一本釣りでカンパチ(3kg)を5～10尾/隻・日、曳縄でキルダ(4～11kg)を2～6尾/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでコマサバ(600g)を20尾/隻・日、アオダイ(900g)を90kg/隻・日、ウメロ(700～900g)を2日操業で50～60kg/隻、メダイ(4～5kg)を2日操業で50～200尾/隻の漁。奄美南部海域では、一本釣りでチカツオ(2kg)を3日操業で150kg/隻、旗流し釣でキルダ(20～40kg)を3～4日操業で30尾/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2269報)				
								前週 漁獲量 隻数	前年同期 漁獲量 隻数			
旋網	阿久根	大	0	-		-	-	0	-	1	11	
		中	14	178	甑東 川内沖 串木野沖 長島	クルマイワシ45 サル類豆17 マアジ仔13	12.7	7	65	28	191	
	枕崎	大	2	26	島間沖	マアジ中小32 クサヤモロ小32 クサヤモロ中小20	13.2	4	239	6	259	
		中	6	160	島間沖 宇治 種子島東 硫黄島沖	コマサバ 中60 クサヤモロ小22 クサヤモロ中小7	26.7	2	71	23	409	
	内之浦	中	0	-			-	-	0	-	-	
	山川	中	0	-			-	-	0	-	-	
計	大	2	26			13.2	4	239	7	270		
	中	20	339			16.9	9	136	51	600		
東海旋網	阿久根	0	-			-	-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	-	0	-	2	281	
棒受網	阿久根	65	131	阿久根沖 長島	クルマイワシ89 カクチイワシ9	2.0	43	43	79	74		
	内之浦	2	4		クルマイワシ91 マイワシ9	1.8	0	-	13	23		
定量網	内之浦	26	18		マアジ豆27 ソウダカツオ24 カマス17	-	42	52	46	90		
刺網	阿久根	39	3	甑	キビナゴ100	0.1	27	2	28	3		
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-		-	-	0	-	0	-	
		小	0	-			-	-	0	-	1	12
		海旋	2	493		カツオ中48 カツオ小37 キルダ15	246.6	1	842	0	-	
	山川	中	0	-			-	-	0	-	6	45
		海旋	1	256		カツオ小97	256.2	1	852	0	-	
瀬戸内	小					-	-					



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月19日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月19日発行「海洋通報平成21年第155号」による。