

# 鹿児島県漁海況週報

平成21年12月24日発行(12月17日～12月23日)  
第2335報(旧暦:11月2日～11月8日/月齢0.6～6.6/潮汐:大潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は12月23日現在、屋久島御崎の南5マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は12月21日現在、63マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全海域で0.1～2.2 降温した。平年比較では、佐多岬で“やや高め”、屋久島御崎で“かなり低め”、黒潮流域、竹島、中之島で“やや低め”、その他の海域で“平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.7	-0.7	-0.5	やや低め
鹿児島	18.9	-0.6	+0.4	平年並み
佐多岬	20.7	-0.8	+0.7	やや高め
竹島	20.4	-1.8	-0.9	やや低め
屋久島御崎	20.4	-2.2	-1.6	かなり低め
中之島	22.4	-0.8	-0.6	やや低め
笠利崎	22.3	-0.5	-0.2	平年並み
与路島	23.0	-0.1	+0.3	平年並み
与論	22.8	-0.3	-0.1	平年並み
甌海峡	19.4	-1.0	+0.8	平年並み
甌島西	19.9	-1.7	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は12/22～23  
串木野 - 甌定期客船観測は12/23  
甌島西(浮岩礁)観測は12/23

## 【漁況】

### 定置網

甌海域では、コマサバ(200g)が1日のみ200kgの入網。西薩南部海域ではサマ(100g)が1日のみ1.5～3.0トン、マルソウダ(500g)が1日のみ2～3トン/日、ブリ(3～10kg)が1日のみ60尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハシロカジキ(11～12kg)が1日のみ4尾、ニサダイ(0.5～1.0kg)が100kg/日、スマ(1kg)が30kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マルソウダ(300～400g)が3日間で1.5トン、ヒソウダ(300～400g)が3日間で400kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で53統がカマス、ソウダカツオ、マサシ小主体に6.6トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でアジ類、アカマス、ブリ主体に4.3トンの入網。熊毛海域では、カツオ(1.0～1.5kg)が200～300kg/日、スマ(1.5～2.0kg)が100kg/日、キハダ(6～8kg)が20尾/日、ケイ(30kg)が1日のみ4尾の入網。

### キビナゴ刺網

甌海域では、1～10箱/隻・日の漁。熊毛海域では3箱/隻・日の漁。

### ブリ銅付け

甌海域では、8～10kgサイズを10～15尾/日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、5～8kgサイズを多いところで30～225尾/日の漁。大隅半島南部では、3～7kgサイズを10尾/日の漁。

### ごち網

西薩南部海域では、マダイ(0.3～1.0kg)を15kg/隻・日、チダイ(300～500g)を15kg/隻・日の漁。


### その他

甌島海域では曳縄でカツオ(1.5～2.0kg)を100～150kg/隻・日の漁。西薩海域では、曳縄でサワラ(500～700g)を25kg/隻・日、延縄でチダイ(300～500g)を1日のみ25kg/隻の漁。志布志海域では、底曳網で多い船でマダイ(0.2～4.0kg)を30～50kg/隻・日、ソコトヨリ(200g)を10～20kg/隻・日、キントチダイ(100～200g)を10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、刺網でカンパチ(1kg)を20～60尾/隻・日、一本釣りで多い船でコマサバ(400～700g)を80～90尾/日の漁。奄美海域では旗流し釣でソデイカ(12～13kg)を2日操業で80kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2286報)			
								前週	前年同期		
								隻数	漁獲量		
旋網	阿久根	大	4	75	甌西 天草沖 牛深沖	ソウダカツオ28 サハ類小24 マサシ豆12	18.9	7	173	4	54
		中	1	15	甌東	サハ類小52 𩚑18 サハ類中14	15.1	6	58	5	56
	枕崎	大	0	-			-	0	-	1	111
		中	6	114	黒島 竹島 立目崎沖 種子島東	コマサバ中44 クサヤ𩚑中小30 ムルメワシ9	19.0	10	251	20	384
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
	計	大	4	75			18.9	7	173	5	164
		中	7	129			18.5	16	309	25	441
	東海旋網	阿久根	1	136		サハ類小44 サハ類中30 サハ類大25	135.6	2	183	0	-
		枕崎	1	57		マサバ小53 マサバ中小45	57.3	3	595	0	-
棒受網	阿久根	10	18	阿久根沖 長島	ムルメワシ84 カクチイワシ7	1.8	16	14	14	11	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	53	7		カマス31 ソウダカツオ18 マサシ小5	0.1	53	7	56	29	
	刺網	阿久根	47	3	甌 牛深沖	ヒナコ100	0.1	47	4	55	4
カツオ竿釣	枕崎	大	1	152		カツオ中68 カツオ小26	152.1	0	-	2	655
		小	0	-			-	0	-	0	-
	海旋網	海旋	0	-			-	0	-	0	-
		山川	中	1	3		カツオ小66 キハダ31	2.5	0	-	1
	瀬戸内	小	0	-			-	1	726	0	-



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月22日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁12月22日発行「海洋通報平成21年第238号」による。