

# 鹿児島県漁海況週報

平成22年3月4日発行(2月25日～3月3日)  
第2344報(旧暦:1月12日～1月18日/月齢11.0～17.0/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は3月2日現在、竹島の南10.6マイル付近と接岸傾向にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は3月3日現在、37マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、鹿児島、屋久島御崎、与論で0.2～1.2 昇温、その他の海域で0.1～1.0 降温した。平年比較では鹿児島、屋久島御崎、中之島、笠利崎で“かなり高め”、与論で“著しく高め”、黒潮流域で“やや高め”、その他の海域では“平年並み”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.5	+0.2	+0.7	やや高め
鹿児島	17.5	+1.0	+1.6	かなり高め
佐多岬	18.1	-1.0	+0.3	平年並み
竹島	19.8	-1.0	+0.6	平年並み
屋久島御崎	22.1	+1.2	+2.0	かなり高め
中之島	22.3	-0.1	+1.0	かなり高め
笠利崎	21.6	-0.5	+0.9	かなり高め
与路島	20.7	-0.4	+0.1	平年並み
与論	22.0	+0.8	+1.0	著しく高め
甌海峡	-	-	-	-
甌島西	18.1	-0.9	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は3/2～3  
串木野 - 甌定期客船観測は機器故障により欠測  
甌島西(浮魚礁)観測は3/3

## 【漁況】

### 定置網

甌海域では、マヅ(50～200g)が0.8～1.2トン/日、ゴマサバ・マサバ(200～900g)が1日のみ1.5トン、フリ(10kg)が1日のみ12尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マヅ(200～250g)が多い日で1.5トン/日、ウルメイワシ(200g)が150～200kg/日、フリ(9～14kg)が30～50尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マヅ仔が1日のみ10トンの入網。大隅半島東部海域では週計で45統がマヅ小、スルメイカ、カマス主体に23トンの入網。志布志湾南部海域では週計でカクチワシ、アカカマス、マヅ主体に6.3トンの入網。

### キビナゴ刺網

甌海域では、2～8箱/隻・日の漁。

### トビウオロープ曳網

種子島海域では、大比を110～240箱/統・日の漁。屋久島海域では大比を110～380箱/統・日の漁。

### パッチ網

西薩海域では、フリメを1日のみ1～2トン/統の漁。

### その他


甌海域では、曳縄でカツオ(2～6kg)を40～100kg/隻・日の漁。西薩海域では、刺網でヒラメ(1～6kg)を10～30尾/隻・日、曳縄でサワラ(2kg)を全体で20尾/日、延縄でキタイ(100～500g)を30～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でサワラ(2kg)を全体で20尾/日、ごち網でマダイ(1～2kg)を全体で10尾/日、一本釣りでアオリイカ(1kg)を10尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では曳縄でカツオ(1.6～1.7kg)を50～200kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でワトヨ(100～200g)を20～30kg/隻・日、キントキタイ(200～300g)を10～20kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1kg)を5～10尾/隻・日、イビ(400～500g)を5～10kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでサバ(0.3～1kg)を100～300kg/隻・日、アオリイカ(0.5～3kg)を全体で多い日で600kg/日、マダイ(3～4kg)を4～20尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、2～3日操業の旗流してリデイカ(11～12kg)を20尾/隻、キルダ(30kg)を1隻のみ12尾/隻、2日操業の一本釣りでチリイカ(1kg)を30尾/隻、日帰り操業の一本釣りでチリイカ(1kg)を10尾/隻の漁。

(まき網、樺受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

前年同期(第2292報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	1	22	甌西	マヅ豆56 マヅ仔36 マヅ小7	22.3	10	391	2	41
		中	1	0.4	縄瀬	ウルメイワシ89	0.4	10	160	5	34
	枕崎	大	0	-	-	-	-	0	-	1	57
		中	0	-	-	-	-	22	418	14	393
	内之浦	中	2	8	△07シ100	-	3.9	0	-	0	-
	山川	中	0	-	-	-	-	0	-	0	-
計	大	1	22	-	-	22.3	10	391	3	98	
	中	3	8	-	-	2.7	32	578	19	427	
東海旋網	阿久根	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-	-	-	-	3	420	3	568	
樺受網	阿久根	0	-	-	-	-	46	174	9	3	
	内之浦	0	-	-	-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	45	23	-	マヅ小43 スルメイカ21 カマス14	0.5	52	23	42	17	
刺網	阿久根	36	2	甌	キビナゴ100	0.0	42	2	41	3	
	カツオ竿釣	枕崎	大	0	-	-	-	0	-	0	-
小			0	-	-	-	0	-	0	-	
海旋		大	2	1,649	-	カツオ中40 キルダ30 カツオ小28	824.3	1	25	0	-
		中	2	5	-	カツオ小75 キルダ20	2.7	0	-	2	17
海外旋網	山川	大	1	734	-	カツオ小71 キルダ23	733.7	0	-	0	-
		小	0	-	-	-	-	0	-	0	-



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月3日付「漁況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁3月3日発行「海洋速報平成22年第41号」による。