

鹿児島県漁海況週報

平成22年4月28日発行(4月22日～4月27日)
第2352報(旧暦:3月9日～3月14日/月齢7.6～12.6/潮汐:小潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は4月27日現在、先週より南下し屋久島御崎の北4マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は4月26日現在、25マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島で変わらず、甌海峡、佐多岬、竹島、屋久島御崎、与論で0.1～2.5℃降温し、その他の海域では0.1～0.5℃昇温した。平年比較では笠利崎で“かなり低め”、鹿児島、佐多岬、甌海峡で“かなり高め～著しく高め”、その他の海域は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.7	+0.3	-0.4	平年並み
鹿児島	20.3	+0.0	+1.9	かなり高め
佐多岬	21.6	-0.3	+2.1	かなり高め
竹島	20.6	-2.5	-0.4	平年並み
屋久島御崎	22.2	-0.1	+0.5	平年並み
中之島	23.6	+0.5	+0.0	平年並み
笠利崎	21.4	+0.1	-1.2	かなり低め
与路島	22.2	+0.4	-0.2	平年並み
与論	22.6	-0.4	-0.1	平年並み
甌海峡	20.8	-1.5	+2.0	著しく高め
甌島西	21.0	-0.5	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は4/26～4/27
串木野 - 甌定期客船観測は4/27
甌島西(浮岩礁)観測は4/28

【漁況】

定置網

甌島海域では、イサキ(500～800g)が多い日で150kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(7～8kg)が20尾/日、マアジ(80～100g)が150kg/日、アカマス(150～200g)が50kg/日、コダイ(1～3kg)が40尾/日、1日だけハマフキ(2kg)が250尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(80～150g)が7～16トン/日、ヒラサ(7kg)が17～38尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でブリ(5～8kg)が130尾、マアジ(100～200g)が1トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で42統がマアジ小、ソウダガツオ、キントキイ主体に91.9トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、ヒラソダ、アカマス主体に15.3トンの入網。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、大ヒを20箱/統・日、中ヒを100～160箱/統・日の漁。屋久島海域では中ヒを100箱/統・日、中中ヒを20～30箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期	
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量
旋網	阿久根	大	1	0.3	甌西	マダ195	0.3	0	-	0	0
		中	9	43	串木野沖 甌東野間池沖	マアジ豆33 マアジ小13 マルアジ小12	4.8	12	76	12	32
	枕崎	大	1	16	内之浦沖	ウルメイワシ100	15.6	5	96	1	12
		中	11	343	立目崎沖 屋久島南馬毛島	ゴマサハ中65 オアカム018 マサハ中6	31.1	7	246	7	150
	内之浦	中	0	-			-	1	1	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	2	16			8.0	5	96	1	12	
	中	20	385			19.3	20	323	19	182	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	13	13	阿久根沖 長島	ウルメイワシ64 カクチイワシ28	1.0	24	15	11	9	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	42	92		マアジ小45 ソウダガツオ27 キントキイ16	2.2	46	28	56	38	
刺網	阿久根	46	8	甌	ヒナゴ100	0.2	61	6	79	7	
カツオ竿釣	枕崎	大	1	323		カツオ中94 カツオ小5	322.9	0	-	0	-
		小	1	11		カツオ小90 キルガ10	10.8	2	6	1	30
	海旋	0	-			-	0	-	0	-	
	海外旋網	山川	中	1	3		カツオ大74 キルガ26	2.6	2	14	1
	海旋	1	635		カツオ小63 キルガ31 マハチ5	635.2	1	773	1	260	
	瀬戸内	小	-			-	-	-	-	-	

キビナゴ刺網


甌島海域では、3～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～20箱/隻・日の漁。

バッチ網

西薩海域ではカリを1～3トン/統・日の漁。西薩南部海域ではカリを1トン/統・日の漁。志布志湾海域ではフリメンを製品で20トンの入札があった。

その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1～5kg)を多い船で100kg/隻・日、刺網でチダイ(300～500g)を多い船で50kg/隻・日、コウイカ(1kg)を多い船で10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でチダイ(250～300g)を20kg/隻、マダイ(100～200g)を10kg/隻・日、刺網でキス(50～60g)を20kg/隻の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でハヱ(1kg)を50kg/隻・日、刺網でアカマス(100～200g)を50～100kg/隻・日の漁。種子島海域では、刺網でコウイカ(600～700g)を15～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しでソデイ(胴体のみで11～12kg)を3～12本/隻・日、キルガ(12～40kg)を2日操業で6尾、延縄3日操業でマダイ(4kg)を300kg、キンマダイ(600～800g)を100尾の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月27日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月27日発行「海洋速報平成22年79号」による。