

鹿児島県漁海況週報

平成22年7月15日発行(7月8日～7月14日)
 第2362報(旧暦:5月27日～6月3日/月齢25.7～2.3/潮汐:中潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
 〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
 HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は7月14日現在、屋久島御崎の南3マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は7月13日現在、49マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、竹島、屋久島御崎、中之島、笠利崎、与路島で0.2～1.7 昇温し、その他の海域で0.2～0.9 降温した。平年比較では鹿児島、竹島で“かなり低め”、佐多岬、与路島で“やや低め”となった他は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.9	+0.6	-0.2	平年並み
鹿児島	24.7	-0.3	-1.9	かなり低め
佐多岬	25.3	-0.2	-1.1	やや低め
竹島	25.5	+0.3	-1.7	かなり低め
屋久島御崎	27.4	+0.8	-0.2	平年並み
中之島	28.6	+1.7	+0.2	平年並み
笠利崎	28.2	+0.2	-0.1	平年並み
与路島	27.0	+0.6	-0.7	やや低め
与論	28.2	-0.2	-0.3	平年並み
甌海峡	25.2	-0.9	-0.7	平年並み
甌島西	24.8	-0.4	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/13～14
 串木野 - 甌定期客船観測は7/14
 甌島西(浮魚礁)観測は7/14

【漁況】

定置網

西薩南部海域では、ブリ(2～2.5kg)が1000尾/日、マルソダ(500～600g)が0.5～2トン/日、アマビウオ(100～150g)が50～100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マアジ(100g)が500～750kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マルソダ(400～500g)が100kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で59統がカマス、マアジ、ソダガツオ主体に35トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ仔混じりのカクチイワシ、ヤマトカマス、イボダイ主体に16.2トンの入網。

パッチ網

志布志湾海域ではチリメンが製品で5トンの入札があった。

トビウオロープ曳網

種子島海域では、中ヒを10箱/統・日、小ヒを20箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを5箱/統・日、赤ヒを1箱/統・日、青ヒを3～5箱/統・日、セヒを26～35箱/統・日の漁。

キビナゴ刺網

甌海域では、4～6箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4箱/隻・日の漁。


その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.3～1.5kg)を10～50kg/隻・日、チダイ(250～300g)を50kg/隻・日、延縄でキダイ(150～200g)を15kg/隻・日、イトコダイ(300～600g)を15kg/隻・日、カゴでサハブク(250g)を150kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～1.5kg)を10kg/隻・日、チダイ(150g)を10～20kg/隻・日、刺網でシロギス(50～70g)を60～70kg/隻・日、底曳網でツキガイ(100～130g)を40～50kg/隻・日の量。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣でコマサハ(400～800g)をマサハ(400g)混じりで50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(1kg)を70～80kg/隻・日、ソコトヨリ(150g)を20～30kg/隻・日、マダイ(0.2～2kg)を10～25kg/隻・日、カイワリ(100g)を20～30kg/隻・日の漁。種子島海域では一本釣でアオリイカ(1～3kg)を4～5ハイ/隻・日、屋久島海域では、一本釣でコマサハ(600g)を10～30kg/隻・日、ハマガイ(1～5kg)を10～40kg/隻・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前年同期(第2311報)				
								前週	前年同期			
								隻数	漁獲量			
旋網	阿久根	大	0	-		-	-	2	11	0	-	
		中	13	72	長島 綿瀬 串木野沖 川内沖	カクチイワシ65 サハ類豆23	5.6	22	160	13	77	
	枕崎	大	5	225	宇治	コマサハ豆88 ソダガツオ12	44.9	2	100	9	517	
		中	16	221	種子島北 開聞沖 屋久島南 佐多沖	コマサハ中30 コマサハ中小17 ウルメイワシ16	13.8	13	239	20	891	
	内之浦	中	0	-			-	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	-	0	-	0	-
計	大	5	225			44.9	4	111	9	517		
	中	29	293			10.1	35	400	33	968		
東海旋網	阿久根	0	-			-	-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	64	55	阿久根沖 長島	ウルメイワシ51 カクチイワシ31 マアジ仔10	0.9	104	158	91	137		
	内之浦	5	7		ウルメイワシ95 サハ類小5		7	7	5	11		
定置網	内之浦	59	35		カマス34 マアジ仔19 ソダガツオ15	0.6	57	47	56	45		
刺網	阿久根	大	0	-		-	-	82	9	74	17	
		小	0	-		キビナゴ100						
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-	-	0	-	0	-	
		小	0	-			-	-	0	-	0	
	海旋	大	0	-			-	-	0	-	0	
		小	0	-			-	-	0	-	0	
海外旋網	山川	中	2	5		コシナガ53 カツオ小47		1	10	0	-	
		海旋	0	-			-	-	0	-	0	
	瀬戸内	小	0	-		-	-	0	-	0	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月13日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁7月14日発行「海洋速報平成22年第131号」による。