

## 鹿児島県水産技術開発センタ -

〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号 TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218 HP:http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海 況】

## 黒潮北縁域(薩南~トカラ群島海域)


黒潮北縁域は7月28日現在,屋久島御崎の 北10マイル付近にある。

## 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は7月27日現在,467 **ル付近にある。** 

#### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は,先週と比較して, 黒潮流域,竹島,屋久島御崎,中之島,与論 で0.1~0.5 降温し、その他の海域で0.2~ 0.8 昇温した。平年比較では鹿児島,佐多 岬で"かなり高め",屋久島御崎で"やや高 め",中之島,笠利崎,与論で"やや低め"と なった他は"平年並み"となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.2	-0.1	-0.1	平年並み
鹿児島	28.8	+0.8	+1.5	かなり高め
佐多岬	28.6	+0.5	+1.3	かなり高め
竹島	28.1	-0.5	+0.3	平年並み
屋久島御崎	28.8	-0.1	+0.4	やや高め
中之島	28.2	-0.2	-0.5	やや低め
笠利崎	27.7	+0.6	-0.8	やや低め
与路島	28.2	+0.5	-0.1	平年並み
与論	28.0	-0.4	-0.7	やや低め
恒海峡	27.9	+0.4	+0.4	平年並み
飯島西	26.3	+0.2	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は7/28-29 串木野 - 甑定期客船観測は7/28 甑島西(浮魚礁)観測は7/29

# 【漁 況】 定置網

西薩南部海域では、マルソウダ (500g前後)が3.5トン/ 日, カンパチ(2kg前後)が1日のみ100尾の入網。鹿児島 湾口部薩摩半島側では、ウルメイワシが1トン/日、マルソウタ (500g)が1トン/日, ハガッオ(1kg)が50kg/日の入網。 鹿 児島湾口部大隅半島側では、マルソウダ (500g)が100kg/ 日の入網。大隅半島東部海域では,週計で45統がマ アシ仔, カマス, ソウダガッオ主体に25トンの入網。志布志湾 南部海域では、週計でマアジ主体に7.8トンの入網。

### トピウオロープ曳網

種子島海域では、小比を15~30箱/統・日、中比を 5~10箱/統・日の漁。屋久島海域では、セミトピを6~7 箱/統・日の漁。

#### キビナゴ刺網

甑海域では、3~6箱/隻・日の漁。

#### その他

西薩海域では, ごち網でマダイ(0.5~1kg)を30kg/隻 日の漁。カゴでサバフケ(200~300g)を150~200kg/隻 日の漁。刺網でコショウダイ(1~4kg)を10尾/隻・日の漁。 西薩南部海域では,底曳網でツキヒガイを40~50kg/ 隻·日の漁。まわし刺し網でキス(40~50g)を10kg/隻· 日の漁。大隅半島南部海域では、イサキ(200~600g)を 多い船で7~8kg/日の漁。大隅東部海域では,底曳 網でNE(1~2kg)を70~80kg/隻・日,イボダイ(150g)を20 ~30kg/隻·日の漁。種子島海域では曳縄で多い船で ハガッオ(4~5kg)を5~6尾/日,キハダ(3~4kg)を5~6尾 /日の漁。一本釣りでカンパチ(2~3kg)を多い船で10尾 /日の漁。屋久島海域では,一本釣りでゴマサバ(500~ 600g)を多い船で20kg/日、ハマダイ(1~4kg)を100kg/ 日, キダイ(200g)を50kg/日の漁。 奄美南部海域では 一本釣りでタチウオ(1~2kg)を10~20尾/隻·日の漁。旗 流しの2~3日操業でキルタ(20~30kg)を6~10尾/隻・ 日の漁。延縄でチカメキントキ(0.8~1kg)を70尾/隻・日, キ ンメダイ(0.8~1kg)を70尾/隻・日, メダイ(4~5kg)を60尾/ 隻・日の漁。

まき網,	棒受網	,カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)
Marie Park	NAME AND POST OF	all a design at the late to the second

		. **	+ .
回注	ᆲᆙ	(筆23	1:3至15

Ì	美種	IDI・漁港別水揚げ状況								前年同期(第2313報)				
3	海業		<sub>佳物</sub> 漁獲量	漁場 魚種組成(%)	1日 1統	評価	前	週	前年					
種	種類	<b>庶</b> 佗	×	ZZX	(トン)	/AH -79)	無種組以(%)	1統	計画	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
		阿久根	大	0	-			-		0	-	1	4	
			中	13	139	甑西 長島	マアシ 仔31 ウルメイワシ27 カタクチイワシ23	10.7		23	181	13	155	
		枕崎	大	1	30	宇治	ゴマサバ・豆100	29.7		3	71	1	12	
ħ!	定 網	176 180	中	2	30	種子島東 屋久島南	ゴマサバ・豆100	15.0		17	227	1	10	
ונו		内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-	
		日三	中	0	-			-		0	-	0	-	
		計	大	1	30			29.7		3	71	2	16	
			中	15	169			11.2		40	408	14	165	
	术/写	阿久根	į	0	-			-		0	-	0	-	
1	旋網	枕崎		0	-			-		0	-	0	-	
±≢	受網	阿久根	į	70	106	阿久根沖 長島	ウルメイワシ73 カタクチイワシ20	1.5		133	179	63	60	
17	F 又 河 I	内之浦	Ì	3	4		<b>ウルメイワシ90 マイワシ9</b>			7	21	5	3	
定	置網	内之浦	Ì	45	25		マアシ 仔54 カマス17 ソウダ かツオ12	0.6		53	23	50	32	
朿	割 網	阿久根	Į.	36	3	甑	<b>キビナゴ 100</b>	0.1		46	4	64	9	
		. 枕崎	大	0	-			-		0	-	0	-	
t	コツオ		小	0	-			-		0	-	0	-	
	竿釣		海旋	2	1,503		カツオ中58 キルダ31 カツオ小11	751.4		0	-	1	371	
7	海外 旋網	山川	中	3	36		カツオ大51 カツオ小47			1	3	0	-	
1	ルに斜吋	ЩП	海旋	2	1,156		カツオ小62 カツオ中32 キハダ6	577.9		1	660	0	-	
		瀬戸内	小					-						

