

# 鹿児島県漁海況週報

平成22年9月16日発行(9月9日～9月15日)  
第2371報(旧暦:8月2日～8月8日/月齢0.7～6.7/潮汐:大潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は9月15日現在、屋久島御崎の南5マイル付近にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は9月14日現在、33マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して佐多岬、中之島、笠利崎、与論で0.1～1.4 昇温し、その他の海域では0.1～1.3 降温した。平年比較では佐多岬で“著しく高め”、中之島、与論、甌海峡で“かなり高め”となった他は“やや高め”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.0	-0.2	+0.4	やや高め
鹿児島	27.5	-1.3	+0.7	やや高め
佐多岬	28.7	+0.4	+1.5	著しく高め
竹島	28.4	-0.1	+0.8	やや高め
屋久島御崎	28.6	-0.1	+0.5	やや高め
中之島	29.0	+0.2	+0.9	かなり高め
笠利崎	28.4	+0.1	+0.5	やや高め
与路島	28.5	-0.1	+0.5	やや高め
与論	29.5	+1.4	+1.3	かなり高め
甌海峡	28.7	-0.1	+1.9	かなり高め
甌島西	-	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は9/15-16  
串木野 - 甌定期客船観測は9/15  
甌島西(浮魚礁)観測は欠測

## 【漁況】

### 定置網

西薩南部海域では、シラ(2kg)が500kg/日、タイ(300g)が500kg/日、ヒラソウ(500g)が300kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側ではヒラソウ(200g)が30～40kg/日の入網。大隅半島東部海域では週計で33統がマアジ、サハ類、カマス主体に23トンの入網。志布志湾南部海域では週計でマアジ、マルソウダ、サハ類主体に17.8トンの入網。

### パッチ網

志布志海域では、カリ混じりのカメが製品で6.8トンの入札があった。

### キバコ刺網

甌海域では6～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では7～12箱/隻・日の漁。種子島海域では10～30箱/隻・日の漁。

### トビウオロープ曳網

熊毛海域では、中ヒを15～140箱/統・日、セヒを1～13箱/統・日の漁。

### フリ網付け

西薩南部では、3～6kgサイズを80～200尾/日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、5～7kgサイズを15～20尾/日の漁。

### バショウカジキ情報

流し網では、甌海域で20～30kgサイズを多い船で16尾/日、西薩海域で15～40kgサイズを40～70尾/日、鹿児島湾口大隅半島側で20～25kgサイズを週計で35尾の漁。定置網では、西薩南部海域で15～30kgサイズが5～15尾/日、鹿児島湾口薩摩半島側で22～32kgサイズが週計で8尾、鹿児島湾口大隅半島側で18～25kgサイズが週計で15尾の入網。


### その他

西薩海域では、ごち網でタイ(300g)を30～100kg/隻・日、延縄でタイ(300g～500g)を40～50kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、まわし刺網でキス(50g)を20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、掬い網でヒラソウ(250g)を150kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(1kg)を20～30kg/隻・日の漁。熊毛海域では、刺網でイセエビ(300～500g)を全体で200kg/日、一本釣りでカンパチ(3～4kg)を多い船で20尾/日、アタ(0.5～1kg)を全体で100kg/日の漁。奄美南部海域では、一本釣りでチリ(1kg)を4日操業で300～500kg/隻、キルダ(30～40kg)を4日操業で150～200kg/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期			
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量		
旋網	阿久根	大	3	52	甌西	サハ類小45	ウヰメイワシ43	マアジ仔7	17.2	1	12	0	-
		中	34	412	甌東 串木野沖 野間池沖 長島	サハ類小45	ウヰメイワシ22	カクチイワシ9	12.1	18	179	18	283
	枕崎	大	9	743	湯瀬	ゴマサハ豆99		82.6	好調	3	78	3	45
		中	20	504	湯瀬 島間沖 竹島	ゴマサハ豆93		25.2		10	157	28	525
	内之浦	中	5	25		サハ類中59	ウヰメイワシ40	5.0		1	3	0	-
	山川	中	0	-				-		0	-	0	-
	計	大	12	795				66.2		4	89	3	45
中	59	941					15.9		29	339	46	809	
東海旋網	阿久根	0	-				-		0	-	0	-	
	枕崎	2	156		ゴマサハ豆58	ゴマサハ小26	モロ小11	77.9		1	55	1	40
棒受網	阿久根	81	211	阿久根沖 長島	ウヰメイワシ85		2.6		52	139	104	135	
	内之浦	16	44		ウヰメイワシ87	サハ類中11	2.8		4	6	7	13	
定置網	内之浦	33	23		マアジ豆41	サハ類中18	カマス15	0.7		35	79	36	40
刺網	阿久根	大	0	-				-		0	-	0	-
		小	0	-				-		0	-	0	-
	海旋	0	-				-		1	712	0	-	
	海外定置網	山川	中	0	-			-		0	-	1	8
	海旋	0	-				-		0	-	0	-	
瀬戸内	小	0	-				-		-	-	-	-	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の9月15日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁9月15日発行「海洋速報平成22年175号」による。