

# 鹿児島県漁海況週報

平成22年10月7日発行(9月30日～10月6日)  
第2374報(旧暦:8月23日～8月29日/月齢21.7～27.7/潮汐:小潮～大潮)



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP:http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は10月5日現在、中之島の南12マイル付近と離岸傾向にある。

### 黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は10月5日現在、30マイル付近にある。

### 定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、甌海峡で0.2～0.3 昇温し、その他の海域では0.2～1.1 降温した。平年比較では、与路島で“平年並み”、佐多岬、屋久島御崎、中之島、甌海峡で“やや高め”となった他は“かなり高め”となった。



### 表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.2	-0.5	+0.8	かなり高め
鹿児島	26.4	+0.3	+1.4	かなり高め
佐多岬	26.3	-0.9	+0.5	やや高め
竹島	27.4	-0.8	+1.1	かなり高め
屋久島御崎	27.4	-1.1	+0.7	やや高め
中之島	27.5	-1.1	+0.5	やや高め
笠利崎	27.9	-0.2	+1.3	かなり高め
与路島	27.4	-0.9	+0.3	平年並み
与論	28.5	-0.4	+1.2	かなり高め
甌海峡	25.9	+0.2	+1.1	やや高め
甌島西	-	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は10/6-7  
串木野 - 甌定期客船観測は10/7  
甌島西(浮魚礁)観測は欠測

## 【漁況】

### 定置網

西薩南部海域では、ヒリオ(200～300g)が500kg/日、マアジ(30g)が300kg/日、サワ(400g)が多い日で1トンの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、キハダ(7～8kg)が週計で30尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、キハダ(5～10kg)が週計で20尾、カマスサワ(5～8kg)が週計で15尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で40尾がカマス、コソロ、ソウダガツオ主体に54トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、タウオ、サハシ主体に25.3トンの入網。種子島海域では、キハダ(5～10kg)が週計で50尾の入網。

### キビナゴ刺網

甌海域では、7～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、7～8箱/隻・日の漁。種子島海域では、多い船で30箱/隻・日の漁。

### トビウオロープ曳網

種子島海域では中ヒを10～40箱/統・日の漁。屋久島海域では中ヒを25～50箱/統・日、セヒを1箱/統・日の漁。

### バッチ網

志布志湾海域では、リマンを製品で4.0トンの入札があった。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期		
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	136	甌西 縄瀬	ウルメイワシ63 カクチイワシ33	34.0	好調	2	21	6	254
		中	20	253	縄瀬 長島	ウルメイワシ52 カクチイワシ17	12.7		4	33	22	132
	枕崎	大	10	779	竹島 坊津沖 野間池沖	ゴマサハ豆99	77.9	好調	4	158	8	308
		中	23	818	竹島 種子島東 島間沖 馬毛島	ゴマサハ豆91	35.6	好調	6	202	28	427
	内之浦	中	0	-			-		0	-	0	-
	山川	中	0	-			-		0	-	0	-
計	大	14	915			65.4		6	179	14	562	
	中	43	1,071			24.9		10	234	50	559	
東海旋網	阿久根	0	-			-		0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-		0	-	2	486	
棒受網	阿久根	61	294	阿久根沖 長島	ウルメイワシ93 マイワシ小6	4.8		11	22	46	69	
	内之浦	5	8		ソウダガツオ96	1.6		0	-	0	-	
定置網	内之浦	40	54		カマス47 コソロ12 ソウダガツオ7	1.4		40	37	38	12	
刺網	阿久根	64	11	甌	ヒナゴ100	0.2		47	6	76	6	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	-		-		0	-	0	-	
		小	0	-			-		0	-	3	57
	海旋	0	-			-		0	-	3	1,928	
	海外旋網	山川	中	6	42		カツオ小49 キハダ43 カツオ中8	7.0		1	2	9
	海旋	0	-			-		0	-	3	1,641	
	瀬戸内	小				-						

### ブリ銅付け


鹿児島湾口部薩摩半島側では、2～8kgサイズを2～30尾/統・日の漁。

### バショウカジキ情報

流し網では、甌海域で20～30kgサイズを多い船で5～10尾/日、西薩海域で16～40kgサイズを2～10尾/隻・日、西薩南部海域で20～30kgサイズを多い船で20尾/日の漁。定置網では、西薩南部海域で20～30kgサイズが5～11尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側で18～25kgサイズが週計で6尾の入網。

### その他

西薩海域では、底曳網でツヒガイを10～50kg/隻・日、ごち網でマダイ(0.3～1kg)を20～50kg/隻・日、△(1kg)を1日のみ700kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でツヒガイを多い船で40kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、タモすいでのヒリオ(250g)を多い船で100kg/日の漁。志布志湾海域では、底曳網でイホタイ(100g)を20～50kg/隻・日、マダイ(200～300g)を20～30kg/隻・日、ヤリイカ(20～100g)を20～30kg/隻・日、キントキタイ(200～300g)を10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣でカハチ(3～4kg)を多い船で20尾/日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月6日付「漁況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁10月6日発行「海洋速報平成22年188号」による。