

鹿児島県漁海況週報

平成22年12月2日発行(11月25日～12月1日)
第2382報(旧暦:10月20日～10月26日/月齢18.9～24.9/潮汐:中潮～若潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は11月30日現在、平瀬の北11マイル付近にある。

黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は11月30日現在、60マイル付近にある。

定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、中之島で0.1～0.3 昇温し、その他の海域では0.1～1.1 降温した。平年比較では鹿児島、中之島、与論、甌海峡で“やや高め”、佐多岬、屋久島御崎で“やや低め”となった他は“平年並み”となった。



表面水温

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.5	+0.1	+0.1	平年並み
鹿児島	21.0	-0.5	+0.6	やや高め
佐多岬	21.0	-1.0	-0.7	やや低め
竹島	22.7	-0.7	-0.1	平年並み
屋久島御崎	22.3	-1.1	-1.0	やや低め
中之島	24.5	+0.3	+0.4	やや高め
笠利崎	23.3	-0.4	-0.3	平年並み
与路島	24.4	-0.5	+0.2	平年並み
与論	24.6	-0.1	+0.5	やや高め
甌海峡	20.8	-0.9	+1.0	やや高め
甌島西	-	-	-	-

鹿児島 - 那覇定期客船観測は11/29-12/1
串木野 - 甌定期客船観測は12/1
甌島西(浮魚礁)観測は欠測

【漁況】

定置網

甌海域ではブリ(2～3kg)が20～30尾/日、カンパチ(5kg)が10尾/日の入網。西薩南部海域では、ブリ(6kg)が10～50尾/日、ゴマサバ(400g)が15～50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マルソウダ(1～1.5kg)が500kg/日、チウオ(1～1.5kg)が10～30kg/日、カンパチ(3～4kg)が10尾/日、ハシロウカキ(30kg)が1日のみ2尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、マササバ(5～12kg)が週計で20尾、ヒソウダ(1～1.6kg)が週計で700kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で60統がサハ類中、マツコ、ソウダカツオ主体に38トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサハ、アカマス、サハ類主体に7.0トンの入網。熊毛海域では、ゴマサバ(300～400g)が100～500kg/日、キルダ(7～10kg)が5～20尾/日の入網。

キビナゴ刺網

甌海域では3～20箱/隻・日の漁。種子島海域では5箱/隻・日の漁。

トビウオロープ曳網

屋久島海域では大ビを1～2箱/統・日、中ビを50～80箱/統・日の漁。

パッチ網

志布志湾海域では製品で9.4トンの入札があった。

(まき網、棒受網、カツオ平網の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	評価	前週		前年同期		
								隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	17	牛深沖	ウルメイワシ100	17.4	0	-	3	55	
		中	10	178	甌西 純瀬 串木野沖	サハ類小52 マツコ仔28 ウルメイワシ10	17.8	0	-	1	8	
	枕崎	大	6	285	島間沖 野間池沖 甌西	アカム049 ゴマサバ豆35 マツコ中5	47.5	0	-	1	23	
		中	12	567	瀬瀬 黒島 島間沖 坊津沖	ゴマサバ小76 クサヤメ小12	47.2	好調	1	2	8	172
	内之浦	中	0	-			-	-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	-	0	-	0	-
計	大	7	303			43.2	-	0	0	4	78	
	中	22	745			33.9	-	1	2	9	180	
東海旋網	阿久根	0	-			-	-	0	-	0	-	
	枕崎	1	117		マサバ豆94 マサバ小5	117.2	-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	32	23	長島 阿久根沖	キビナゴ46 ウルメイワシ27 サハ類小16	0.7	-	14	16	2	2	
	内之浦	0	-			-	-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	60	38		サハ類中35 マツコ小22 ソウダカツオ11	0.6	-	58	69	48	8	
刺網	阿久根	大	83	8	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.1	-	58	5	66	6
		小	0	-			-	-	0	-	0	-
カツオ竿釣	枕崎	0	-			-	-	3	23	0	-	
	海旋	1	133		カツオ小43 カツオ中38 キルダ19	133.0	-	1	685	0	-	
海外旋網	山川	2	11		カツオ小37 キルダ36 カツオ大24	5.4	-	7	58	0	-	
	瀬戸内	0	-			-	-	4	1,818	0	-	
	小	0	-			-	-	-	-	-	-	

ブリ編付け

甌海域では、3～4kgサイズを200尾/統・日の漁。西薩南部では、3～4kgサイズを350尾/統・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～4kgサイズを60～250尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4kgサイズを150～230尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、5～6kgサイズを20尾/統・日の漁。

その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を20～130kg/隻・日、チダイ(300～400g)を10～60kg/隻・日、延縄で、キダイ(300g)を40kg/隻・日、アマダイ(250g)を30kg/隻・日、イトヨリ(250～300g)を10kg/隻・日、ソコイトヨリ(150g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でヘダイ(0.7～1kg)を50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でチダイ(50～300g)を50～60kg/隻・日、キトキダイ(300g)を20～30kg/隻・日、ヤマトマス(100～200g)を20～30kg/隻・日、イトヨリ(100～200g)を10～20kg/隻・日、ハヒ(1～1.5kg)を10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣でゴマサバ(500～600g)を30～40尾/隻・日、旗流してハシロウカキ(20～40kg)を1尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁12月1日発行「海洋速報平成22年第225号」による。