

鹿児島県漁海況週報

平成23年5月12日発行(5月5日～5月11日)
第2403報【旧暦:4月3日～4月9日/月齢1.8～7.8/潮汐:中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は5月10日現在、屋久島御崎の南4マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は5月10日現在、31マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与論で変わらず、その他の海域で0.3～2.7℃昇温した。

平年比較では、屋久島御崎、与論で“かなり低め”、笠利崎で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.9	+1.5	-0.3	平年並
鹿児島	20.4	+2.7	+0.6	平年並
佐多岬	21.0	+2.1	+0.2	平年並
竹島	21.6	+1.5	-0.2	平年並
屋久島御崎	20.6	+0.3	-2.5	かなり低め
中之島	24.3	+0.5	-0.4	平年並
笠利崎	24.1	+2.1	+0.6	やや高め
与路島	22.6	+0.6	-0.4	平年並
与論	22.2	+0.0	-1.3	かなり低め
甌海峡	20.3	+2.6	+0.1	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は5/10-11
串木野一甌定期客船観測は5/11

【漁況】

○定置網

甌海域では、サバ仔が1.5トン/日、スルメイカ(100g)が300kg/日の入網。西薩南部海域では、サバ仔が1トン/日、アカマス(100g)が300kg/日、アジ仔が0.4～1トン/日、1日だけマヅ(200～300g)が500kgの入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、マヅ(70～130g)が多い日で1トン/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、週計でサバ仔が900kg、マヅ(100g)が300kg、フリ(6～8kg)が30尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で54統がマヅ小、サバ仔、カクチイワシ主体に176.5トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ仔、マヅ主体に24.6トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌海域では2～30箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～8箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを50箱/統・日、中トビを50箱/統・日の漁。屋久島海域では1日だけの操業で大トビを9箱/統・日、中トビを150箱/統・日、中中トビを14箱/統・日、小トビを37箱/統・日の漁。

(まき網、専受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2355報)							
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量			
旋網	阿久根	大	1	33	甌東	サバ仔46	マイワシ小46	ウルメイワシ7	32.7	4	186	0	—
		中	18	711	甌東 阿久根沖	マイワシ小40	サバ仔34	カクチイワシ15	39.5	0	0	13	48
	枕崎	大	8	652	阿久根沖 種子島北	マイワシ58	ゴマサバ仔17	ウルメイワシ13	81.5	2	72	3	137
		中	13	611	種子島北	ゴマサバ中84	ゴマサバ中小12	—	47.0	15	523	7	79
	内之浦	中	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	9	685	—	—	—	—	76.1	6	258	3	137	
	中	31	1,322	—	—	—	—	42.7	15	523	20	127	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	—	—	0	—	1	47	
棒受網	阿久根	28	113	阿久根沖 長島	サバ仔46	マイワシ中32	カクチイワシ11	4.0	2	1	28	37	
	内之浦	0	—	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	54	176	—	マヅ小46	サバ仔30	カクチイワシ9	3.3	36	79	68	81	
刺網	阿久根	60	10	甌 阿久根沖 半深沖	キビナゴ100	—	—	0.2	41	6	121	35	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
		小	6	189	—	カツオ小92	キハダ5	—	—	0	—	0	—
	海旋	0	—	—	—	—	—	—	1	672	1	521	
	山川	中	10	201	—	カツオ小93	キハダ5	—	—	0	0	—	
	海旋	2	1,496	—	カツオ小74	カツオ中19	キハダ5	—	—	0	—	0	
	瀬戸内	小	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

○パッチ網

西薩海域では漁獲が無かった。志布志湾海域ではフリムを製品で13トンの入札があった。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を15～30尾/隻・日、刺網でコウイカ(1kg)を70～100kg/隻・日、チダイ(200～300g)を20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を20～30尾/隻・日、チダイ(300g)を20～30kg/隻・日、マヅ(200～250g)を30kg/隻・日、刺網でキス(40～50g)を30～40kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でウチワビ(100g)を10kg/隻・日、キダイ(100g)を10kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しでソデイ(胴体のみ12～13kg)を、2日操業で4～22ハイ/隻、一本釣でチカキトキ(1～2kg)を10～30kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月11日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月11日発行「海洋通報平成23年85号」による。