

# 鹿児島県漁海況週報

平成23年5月19日発行(5月12日～5月18日)  
第2404報【旧暦:4月10日～4月16日/月齢8.8～14.8/潮汐:長潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218  
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は5月17日現在、竹島の南9.6マイル付近で接岸傾向にある。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は5月17日現在、33マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、甌海峡で変わらず、鹿児島、佐多岬、笠利崎で1.8～2.0℃降温し、その他の海域で0.2～3.1℃昇温した。

平年比較では、与論で“著しく低め”、鹿児島、佐多岬、笠利崎で“かなり低め”、与路島で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.3	+0.4	-0.2	平年並
鹿児島	18.6	-1.8	-1.8	かなり低め
佐多岬	19.0	-2.0	-2.2	かなり低め
竹島	22.0	+0.4	-0.5	平年並
屋久島御崎	23.7	+3.1	+0.3	平年並
中之島	25.3	+1.0	+0.2	平年並
笠利崎	22.2	-1.9	-1.6	かなり低め
与路島	22.8	+0.2	-0.5	やや低め
与論	22.4	+0.2	-1.5	著しく低め
甌海峡	20.3	+0.0	-0.1	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は5/17-18  
串木野一甌定期客船観測は5/18

## 【漁況】

### ○定置網

甌海域では、マヅ(100～200g)が1～1.5トン/日の入網。西薩南部海域では、サバ仔が多い日で20トン/日、イサキ(600g)が100kg/日、ヒウオ(200g)が200kg/日、トビウオ(150g)が100kg/日、ブリ(9～10kg)が1日だけ600kgの入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、マヅ(70～130g)が3～6トン/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、週計でカンパチ(4～5kg)が200尾、ブリ(5～7kg)が30尾、サバ仔が2トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で56統がサバ仔、マヅ小主体に161トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ仔、マヅ主体に19.2トンの入網。熊本海域では、シラ(1～8kg)を200～300kg/日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを70箱/統・日、小トビを50箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを150箱/統・日、中中トビを50箱/統・日、小トビを45箱/統・日の漁。

(まき網、専受網、カツオ平均的漁況は下記表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2356報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	35	甌東	マイワシ小70 カクチイワシ25	35.0	1	33	0	—
		中	8	161	繩瀬 長島 甌東	サバ仔34 マイワシ小33 カクチイワシ22	20.1	18	711	5	17
	枕崎	大	2	131	甌東	マイワシ75 マサバ仔17 ゴマサバ仔7	65.5	8	652	2	214
		中	1	16	種子島北	ゴマサバ中100	16.0	14	730	2	8
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	3	166			55.3	9	685	2	214
中	9	177				19.7	32	1,441	7	25	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	15	61	阿久根沖 長島	サバ仔39 マイワシ中35 ウルメイワシ22	4.1	28	113	4	6	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	56	161		サバ仔79 マヅ小10	2.9	54	176	62	64	
刺網	阿久根	大	0	—	甌 牛深沖	キビナゴ100	0.1	60	10	66	12
		小	7	189		カツオ小66 カツオ中15 キハダ13	27.0	6	189	0	—
	海旋	0	—			—	0	—	0	—	
	山川	中	10	129		カツオ小80 キハダ14	12.9	13	233	0	—
	海旋	0	—			—	2	1,496	1	669	
瀬戸内	小	—	—			—	—	—	—	—	

### ○キビナゴ刺網


甌海域では2～30箱/隻・日の漁。西薩南部海域では4～20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～7箱/隻・日の漁。

### ○パッチ網

西薩海域では漁獲が無かった。志布志湾海域ではフィルムを製品で10トンの入札があった。

### ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.4～3kg)を10～30kg/隻・日、刺網でコウイカ(1kg)を70～100kg/隻・日、マダイ(0.5～1kg)を100kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を5～6尾/隻・日、刺網でキス(40～50g)を多い船で50kg/隻・日、一本釣りでイサキ(300～400g)を12～20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でウチワエビ(100～200g)を10～20kg/隻・日、キダイ(50～300g)を10～20kg/隻・日、刺網でマトカマス(100～200g)を100～300kg/隻・日の漁。熊本海域では、曳縄でキハダ(5kg)を5～6尾/隻・日、カツオ(4～6kg)を10尾/隻・日、素潜りでトコソ(7～8cm)を1kg/人・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月18日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁5月18日発行「海洋通報平成23年90号」による。