

鹿児島県漁海況週報

平成23年5月26日発行(5月19日～5月25日)
第2405報【旧暦:4月17日～4月23日/月齢15.8～21.8/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: http://kagoshima.suigi.jp/

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は5月25日現在、中之島付近にあり離岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は5月25日現在、55マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、屋久島御崎、中之島で0.1～2.9℃降温し、その他の海域で0.1～3.2℃昇温した。

平年比較では、笠利崎で“やや高め”、中之島で“著しく低め”、黒潮流域、竹島、与路島で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 25.2 | -0.1 | -0.5 | やや低め |
| 鹿児島 | 21.1 | +2.5 | +0.3 | 平年並 |
| 佐多岬 | 22.2 | +3.2 | +0.6 | 平年並 |
| 竹島 | 22.1 | +0.1 | -0.6 | やや低め |
| 屋久島御崎 | 23.5 | -0.2 | +0.0 | 平年並 |
| 中之島 | 22.4 | -2.9 | -2.8 | 著しく低め |
| 笠利崎 | 24.6 | +2.4 | +0.5 | やや高め |
| 与路島 | 22.9 | +0.1 | -0.7 | やや低め |
| 与論 | 23.7 | +1.3 | -0.4 | 平年並 |
| 甌海峡 | 20.8 | +0.5 | -0.1 | 平年並 |

鹿児島一那覇定期客船観測は5/24-25
串木野一甌定期客船観測は5/25

【漁況】

○定置網

甌海域では、サバ仔が多い日で2トン/日、マアジ(100～200g)が1トン/日、ハマエフキ(2kg)が40～50尾/日の入網。西薩南部海域では、サバ仔が1～5トン/日、イサキ(300～400g)が30～40kg/日、トビウオ(150g)が150kg/日、トビウオ(100g)が200kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、イサキ(1～2.3kg)が1日だけ600kg、クロマクロ(52～53kg)が1日だけ7尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマアジ(100～200g)が300kg、アカマス(200～300g)が100kg、ブリ(5～6kg)が20尾、サバ仔が6トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で50統がサバ仔、マアジ小主体に128.9トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ仔、ウルメイワシ、マアジ主体に17.4トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを100～150箱/統・日、小トビを20～30箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを68箱/統・日、中中トビを20箱/統・日、小トビを10箱/統・日の漁。

(まき網、専受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | ※前年同期(第2357報) | | | | | |
|------|------|-----|---------|---------|---------------|-------------------------|------|-------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 1日1統 | 前週隻数 | 前週漁獲量 | 前年同期隻数 | 前年同期漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 4 | 151 | 縄瀬沖 牛深沖 | マイワシ小49 カクチイワシ34 サバ仔10 | 37.7 | 1 | 35 | 7 | 285 |
| | | 中 | 14 | 210 | 縄瀬沖 野間池沖 長島沖 | マイワシ小31 サバ仔23 カクチイワシ21 | 15.0 | 8 | 161 | 24 | 262 |
| | 枕崎 | 大 | 4 | 148 | 縄瀬沖 種子島北 | マイワシ48 ゴマサバ中30 マサバ仔11 | 36.9 | 2 | 131 | 0 | — |
| | | 中 | 11 | 299 | 種子島北 縄瀬沖 硫黄島沖 | ゴマサバ中57 マイワシ15 ゴマサバ中小11 | 27.1 | 1 | 16 | 11 | 363 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | 計 | 大 | 8 | 298 | | | 37.3 | 3 | 166 | 7 | 285 |
| | 中 | 25 | 508 | | | | 20.3 | 9 | 177 | 35 | 625 |
| | 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| | | 枕崎 | 0 | — | | | — | 0 | — | 0 | — |
| 棒受網 | 阿久根 | 37 | 174 | 阿久根沖 長島 | マイワシ小69 サバ仔23 | 4.7 | 15 | 61 | 85 | 92 | |
| | 内之浦 | 0 | — | | | — | 0 | — | 1 | 2 | |
| 定置網 | 内之浦 | 50 | 129 | | サバ仔74 マアジ小6 | 2.6 | 56 | 161 | 50 | 49 | |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 1 | 55 | 甌 牛深沖 | キビナゴ100 | 0.2 | 52 | 7 | 107 | 26 |
| | | 小 | 16 | 440 | | | 27.5 | 8 | 227 | 0 | — |
| | 海旋 | 0 | — | | | — | 0 | — | 1 | 217 | |
| | 山川 | 中 | 10 | 113 | | カツオ小86 キハダ9 | 11.3 | 10 | 129 | 0 | — |
| | 海旋 | 1 | 437 | | カツオ小70 カツオ中30 | 437.4 | 1 | 679 | 1 | 817 | |
| 瀬戸内 | 小 | | | | | — | | | | | |

○キビナゴ刺網


甌海域では4～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では5～15箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では5～8箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では漁獲はなかった。志布志湾海域では、チリメンを製品で13.8トンの入札があった。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.3～3kg)を50～100kg/隻・日、ヘダイ(0.3～1kg)を多い船で500kg/隻・日、刺網でコウイカ(500～700g)を30～100kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を10～15尾/隻・日、チダイ(100～150g)を60kg/隻・日、刺網でキス(40～50g)を40～50kg/隻・日、一本釣りでイサキ(300～400g)を20kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でウチワエビ(100～200g)を5～10kg/隻・日、キダイ(300～400g)を10～15kg/隻・日の漁。熊本海域では、一本釣りでゴマサバ(500g)を50～60尾/隻・日、素潜りでトコブシ(7cm)を2kg/人・日の漁。奄美海域では、旗流しでソデイカ(胴体のみ12～13kg)を2日操業で1～14尾/隻、一本釣りでチウオ(1.2～1.5kg)を20尾/隻・日、アオダイ(1kg)を30尾/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月25日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月25日発行「海洋速報平成23年95号」による。