

鹿児島県漁海況週報

平成23年7月28日発行(7月21日～7月27日)
第2414報【旧暦：6月21日～6月27日/月齢19.8～25.8/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は7月24日現在、屋久島御崎の南10マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は7月26日現在、29マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島で0.2℃降温し、その他の海域では0.1～2.7℃昇温した。
平年比較では、中之島で“かなり低め”、鹿児島、笠利崎で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.2	+0.5	-0.1	平年並
鹿児島	26.4	+1.0	-0.9	やや低め
佐多岬	27.4	+0.6	+0.3	平年並
竹島	27.5	+0.2	-0.2	平年並
屋久島御崎	28.2	+1.4	-0.2	平年並
中之島	27.9	-0.2	-0.8	かなり低め
笠利崎	27.9	+0.9	-0.7	やや低め
与路島	28.1	+0.1	-0.1	平年並
与論	28.6	+0.1	-0.1	平年並
甌海峡	27.5	+2.7	+0.2	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は7/24～7/25
串木野一甌定期客船観測は7/25

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、アカマス(150g)が1～2トン/日、ヤマトマス(100g)が1～2トン/日、マルウダ(600g)が5トン/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(800g)が0.5～8トン/日、ヤマトマス(100g)が200kg/日の入網。鹿児島湾口大隅半島側では、1日のみマルウダ(400g)が1トンの入網。大隅半島東部海域では、週計で43統がマアジ豆、カマス、サバ小主体に124トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、ニヘ類、ヤマトマス主体に12.5トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌海域では、2～20箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、6～10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、2～5箱/隻・日の漁。

(まき網、専受網、カツオ平均的漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2366報)							
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量			
旋網	阿久根	大	2	11	天草沖	マルアジ豆33	マルアジ小25	ハガツオ24	5.6	0	—	2	13
		中	24	168	長島 串木野沖 野間池沖	カクチイワシ21	マイワシ小20	コシロ15	7.0	0	—	24	328
	枕崎	大	11	858	屋久島南 梅吉 竹島	ゴマサバ中小47	ゴマサバ豆36	オアカム07	78.0	0	—	3	171
		中	25	823	屋久島南 梅吉 竹島 種子島北	ゴマサバ中小37	ゴマサバ豆37	ゴマサバ小10	32.9	0	—	1	11
	内之浦	中	0	—				—	0	—	—	1	11
	山川	中	0	—				—	0	—	—	0	—
	計	大	13	870				66.9	0	0	5	184	
		中	49	991				20.2	0	0	26	349	
	東海旋網	阿久根	0	—				—	0	—	0	—	
		枕崎	0	—				—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	126	170	阿久根沖 長島	ウメイワシ52	カクチイワシ26	サバ仔9	1.3	16	15	100	90	
	内之浦	0	—				—	0	—	0	—		
定置網	内之浦	43	124		マアジ豆51	カマス12	サバ類小10	2.9	30	41	41	46	
刺網	阿久根	59	7	甌	キビナゴ100			0.1	18	1	44	4	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—				—	0	—	0	—	
		小	0	—				—	0	—	0	—	
	海旋	2	1,419		カツオ中90			709.4	0	—	0	—	
	山川	中	0	—				—	0	—	1	8	
	海旋	2	1,262		カツオ小62	キハダ26	カツオ中8	630.8	1	704	1	571	
瀬戸内	小	—	—				—	—	—	—	—		

○トビウオロープ曳網


屋久島海域では、中トビを2～10箱/統・日、アオトビを3～4箱/統・日、セトビを15～40箱/統・日の漁。

○パッチ網

西薩南部海域では、カエリ混じりのチリメンが1トン/統・日の漁。志布志湾海域は7トンの入札。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～5kg)を50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(1kg)が100～200kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでハガツオ(1kg)を40～60kg/隻・日、ハマダイ(1～5kg)を30～40kg/隻・日、アオダイ(700g)を30～40kg/隻・日、ヒメダイ(700g)を50kg/隻・日の漁。奄美海域では、一本釣りの3日操業でチウオ(2kg)を40～50kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月27日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月27日発行「海洋通報平成23年第139号」による。