

鹿児島県漁海況週報

平成25年5月9日発行(5月2日～5月8日)
第2505号報【旧暦:3月23日～3月29日/月齢21.7～27.7/潮汐:小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、5月7日現在、中之島の南0.9マイル付近にあり、離岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月7日現在、23マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、中之島、笠利崎で0.7～0.9℃降温し、その他の海域で0.4～2.7℃昇温した。

平年比較では、佐多岬、竹島、屋久島御崎で“やや高め”、与論で“かなり低め”、鹿児島、中之島で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.2	+0.6	+0.1	平年並
鹿児島	18.6	+0.6	-1.1	やや低め
佐多岬	22.0	+2.5	+1.4	やや高め
竹島	23.0	+2.7	+1.2	やや高め
屋久島御崎	23.9	+1.5	+0.8	やや高め
中之島	23.9	-0.7	-0.6	やや低め
笠利崎	23.3	-0.9	+0.1	平年並
与路島	22.8	+1.2	-0.1	平年並
与論	22.0	+0.4	-1.2	かなり低め
飯海峡	-	-	-	-

鹿児島一那覇定期客船観測は5/5～8
串木野一飯定期客船観測は観測機器故障のため欠測

【漁況】

○定置網

甌島海域では、ハガツオ(2kg)が200尾/日の入網。西薩南部海域では、ヒウオ(100～200g)が0.6～1.1トン/日、アカマス(100～150g)が100～300kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マシ(100～150g)が50～60kg/日、ヒラサ(4～5kg)が20～30尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がカタチイワシ、ソウダカツオ主体に41トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカタチイワシ、ニヘ類、ヒウオ類主体に6.3トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～13箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、多い船で30箱/日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、5～10箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中ヒを39～80箱/統・日、中中ヒを22～29箱/統・日の漁。種子島海域では、中ヒを50～100箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ単釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2452報)					
						1日1統	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量		
旋網	阿久根	大	1	1	縄瀬	ウルメイワシ60 スルメイカ26 サバ仔9	1.0	0	—	2	11
		中	12	126	縄瀬 甌東長島	ウルメイワシ52 カタチイワシ20 コシロ15	10.5	10	67	13	85
	枕崎	大	1	50	硫黄島沖	ゴマサハ中93	49.8	1	15	7	480
		中	12	430	馬毛島 硫黄島沖 立目崎沖 竹島	ゴマサハ中69 ウルメイワシ13 プリ8	35.9	8	123	22	755
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	1	4
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	2	51	—	—	25.4	1	15	9	490	
	中	24	556	—	—	23.2	18	189	36	844	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	2	95	
棒受網	阿久根	31	114	阿久根沖 長島	ウルメイワシ60 カタチイワシ20 マイワシ仔18	3.7	9	12	13	12	
	内之浦	1	0.3	—	カタチイワシ100	0.3	0	—	0	—	
定置網	内之浦	35	41	—	カタチイワシ68 ソウダカツオ6	1.2	53	42	58	37	
刺網	阿久根	大	0	—	甌東長島 牛深沖	キビナゴ100	0.2	29	4	66	7
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
カツオ単釣・海外旋網	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	0	—	—	—	—	3	2,240	2	1,551	
	山川	中	5	59	—	カツオ小65 キハダ13 マハチ10	11.8	5	36	0	—
	海旋	0	—	—	—	—	1	799	2	532	

○パッチ網

西薩海域では、カリ混じりで0.2トン/統・日の漁。志布志海域では、製品で16トンの入札があった。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～3kg)を2～17尾/隻・日、チダイ(200g)を40～200kg/隻・日、刺網でチダイ(200～400g)を28kg/隻・日、キス(50～100g)を22kg/隻・日、延縄でキダイ(300～500g)を20kg/隻・日、アカマダイ(0.4～1kg)を50尾/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(50～70g)を10～16kg/隻・日、ごち網でマダイ(1.5kg)を3～5尾/隻・日、チダイ(200～300g)を30～40kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでマダイ(1kg)を4～5尾/隻・日、イサキ(400～500g)を20尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でキダイ(300g)を20kg/隻・日、カイワリ(100～200g)を20kg/隻・日、イトヨリダイ(100～200g)を20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでゴマサハ(800g)を60尾/隻・日、キダイ(200～400g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の4日操業でムツ(1～1.5kg)を50kg/隻、ナンヨウキンメ(1～1.5kg)を100kg/隻、キンダイ(1～1.5kg)を100kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月8日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月8日発行「海洋速報平成25年第82号」による。