

# 鹿児島県漁海況週報

平成25年5月16日発行(5月9日～5月15日)  
第2506報【旧暦:3月30日～4月6日/月齢28.7～5.1/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218  
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、5月15日現在、平瀬の北8.2マイル付近にある。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月14日現在、74マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、中之島、与論で0.3～3.7°C昇温し、その他の海域で0.2～1.9°C降温した。  
 平年比較では、鹿児島で“かなり高め”、与論で“著しく低め”、屋久島御崎で“かなり低め”、黒潮流域、中之島、笠利崎、与路島で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温°C

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.9	-0.3	-0.6	やや低め
鹿児島	22.3	+3.7	+1.7	かなり高め
佐多岬	21.6	-0.4	+0.4	平年並
竹島	22.5	-0.5	-0.0	平年並
屋久島御崎	24.3	-1.9	-1.5	かなり低め
中之島	24.3	+0.4	-0.7	やや低め
笠利崎	22.6	-0.7	-1.1	やや低め
与路島	22.6	-0.2	-0.8	やや低め
与論	22.3	+0.3	-1.5	著しく低め
飯海峡	-	-	-	-

鹿児島一那覇定期客船観測は5/13～16  
串木野一甌定期客船観測は観測機器故障のため欠測

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、フエキダイ(2kg)が100尾/日、イシダイ(1～3kg)が20～50kg/日、ミンナ(0.6～2kg)が50～100kg/日の入網。西薩南部海域では、トウオ(200g)が200kg/日、イサキ(200～400g)が200～400kg/日、シラ(2kg)が200～300kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ヒラマサ(3～4kg)が1日のみ80尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でヒラマサ(3～4kg)が50尾、ゴマサハ(200～300g)が800kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で53統がカクチイワシ、マシ小、マシ豆主体に50トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマシ、トウオ類、ニベ類主体に30.9トンの入網。熊毛海域では、ゴマサハ(500～800g)が200～300kg/日の入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、5～10箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、10～15箱/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中ヒを21～64箱/統・日、中中ヒを8～24箱/統・日の漁。


(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2453報)							
						1日1統	前週 隻数	前週 漁獲量	前年同期 隻数	前年同期 漁獲量			
旋網	阿久根	大	3	37	津倉 縄瀬	カクチイワシ50	ウルメイワシ49	12.2	1	1	0	-	
		中	30	375	縄瀬 長島 阿久根沖	ウルメイワシ52	コシロ28	カクチイワシ14	12.5	12	126	13	147
	枕崎	大	6	291	五号管根 屋久島南	クサヤモロ中小88		48.5	1	50	5	194	
		中	29	677	馬毛島 開閉沖 枕崎沖 竹島	ゴマサハ中49	ウルメイワシ39	ゴマサハ豆5	23.4	13	536	13	350
	内之浦	中	0	-				-	0	-	0	-	
	山川	中	0	-				-	0	-	0	-	
計	大	9	328				36.4	2	51	5	194		
	中	59	1053				17.8	25	662	26	497		
東海旋網	阿久根	0	-				-	0	-	0	-		
	枕崎	0	-				-	0	-	1	195		
棒受網	阿久根	59	215	阿久根沖 長島	カクチイワシ77	マイワシ仔21	3.6	31	114	9	26		
	内之浦	0	-				-	1	0.3	0	-		
定置網	内之浦	53	50		カクチイワシ47	マシ小12	マシ豆6	0.9	35	41	48	41	
刺網	阿久根	130	20	甌 長島 牛深沖	キビナゴ100		0.2	53	9	113	14		
		大	2	867		カツオ中94	カツオ小5	433.4	1	353	0	-	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	-				-	0	-	0	-	
		海旋	1	746		カツオ中95		746.2	1	690	2	1,450	
	山川	中	6	57		カツオ小60	マハチ22	キハダ12	9.5	5	59	0	-
		海旋	2	705		カツオ小91	キハダ6		352.4	0	-	2	1,106

### ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～5kg)を5～100尾/隻・日、チダイ(200～300g)を70～200kg/隻・日、刺網でチダイ(200～300g)を15kg/隻・日、延縄でトヨリダイ(0.6～1kg)を14～15kg/隻・日、キダイ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でキス(40～70g)を5～15kg/隻・日、ごち網でマダイ(0.3～1kg)を10～15kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでイサキ(300～600g)を10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を30～50尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でウチエビ(150～200g)を10kg/隻・日、キダイ(200～300g)を10kg/隻・日、トヨリダイ(100～300g)を20～30kg/隻・日、マダイ(1～2kg)を10～20kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでハカツオ(1.5～1.6kg)を4～15尾/隻・日、ゴマサハ(600～900g)を60～100尾/隻・日、キダイ(200～400g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、延縄の3日操業でマダイ(6～9kg)を150kg/隻、一本釣りの2日操業でチウオ(1～2kg)を250kg/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月15日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁5月15日発行「海洋通報平成25年87号」による。