

# 鹿児島県漁海況週報

平成25年10月24日発行(10月17日～10月23日)  
第2528報【旧暦：9月13日～9月19日/月齢12.1～18.1/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218  
HP: <http://kagoshima.suigi.jp/>

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、10月20日現在、竹島の南6.5マイル付近と接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、10月22日現在、28マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、竹島で0.1℃昇温し、その他の海域で0.1～1.5℃降温した。

平年比較では、竹島で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.6	-0.6	-0.2	平年並
鹿児島	24.1	-0.2	+0.1	平年並
佐多岬	24.7	-0.2	-0.2	平年並
竹島	26.1	+0.1	+0.3	やや高め
屋久島御崎	26.4	-0.1	+0.3	平年並
中之島	26.4	-0.7	-0.0	平年並
笠利崎	25.8	-	-0.3	平年並
与路島	-	-	-	-
与論	26.2	-	-0.5	平年並
甌海峡	24.1	-1.5	+0.2	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は10/20～21  
串木野一甌定期客船観測は10/23

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、カンパチ(3kg)が100～300尾/日、ゴマサバ(300～400g)が100～200kg/日、サワラ(400～500g)が3～8尾/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサバ(400～500g)が1トン/日、カンパチ(0.7～4kg)が2.2トン/日、ハガツオ(1.5kg)が270kg/日、ウスバハギ(1kg前後)が60尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カンパチ(0.8～3kg)が200尾/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がカマス、ソウダガツオ、カンパチ主体に35トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でタイ類、サワラ、アジ類主体に5.5トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～7箱/隻・日の漁。種子島海域では、20箱/隻・日の漁。

### ○パッチ網

志布志湾海域では、製品で12トンの入札があった。

### ○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～13kgサイズを10～30尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、5～7kgサイズを50～70尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、4～8kgサイズを20～30尾/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に転載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2478報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	9	397	1	10	
		中	0	—	—	—	23	123	17	216	
	枕崎	大	0	—	—	—	5	291	6	179	
		中	1	1	開聞沖	ゴマサバ小37 カマス26 ゴマサバ中小15	1.4	13	145	11	217
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	—	
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	—	
計	大	0	0	—	—	—	14	688	7	189	
	中	1	1	—	—	—	1.4	36	268	28	434
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	1	162	
棒受網	阿久根	11	26	阿久根沖 長島	ウルメイワシ84 マイワシ小11	2.3	52	71	53	83	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	2	1	
定置網	内之浦	30	35	—	カマス16 ソウダガツオ16 カンパチ15	1.2	31	25	46	21	
刺網	阿久根	大	1	149	甌 牛深沖 長島	キビナゴ100	0.1	63	8	59	9
		小	0	—	—	カツオ中97	148.8	0	—	0	—
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	海旋	1	267	—	カツオ中50 カツオ小33 キハダ17	267.3	0	—	1	796
		中	0	—	—	—	—	0	—	3	41
	山川	海旋	1	788	—	カツオ小89 キハダ8	788.2	0	—	1	247

### ○トビウオロープ曳網


屋久島海域では、中ヒを13～37箱/統・日の漁。

### ○パシヨウカジキ情報

流し刺網では、甌島海域で19～42kgサイズを1～23尾/統・日、鹿児島湾口部大隅半島側で20～30kgサイズを10尾前後/統・日の漁。定置網では、鹿児島湾口部大隅半島側で20～30kgサイズが15尾/日の入網。

### ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.3～3kg)を20～30kg/隻・日、ウスバハギ(0.5～1kg)を多い船で30kg/日の漁。延縄でキダイ(200～300g)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(0.6～2kg)を多い船で15～50尾/日の漁。刺網でチダイ(200～300g)を30kg/隻・日、イセエビ(200～300g)を10～15kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、すくい網でウスバハギ(1.2kg前後)を多い船で700kg/日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、一本釣りでゴマサバ(500～600g)を30～50尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でマダイ(1kg前後)を20kg/隻・日、ハモ(500～600g)を15kg/隻・日、イトヨリダイ(200～300g)を10kg/隻・日の漁。種子島海域では、曳網でスマ(1kg)を多い船で10尾/日の漁。屋久島海域では、曳縄でキハダ(1～1.8kg)を30～130kg/隻・日の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の10月23日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁10月23日発行「海洋通報平成25年第198号」による。