

鹿児島県漁海況週報

平成25年11月7日発行(10月31日～11月6日)
第2530報【旧暦:9月27日～10月4日/月齢26.1～2.6/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月5日現在、竹島の南7.4マイル付近にあり接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月5日現在、20マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、屋久島御崎、笠利崎、甌海峡で0.2～0.5℃昇温し、その他の海域で0.1～0.9℃降温した。

平年比較では、甌海峡で“やや高め”、黒潮流域で“かなり低め”、竹島、中之島、与路島、与論で“やや低め”、その他の海域で



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.1	-0.5	-0.8	かなり低め
鹿児島	22.9	-0.1	+0.1	平年並
佐多岬	23.4	-0.6	-0.4	平年並
竹島	24.0	-0.9	-0.7	やや低め
屋久島御崎	24.8	+0.2	-0.1	平年並
中之島	24.8	-0.7	-0.7	やや低め
笠利崎	24.9	+0.3	-0.2	平年並
与路島	25.0	-0.2	-0.5	やや低め
与論	25.1	-0.1	-0.6	やや低め
甌海峡	23.8	+0.5	+1.2	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は11/5～6
串木野一甌定期客船観測は11/6

【漁況】

○定置網

甌島海域では、カンパチ(1kg前後)が40～50kg/日の入網。西薩南部海域では、マアジ(50g)が2～3トン/日、サワ(400～500g)が1～2トン/日、ヒラソウダ(500g前後)が200～500kg/日、1日のみヒラサ(2kg前後)が100尾、カンパチ(3kg前後)が100尾の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサハ(600～700g)が0.3～6.3トン/日、カンパチ(0.8～1.5kg)が150～200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、カマスサワ(4～16kg)が多い日で20尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で37統がソダガツオ、カマス、カンパチ主体に29トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、サワ、チウオ主体に8.9トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、3～4箱/隻・日の漁。種子島海域では、3～10箱/隻・日の漁。

○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、4～8kgサイズを3～35尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、4～9kgサイズを80尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、4～6kgサイズを100尾/統・日の漁。

(まき網、専受網、カツオ竿釣の漁況は下記の記事に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2480報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	4	164	0	—	
		中	18	147	甌東野間池沖長島	サハ類中21 サハ類小9 マアジ仔8	8.2	16	183	8	132
	枕崎	大	9	247	屋久新屋久島南東島間沖宇治	クサヤモロ豆30 ソダガツオ13 ゴマサハ中12	27.4	1	52	7	323
		中	27	570	屋久島南東竹島枕崎沖馬毛島	クサヤモロ小26 クサヤモロ豆26 ゴマサハ中小18	21.1	13	276	14	274
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	1	2
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	9	247	—	—	27.4	5	216	7	323	
	中	45	717	—	—	15.9	29	459	23	407	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	52	47	阿久根沖長島	クルマイワシ61 キビナゴ27	0.9	39	72	0	—	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	37	29	—	ソダガツオ41 カマス20 カンパチ7	0.8	34	27	54	17	
刺網	阿久根	68	6	甌牛深沖長島川内沖	キビナゴ100	0.1	48	5	46	8	
	大	0	—	—	—	—	1	370	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—	—	—	0	—	1	17	
		海旋	2	1,694	—	カツオ小61 カツオ中24 カツオ大8	846.8	2	881	1	405
	山川	中	4	15	—	キハダ33 カツオ小31 シイラ23	3.7	0	—	7	76
	海旋	3	1,473	—	カツオ小68 キハダ25 カツオ中5	490.9	2	1,554	2	727	

○トビウオロブ曳網


種子島海域では、中トビを5～150箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを3～4箱/統・日、中トビを8～27箱/統・日の漁。

○パシヨウカジキ情報

流し刺網では、鹿児島湾口部大隅半島側で22～35kgサイズを3～8尾/隻・日の漁。定置網では、鹿児島湾口部大隅半島側で25～35kgサイズが週計で30尾の入網。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～1kg)を10～70kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(200～300g)を50kg/隻・日、アカマダイ(400～600g)を10kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(1kg前後)を10～20尾/隻・日の漁。刺網でチダイ(200～400g)を30～40kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(700～800g)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りでカンパチ(5～10kg)を10～50kg/隻・日、かかり網でアサヒゴ(0.3～1kg)を20～50kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの4日操業でピンナガ(17～20kg)を12～35尾/隻、キハダ(25～65kg)を3～4尾/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月6日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁11月6日発行「海洋速報平成25年207号」による。